

Seminar mit Dr. Ramakrishnan in Bern 14., 15. Juni 2003

Mitschrift von Miklos Tacacs, Locarno

Formatiert von Dr. Thomas Quak

Seminar mit Dr. Ramakrishnan in Bern 14., 15. Juni 2003.....	1
Mitschrift von Miklos Tacacs, Locarno	1
Zusammen in kleinen Schritten eine Lösung für die Krebsbehandlung zu finden.....	2
Was ist holistisch? Von der körperlichen bis zur spirituellen Ebene	2
Doktrine der Homöopathie:	3
Über mich selbst:.....	3
Gedanken zum Krebs:	4
Prevent – cure – protect	4
PAP-Abstriche:	4
Leukoplakie:	4
Präventive Arbeit:	4
The Ego	5
Statistik:.....	5
Also auch in Indien kommen die Leute erst, wenn schon alle Therapien gelaufen sind.	5
Krebsmitverursacher.....	5
Ars.:	5
Aur-m.:	6
Bar-i.:	6
Cadm-.s. / Cadm-br.	6
Carc.:	6
Condurango:.....	7
Con.:	7
Euphorbium officinarum:	7
Fall Gangrän des Großzehs	7
Hecla lava:	8
Hippozaenium:	8
Hydr.:.....	8
Kali-Salze:	8
Mag-p.	8
Op.:.....	8
Acon.:	8
Phos.:	8
Verat.:	9
Ornith.:.....	9
Phyt.:.....	9
Plb. / Plb-i.	9
Rad-br.	9
Sabal serrulata:.....	9
Scirrhinum:	9
Scroph.:.....	9
Stront-c.	10
Symphytum:.....	10
Terebinthina	10
Thuj.:	10
Prostata-Ca.....	11
Arzneien:	11
Fall: Mr. T.V., 63 J.....	11
Fall: m., 50 J.....	11
Fall: m., 49 J. Prostata-Ca.....	11
Fall: Mai 94, m., 58 J., Prostata-Ca.....	12

Mittel für Harninkontinenz, v.a. nach Prostata-Ca.....	12
Blasen-Ca.....	12
Fall: März 90; m. 24 J.....	12
Fall: Dez. 1994, m., 53 J., rez. Blut im Urin.....	13
Plussing Methode	13
Unless you know your potential, you will not reach out for the best.	13
Your strength is put to best use only when you know your limitations.....	13
Mammacarcinom.....	13
Chemo und Bestrahlung sind ein großer Angriff auf den Menschen	14
Brustkrebs:	14
Puls., Phos., Nat-m., Sep., Staph., Con., Scirr., Thuji., Bar-i, Bar-br. Sang., Ars-i., Euphorbium. .	14
Sanguinaria:	14
Fall: w., 41 J., seit 14 J. verheiratet, zwei Kinder.	14
Fall: w., 47 J, 23 J. verh., 2 Kinder.....	15
Fall: 1995; w., 43 J. Op Okt. 93.....	15
Fall: Febr. 95, 32 J.....	15
Brustkrebs terminale Fälle:	15
Fall: Metastatic adeninits: Sil.....	15
Fall: Adenocarcinom des Mediastinums.....	16
Fall. Myelom.....	16
Metastase in der Zervikalregion:	16
Non-Hodgkin-Lymphom.	16
Leberkrebs, Stage IV, Jan. 96, m., 33 J.	16
Colorektales Carcinom	16
Sigma-Ca., w., 63, okt.98	16
Gehirntumore:	17
Glioma Stad. II.....	17
Astrozytoma.....	17
Läsion re. Orbita 6/91.....	17
Glioblastoma multiforme, Dez. 99	17
Meningeom li. Temporallappens, mit Anfällen	18
Ich bin ein Kenitaner, aber beim Krebs beobachtet man Hunderte und Tausende, die sterben mit dem Klassischen Weg	18
Tabelle Krebseinteilung und wie behandeln	18
Gute Resultate bei:	18
Mahatma Gandhi: die 7 Sünden	19
Beantwortung von Fragen.....	19

Sa., 14. Juni

Es ist nicht der Sinn des Seminars, dass ich als der Große Mann komme, der die Patentlösung für Krebsbehandlung hat ... weit davon entfernt ... nur meine kleine Erfahrung ...

Zusammen in kleinen Schritten eine Lösung für die Krebsbehandlung zu finden.

Letztes J. verlor ich 200 Patienten. Aber wenn man schon 10 gute Fälle hat, dann kann man darauf aufbauen ...

Was ist holistisch? Von der körperlichen bis zur spirituellen Ebene ...

Das größte Problem ist nicht die äußere Umgebung, sondern die große „innere Umgebung“ ...

All die äußere Umgebung ist unter Kontrolle des Menschen, bis zum Mars ... aber das Wissen um uns selber, unser Inneres, ist viel schwieriger ...

Natürlich ist Rauchen schlecht, keine Frage ... aber es gibt ein Übel, das ist in uns, an dem müssen wir ständig arbeiten, das müssen wir unter Kontrolle bekommen ...

Wer sind wir, was suchen wir ...?

Glück ist ein Zustand, der zu einem glücklichen Leben führt, ein Lächeln innerlich, furchtlos sein.

Wenn man das Richtige tut, dann ist man furchtlos.

Wie kann man das erreichen? Wer ist ein wirklich glücklicher Mensch? Wir müssen lernen zu geben, lernen glücklich zu sein ... um das zu erreichen, müssen wir eine Balance in uns erreichen.

Satva, Rajas, Tamas ... Die Balance dazwischen ist Satva.

Das ist auch wichtig zu vermitteln den Krebspatienten, weil sonst langfristig keine Erfolge zu verzeichnen sind.

Um das alles zu erreichen: hilft Religion? Ja, es hilft, wenn man es richtig nützt, es ist ein wichtiges Werkzeug.

Wenn man zwischen den einzelnen Ritualen ein total unbewusstes und oberflächliches Leben führt, nützt es natürlich nicht.

Die ewigen Werte „Sanathana Dharma“ sind in allen Religionen gleich, ändern sich nicht ...

Auch wenn der Arzt sagt, es ist alles weg, bleibe auf dem Mittel für mindestens 1,5 bis 2 J.

Die zwei Dinge, die einen wirklich glücklich machen ist die Liebe und die Wahrheit ...

Wir hängen innerlich zu sehr am Negativen, das Negative bleibt länger in der Erinnerung ...

Immer der Ärger über die Vergangenheit und immer die Angst um die Zukunft ...

Wenn das nicht ist, dann ist man glücklich (im Hier und Jetzt).

Unser Ziel: einen Krankheitsfreien Körper zu erreichen und einen stressfreien Geist.

Was hilft am meisten: Meditation, nur 10 Min. am Tag, das reicht, um dir so eine Ruhe zu geben.

1) Erreichen von Selbst-Wissen (Self-Knowledge): Wer bin ich.

2) Apply Homoeopathy.

Hat jemand von Euch schon sein eigenes Gesicht gesehen? Nein, wir sehen immer nur den Spiegel unseres Gesichtes, wir reinigen immer nur den Spiegel ...

Je ruhiger unser Geist, desto besser der Spiegel unserer Seele ...

Similia similibus schon bei Hippokrates

Potenzieren schon bei Paracelsus.

Aber die Prüfung jedes Mittels und die Anwendung beim Kranken ist ein Gesetz ...

Es ist so einfach, es ist lernbar, man muss nicht ein Heiler sein, es ist eine sehr bodenständige Methode.

Hahnemann hat es so wunderbar begründet, all die Meister haben es vervollständigt ...

Spiritualität, das positive Denken, das Senden von positiven Energien hilft schon sehr ...

Doktrine der Homöopathie:

- Single „like“ remedy
- single dose
- potentization
- non-interference of vital reaction
- aggravation followed by amelioration

Über mich selbst:

Komme eigentlich aus der Schulmedizin ...

Vater war auch Schulmediziner, bevor er Homöopath wurde.

Mein ganzes Leben keine allopathische Medizin gebraucht ...

Vaters Beginn der Homöopathie als Chirurg: gute Erfahrung mit Schüssler-Salzen (Calc-f.) bei einem Pat., der operiert werden sollte ...

Als ich nach London in das Royal Homoeopathic Hospital kam, war Margaret Blackie die Leiterin, eine phantastische Person ...

Verlor zuerst meine Schwester an Brustkrebs, dann meinen Bruder ...

Ich will keinesfalls sagen, dass man Krebs nicht auch mit der konventionellen Homöopathie heilen kann, aber es war meine persönliche Frustration, die mich zum Experimentieren zwang ...

Es gibt keine Methode, die ich nicht probiert hätte in der Homöopathie ...

Die Plussing-Methode habe ich erst so richtig eingeführt 1994.

Viele schwere (neurologische) Krankheiten sind sehr gut zu behandeln mit der Homöopathie ...

Gedanken zum Krebs:

Stört der Organismus die Zelle oder die Zelle den Organismus?

Die immer mehr in die Details gehende Forschung auf der zellularen und molekularen Ebene hat uns den Menschen als ganzes vergessen lassen, seine Imbalance ...

Die „cancerisation“ der letzten Soma-Zelle zur ersten Tumorzelle ...

Eine komplett falscher Konzept ist entstanden ist aus dieser Zellulartheorie.

Die Wahrheit ist, dass der Mensch mit dem ganzen Kosmos verbunden ist und einen ständigen Krieg führt mit den Zellen ...

Äußere und innere Auslöser wie unglückliche Kindheit etc.

Geistig-seelische Energie, worüber all die Bücher reden, was ist das? Die Lebenskraft ...

Ein Ende des Sprechtrums die somatische Ebene, die Zelle, seine Funktionen etc., das andere Ende des Sprechtrums ist die Seele, der Geist, das menschliche Sein: nur die Homöopathie als einzige Medizin betrachtet beide ...

Man muss den Krebspatienten helfen in ihrem Verständnis vom Leben.

Prevent – cure – protect

Prevention: wenn ich einen Pat. 10 J. behandle und er ist gesund, während alle in seiner Familie an Krebs gestorben sind. Für die Schulmedizin kein Argument.

Prostata-Ca der häufigste Tu. bei Männern.

Wenn PSA erhöht ist, ist das nicht ein sicherer Hinweis auf Prostata-Ca, aber die Erhöhung weist darauf hin, dass ein Krebs kommen könnte. Wir haben exzellente Medikamente, um das PSA runter zu bringen.

PAP-Abstriche:

Auch Hinweis auf bevorstehenden Krebs;

Auch hier kann man der Welt zeigen, dass die Homöopathie wirkt.

Leukoplakie:

In Indien Tabak-Kauen sehr häufig, sehr häufig Leukoplakie.

Aurum-m.

Denken Sie bitte nicht ich bin Allopath, der die einzelnen Diagnosen mit homöopathischen Mitteln behandelt, ich will Ihnen nur meine häufigen Erfahren mitteilen.

8 von 10 Pat. mit Leukoplakie reagieren gut auf Aur-m., ich habe viele anderen Mittel ausprobiert.

Auch vaginal und rektal möglich; die Schleimhäute sind wie eine innere Haut.

Auch präkanzeröse Situationen.

[Pause]

Präventive Arbeit:

z.B. Aur-m-n. für Unterleibkrebse.

Wenn wir es präventiv benutzen, dann nicht Plussing, sondern Split-dose.

Die C200, oder die M, aber nie die C30.

3 Glob. morgens, mittags, abends, nachts.

Blackie gab immer drei Dosen, abends, nachts und am nächsten Morgen.

Als ich nach Indien zurück ging, wollte ich noch britischer sein und gab 4 Dosen.

Man könnte auch nur eine Dosis geben.

z. B. einmal in der Wo. für 8 oder 12 Wo., dann Blutkontrollen, z. B. PSA.

Ich mache es so häufig, weil ich das Gefühl habe, dass es für die präventive Arbeit gut ist.

? Ja, 4 x 3 Glob. trocken auf die Zunge, einmal in der Woche.

? Wenn PSA erhöht ist und die Biopsie, Sonographie und das CT in Ordnung ist, nur die PSA kontrolliert.

PSA ist so sensitiv, dass sie auch bei einem Gesunden erhöht ist, wenn vorher eine rektale U., ein Ultraschall etc. gemacht worden ist.

The Ego

Which needs to be developed and which needs to be Discarded

Das Ego ist wichtig für deine Entwicklung ... ein Kind z.B. kann die Dinge, die es lernt, nur tun, weil es ein Ego hat, das Gehenlernen, die Schule, das Studium ... das „Ich“ ist wichtig, um etwas zu lernen. Aber danach kommt ein Punkt, wo das Ego zum Hindernis wird.

Dann braucht man das Supra-Knowledge, Vidhya-Knowledge, Weisheit.

Wenn das Ego ganz entwickelt ist, dann muss man es loslassen können ...

Neben der Homöopathie muss man den Pat. auch ein bisschen darin unterstützen, ihm ein bisschen praktische Philosophie geben.

Yatnam: conceptual effort: heute bin ich in Bern, morgen muss ich in London sein ...

Prayatnam: effort in the right direction: wenn ich nach London in den Westen muss, wie komme ich da hin? Man muss das Konzept haben, und das Konzept muss in die richtige Richtung gehen.

Kalam: Time: wenn ich will, dass mein Kind den Ph. D. machen soll, dann weiß ich dass ich die nächsten zwanzig Jahre dafür sorgen muss. Oder ich muss in London dann und dann da sein ...

Deivam: Divine Sanction: wenn man auch das schönste Auto hat, wenn eine Kleinigkeit kaputt ist, kann man nicht fahren. In Indien: sofort Deivam: warum soll ich alle diese Vorstufen machen, ich sitze lieber auf dem Divan und rauche Beedies ...

Also, es muss eine Balance da sein ...

Statistik:

Total number of cases:	5500
Grade I	400
Grade IV (terminal)	3500
In between	1560

Also auch in Indien kommen die Leute erst, wenn schon alle Therapien gelaufen sind.

Krebsmitverursacher

Ahara: Input: viele sind sehr darauf bedacht, was sie essen, die Umweltbelastung.

Aber: was sehe ich? Z. B. im Fernsehen, die grausamen Filme, schreckliche Gewalt.

Jedes Mal, wenn du Ärger entwickelst produziert deine Leber 30 Enzyme, die dir schaden. Je mehr Ärger du entwickelst, desto eher kannst du Krebs entwickeln.

Das Gleiche mit den Ohren: laute Musik etc.

„The 6th. route“: wenn immer hektisches Leben ... wenn jemand Krebs hat, dann sage ich auch manchmal: dann ändere deinen Job ...

Mamma-Ca: 300 Fälle, die ausgelöst sind by domestic disharmony; Prevention: Carc.

Mittel, die eine große Rolle spielen: Ars., Ars-br., Aur-m., Aur-m-n., Bar-j., Carc., Cond., Con., Euph., Hecla., Hippoz., Hydr., Kali-salts, Mag-ph., Op., Ornith., Phyt., Plb (met. + iod.), Rad-br., Sabal., Scirr., Scroph., Stront-c., Symph., ...

Ars.:

Fieber, Schmerz, Erbrechen, Durchfall, Asthma, Skin flare ups

Bei Krebs: Schmerzen; Schwäche; Terminalstadium;

Konnte Pat. mit hoher Morphin-Dosis das Morphin weg nehmen mit Ars.

Bekam sehr schöne Briefe von Angehörigen, die schrieben, dass die letzten 3, 4 Mo. während meiner Behandlung die schönsten Zeiten hatten während der gesamten Krankheitsperiode.

Unentbehrlich in der Schmerzbehandlung bei weit fortgeschrittenen Krebsen.
Die Bromide, Jodate etc. haben einen großen Effekt auf die Drüsen-
Ars-br.: Krebs u. Diabetes: Acne.
Drüsen: Verhärtung (Hodgkin)
Wo immer Drüsenschwellungen im Vordergrund sind und Probleme machen ...

Aur-m.:

Rez. Stomatitis, Glossitis, chronisch, indurierte Ulcera auf Zunge und Wangenschleimhaut;
Leukoplakie; Liechen in der Mundhöhle; mit erstaunlichen Erfolgen.
Alle Liechen müssen als Präkanzerose betrachtet werden.

Bar-i.:

Für LK-Affektionen; primär und sekundär, infiziertes Stadium;
Vor allem Halsbereich, Tonsillen, Adenoide, Oropharynx, Speicheldrüsen.
Heißblütig, während Bar-c. kalt ist.

Cadm-s. / Cadm-br.

Extrem schwach, Erbrechen, Prostration
Extremst kalt, will aber ruhig bleiben (DD Ars.: unruhig)
Cadm-br.: vor allem Magen-Ca., erbricht schwarz
Cadm-i. + Ars-i.: Terminalstadium bei Hodgkin

Carc.:

In den alten Schriften heißt es, es soll nicht benützt werden in Krebsfällen, nur in Fällen mit
Krebsgeschichte in der Familie;
Aber es bleibt nichts als zu prüfen ...
Wenn man auch mit höheren Potenzen nicht weiter kommt, dann muss man eine Nosode geben.
Früher mehr die anderen Nosoden probiert wie Tuberculinum etc., aber erst als ich anfang mit dem
Alternieren der Mittel und Carc. als Nosode benutzte, liefen die Fälle besser.
Pat., Ösophagus total blockiert, ein TL Flüssigkeit in 10 Min. runter: indiziertes Mittel altern. mit
Carc., der Pat. lebte noch 9 Mo., aß Festes ... er hätte nur noch Wochen leben sollen. Aber ich war
nicht glücklich, weil er trotzdem an seinen Lungen und Lebermetastasen starb.
Aber trotzdem: so dramatische Besserungen können mit Carc. eintreten.
Kent glaubte, Krebs ist das Resultat von unterdrückter Psora.
Carc. adenostum: vom Epitheliom des Magens
 Adenovesica:
 Interest co
 Scar mam
 Sqam pulm

Braune Café-au-lait-Flecken; blaue Skleren; viele pigmentierte Nävi; blinking eyes and bizzard tics
(tapping on head with one's finger is a strange gesture by the remedy.)
Phantastisches Mittel für alle möglichen Tics.
Whooping cough, Pneumonie, Mononukleose, akutes Fiber;
FA: Diabetes, Tuberkulose ...
Sehr forderne Eltern, Zeugen Jehovas, militärisch ... Kinder sehr empfindlich, schauen auf die
Bedürfnisse der anderen, Eltern extreme Kontrolle, Angst vor Fehlern, Angst bestraft zu werden ...
sex. Missbrauch, Angst ...
Immer wenn ein Kind zu uns kommt, dessen Eltern eine zu hohe Anforderung an es haben ...
Können sehr schlecht umgehen damit, wenn sie gesagt bekommen, sie sollen nicht lügen und aber die
Eltern als lügend erleben ...

[Mittagspause]

(Fortsetzung Carc.)

Starkes Verantwortungsbewusstsein

Masturbation in sehr jungem Alter

Naturliebe, kreativ, künstlerisch; liebt reisen, exotisches Essen; lieben tanzen und sich in Rhythmus auszudrücken; große Liebe für Tiere und den Planeten als Ganzes;

Vieles wie Tub., am ähnlichsten zu Arg-n.

Clarke: nützlich bei psychiatr. Pat. mit Krebs, mit der Neigung zu Selbstmord.

Oft bei Jugendlichen von 13, 14 J. eine große Veränderung der Persönlichkeit nach Carc.

Das richtige Mittel, wo die Probleme auf der mentalen Ebene liegen, so viele Fragen an das Leben.

Alopecia circinata: 5 von 10 Kindern mit Alopecia areata brauchen Carc., wenn man ein bisschen in die Psyche schaut ...

Condurango:

Fissure and ulcers in mucocutaneous junction

Strictures and ulcers in oesophagus and stomach;

Gute Erfolge mit Q

Gutes Mittel bei Magenkrebs, als C200 Plussing.

Con.:

Brustkrebs; Leber; Prostata und Drüsen

Wenn die Drüse und das Organ hart ist, annähernd steinhart, wirklich wie ein Kieselstein.

Wie Scirrhinum.

Kann auch bei Mastitits sehr wichtig sein, chronische Mastitis.

Im letzten Stadium der Leberzirrhose.

Eine gesunde Leber ist nicht palpabel.

Lebermetastasen, wie auch prim. Leber-Ca.

Steinharte Drüsen, überall.

Verfroren; aufsteigende Lähmungen; Schwindel beim Drehen im Bett; wie Thuji., aber viel schneller.

Euphorbium officinarum:

(gummiartige Substanz einer kaktusartigen Pflanze)

Key-note ist: Brennen, Brennen, Brennen; Knochenschmerzen, besser durch Bewegung wie Rhus-t.

Aber kalte Umschläge bessern

Affinität zu Haut und Knochen, starke Knochenschmerzen, so dass die Pat. weinen.

Ulcera, Gangrän, Erysipel, äußerlich und innerlich

Gefühl, als ob ein Leberlappen oder ein Lungenlappen adherent ist.

Sarkome, Epitheliome, Gangrän, Brennen überall, Kälte >> (? Ars.)

Dosierung bei Schmerzen: XM alle 10 Min. 10mal.

Fall Gangrän des Großzehs

Ars-i. D3 oder D6 2 Tabl. 3 oder 4mal am Tag: das homöopathische Antibiotikum!

Ein schlechter Geruch ist immer ein Zeichen der Infektion.

Hunderte von Lungentuberkulose geheilt mit Ars-j. allein, in niedrigen Potenzen.

Man kann ruhig das Konstitutionsmittel geben, aber wenn eine Infektion da ist, eine infektiöse Masse, dann immer Ars-i. dazu geben.

Bei der C200 und darüber arbeitet man auf einer dynamischen Ebene, daneben kann man auf der biochemischen Ebene eine Niederpotenz dazu geben, ich fühle mich gut dabei.

Hecla lava:

Fantastisches Mittel, enthält Silica, Alumina, Lime, Magnesia, oxide of iron
Für Exostosen überall, besonders im Unterkieferknochen (Epulis) oder sonst im Gesicht;
Osteosarkoma;
Leukämien

Hippozaenium:

(Mallein, Glanderin, Farcin; Nosode)
Abszesse, Bed-Sores, boils, bronchitis, cander carbuncles, caries, catarrh, diptheria, elephantiasis, eryseplas, glanders, inflamed glands ...

Hydr.:

Für alle Krebse
Empty aching, „gone“ feeling
Clarke: mit diesem Mittel wurden mehr Krebse geheilt als mit einem anderen Mittel. (Leber)
Wenn mal eine Lebermetastase vorhanden ist, ist die Prognose sehr schlecht; wie auch bei Gehirnmetastasen.

Kali-Salze:

Alle verfahren, außes Kali-i. oder Kli-s. Kali-c. am verfahrensten.
Affinität zum Nervensystem;
Highly irritabel: vor allem Kali-c. oder Kali-i.
<< 2:00 bis 5:00.
Discharge are a matter of study.

Mag-p.

Koliken, Neuralgien, Knochenschmerzen.
Screamen von Kindern ... Besser bei Hitze, in heißem Wasser.

Op.:

Pain gonign tinto stupor
Semicomatous
Sense of resignation
Sense of fear

Acon.:

Bright red blood;
Acute attacks, quick sudden and debilitating – fear
Wirkt bei Unfällen besser als Arn., wirkt auch auf den Schok;

Phos.:

Hellrotes Blut;
Acute attacks- on off, not very debilitating – fear

Verat.:

Ornith.:

Cancer Stomach and Colon.

Beste Resultate bei pylor. Konstrktion; Kaffeesatzerbrechen

Phyt.:

Große Affinität zu Drüsen;

Speicheldrüsen Mandeln, Brustdrüse; endokrine Drüsen

[Pause]

Plb. / Plb-i.

Koliken / Verstopfung

Local muscular paralysis / paresis like foot drop, wrist drop, subluxation of hip ...

Tumors of brain; astrocytoma, glyoma

Auch bei Demyelisation; auch cerebrale Atrophie und Myasthenia gravis

Auch bei einigen Fällen von MS.

Rad-br.

Dermatitiden, trockene Haut, Nekrosen, mit Brennen und Juckreiz

Nach Verbrennungen durch Bestrahlung

Sabal serrulata:

Ein Prostatamittel;

Nicht notwenidgerweise in Ø, sondern auch in C200 und darüber;

Scirrhinum:

Ähnlich wie Phos.

Dünn, Verlangen nach kalten Getränken, verfroren, Ängste, LK betroffen; Hämorrhoiden;

Für Drüsen, Knoten, die steinhart sind.

Chronic necrotic „pile“mass

Fadenwürmer bzw. alle Arten von Darmparasiten.

Bei Würmern Cina Ø 6 Tropfen für 2 Wo.

Nach Scirrh. C200 Notruf in der Nacht: Hunderte von Würmern krabbeln im Bett ...

? Benutzt Scirrh. der Leber.

? Wie unterscheiden Sie Prüfungssymptome bei den häufigen Gaben und Symptomen des Pat.?

Wir haben keine Beschwerden bei der Plussingmethode beobachtet oder nur ganz selten.

? Bei Scirrh. Plussing RR erhöht beobachtet. Auch beobachtet? Komisch, noch nie beobachtet.

? Nach Carc. Plussing rapides Wachstums des Tumors, auf Phos. Q zurück, dann wieder gut ... –

Kann darauf nichts sagen, muss es im Auge behalten.

Scroph.:

Ekzem, Dermatitis, Ulcerationen, Epitheliome, Basalzell-Ca, Pruritus vulvae

Hodgkin, Non-Hodgkin, Mastitis, Mamma-Ca

Tubercular adenitis, spez. Cervical glands

Asthma, Hämorrhoiden, Schwindel (feels drowsy always, like nux-m.)
Liegen auf der re. Seite <; warmes Zimmer >; Antidot. by Bry.
Die Drüsen fühlen sich an wie ein Radiergummi.

Stront-c.

Speziell die langen Knochen wie Femur / Tibia
Chron. Osteomyelitis,
Osteosarkom;
Osteomalazie
Osteoclastoma (?)

Symphytum:

Knochen, die nach Frakturen nicht heilen
Auch für Entzündungen der Gelenke;
Sarkome; Osteoclastoma; Osteoporose;
Scheint vor allem auf das Periost zu wirken. Wo auch die Osteosarkome ihren Ausgang nehmen.
? Ruta bei Entzündung des Periost z. B. nach Unfall.
Ruta als ein tief wirkendes Entzündungsmittel.
Aber Symph. auch für Knochenmark, wie Hecla lava, für Leukämie.
Die ganze Warnerei vor Osteoporose ist ein Nonsens. Die Natur hat Maßnahmen zur Umstrukturierung wenn eine Frau in die Menopause kommt.
Mit den Hormonen wird viel mehr Schaden angerichtet, es ist nur eine Kampagne der Pharmaindustrie
...

Oophorium

C30 3 Pillen tägl. für 3 Mo.
Ist keine Nosode, ist gesundes Ovarieextrakt.
? Nimmt die ganzen Menopausenbeschwerden weg, wie auch die Osteoporose.
? Männl. Wechseljahre? Lyc. oder Lach., je nach Phase.
Wenn bei Frauen Sexualverlangen nachlässt, denkt man an Sep., bei Männern an Lyc.
Bei Männern das erste was wir bei dem Problem machen, ist den Blutzucker zu testen, es könnte das erste Symptom eines D.M. sein.

Terebinthina

Bei Albuminurie
Zystitis, Urethritis, Strangurie, Hämaturie; unfreiwilliges Urinieren bei chronischer Zystitis.
Blumenkohlartige Condyloma, bösartige Neoplasmen, Blasen-Ca.
Blasenblutung bei einem Pat., T. hat gut geholfen, nach einem halben J. kam er wieder, das gleiche,
Diagnostik: tennisballgroßer Tu. Blase, mit T. weiter, verschwand komplett; deswegen nicht nur palliative Wirkung von T.

Thuj.:

Warzen, Condylome, Polypen etc.
Wiederholte Impfungen
Eruptive fevers suppressed with antibiotics
Asthmatics on long use of steroids
Stimmbandknötchen: Arg-n., besonders wenn der Auswurf grünlich ist. Bei Sängern, die aufgereggt sind ...
Hals, Larynx, Stimmbänder, Pankreas, Colon, Pankreas, Prostata.
Colitis ulcerosa
Asthmatische, eosinophile / allergische Bronchitis

? Bei nur erhöhter PSA ... (?)

Wenn erhöhte PSA und vergrößerte Prostata: Thuj. ... (?)

Zusammenfassend: das ist nicht die Antwort auf alle Fragen, das ist nur der Beginn. Es ist meine Absicht, Euch ein positives Input zu geben, damit wir mehr arbeiten, in zwei J. können wir vielleicht mehr diskutieren, da haben vielleicht 1000 Leute mit der Methode behandelt ...

Sonntag, 15. Juni 2003

Prostata-Ca.

Metastasierung inguinal etc., aber auch eine direkte Metastasierung li. supraklavikulär möglich, kann man manchmal direkt tasten.

Arzneien:

Sabal, Bar-m., Bar-c., Staph., Puls., Lyc., Solidago,
Con., Thuj für Ca.

Con.: für Ca. par excellence

Fall: Mr. T.V., 63 J

Vor 2 J. operiert; MRI Jan. 96 Hirnmetastas, wollte keine Bestrahlung;
Unerträgliche KS, so unruhig, dass er den Kopf auf dem Kissen hin und her rollte
Incontinence, sitzen <, stehen >, in den letzten 5 J.

(ungekehrt: urinieren können nur im Stehen, nicht im Sitzen: Sars.)

Wo. 1: Zinc-s. C200 plussing

Wo. 2 Carc. C200 plussing

Nach einem Mo. Besserung beider Beschwerden um 50%.

1 Mo. später MRI geringe Reduktion der Metastasengröße

2 Mo. weiter, am Ende die Metastase weg

...

Fall: m., 50 J.

Metastasen in der Sakralregion und in der Leber, PSA 13,3

Tiefe Furchen im Gesicht, intellectional, with a caustic wit, täglich 17:00 müde

Wo. 1: Con. C200 plussing

Wo. 2 Scirr. C200 plussing

PSA auf 7,... runter

Weiter bis Wo. 17, dann Lyc. C200 alt. Mit Scirr. 200.

Wo. 19 bis 24 weiter, Lebermetastase auf 25% runter, PSA 4,2.

Mo. 7 bis 9 idem

Metastase fast weg, PSA auf 3,2

18 Mo. lang Lyc. M alt Scirr. M, halbmotatlich

Aktiv und fühlt sich gut, stabil.

Fall: m., 49 J. Prostata-Ca.

Metastase präsakraler LK, starke Krebsbelastung Familie

Wo. 1: Con. C200 plussing

Wo. 2: Carc. C200 plussing

Nach 12 Wo. LK 50% kleiner

Mo. 6: LK normal

Für 12 Mo. Con. und Carc M alt. Split dose monatl.

Dann keine Med. mehr, Pat. fühlt sich wohl.

Fall: Mai 94, m., 58 J., Prostata-Ca.

Strangurie: viel Brennen, Schmerzen, wenig Urinabgang

Viele sex. Übertragbare Krankheiten, Herpes, Gonorrhoe, rez. Zystitiden.

Wo. 1 Sabal serrulate C200 plussing

Wo. 2 Scirrh. C200

Wo. 4: Uriniersymptome besser, kein Brennen etc.

Mo. 2 bis 4 idem

CT: praktisch keine Vergrößerung der P. mehr.

Sehr wichtig die schulmedizinischen Kontrollen.

Oft gesehen, wenn man nur mit den Symptomen geht, kann das sehr gefährlich sein.

Mittel für Harninkontinenz, v.a. nach Prostata-Ca.

Verb.: konstantes Harntropfen

Caust.: sehr gut bei halbseitigen Lähmungen und Lähmungen der Muskeln

Arg-n.: Schmerzen am Ende des Urinierens

Gels.: wenn sehr nervös, komisches Gefühl am Ende der Wirbelsäule

Hep.: wenn ganz schlimme Schmerzen, außergewöhnliche Schmerzen; aufgrund eines Zustandes, mehr einer Entzündung

Solidago: wenn Blut im Urin ist

Rhus-aromatica: starker Schmerz zu Beginn des Wasserlassens

Staph.: Einnässen nach Op; auch für den Sphinkter, der dilatiert worden ist, wie Caust. Auch für sonst jegliche Operationswunde, für die Heilung einer Op-Wunde besser als Arn., nicht für Verletzungswunde.

Schlimm, die rez. Entzündungen im Harnwegsbereich, weil so viele Antibiot. bekommen, weil jeweils unterschiedliche Sensitivität zu den versch. Antibiot.

Auch Sep. sehr gut bei Strikturen des Sphinkters.

Sabal: kann nur im Stehen urinieren; für Frauen schwierige Sit.

? Auch nach Op., wenn Arzt sagt, es ist alles in Ordnung, würde ich behandeln, das erste halbe Jahr Plussing, dann Split-dose; wenn die Op erst kürzlich zurück liegt;

Wenn schon 2, 3 J. zurück, dann vielleicht nur eine Dosis Carc. wegen der Krebsgeschichte, sonst würde ich nicht besonders behandeln.

Blasen-Ca.

Fall: März 90; m. 24 J.

Blut im Urin und Brennen;

Zystoskopie: Ulcer, squamous cancer

Wo. 1 Terebinthina C200 split dose tägl. d.h. C200 4mal tägl., eine Wo. lang

Wo. 2 Carc. C200 split dose tägl.

Wo. 3 bis 13 idem

Alles blieb stabil

Mo. 2 bis 4: idem, aber in M.

Zystoskopie: 20 bis 25% Reduktion

Mo. 7 bis 9: idem

Zystoskopie: 75% Reduktion

Mo. 10 bis 16, idem, aber XM.

Danach von Zeit zu Zeit konstitutionelle Mittel, geht ihm sehr gut, geht nicht zu Kontrollen, bis heute kein Rückfall, das letzte Mal 2002 gesehen.

Wiederholte Infektionen lassens sehr an Terebinthina denken, bei prostata-Ca an Sabal.

Fall: Dez. 1994, m., 53 J., rez. Blut im Urin

Empfindlich auf Kälte, Abn. Rohe Zwiebeln: macht Schlaflosigkeit, Asthma seit Kindheit, ...

Zystoskopie: blumenkohlartige Wucherung

Thuj. und Carc. 200 Plussing, später M, später XM, später Split-dose halbmonatlich

Plussing Methode

Kann variiert werden zwischen 10 und 20 Min., muss auch nicht alle 24 Stunden sein.

Egal ob 1 oder 3 Glob.

Die Idee ist, es in einem gewissen Intervall zu geben.

Ich will einfach das Resultat sehen, dass der Krebs unter Kontrolle gebracht wird, nach ca. 4 Mo.

Wenn alle Stunden, dann hat das nicht so diesen Focus.

In einer asthmat. Situation kann man das Mittel, z.B. Ars. alle 2 Min. geben, nach 10 Min. soll es dem Pat. deutlich besser gehen.

Jede Dosis muss ein bisschen verändert sein gegenüber der vorherigen, eine kleine Modifizierung des Mittel, in dieser häufigen Wiederholung versuche ich eine Bombardierung des Tumors zu erreichen.

Diese 15 Min. ist nur eine ungefähre Vorgabe, es kann zwischen 10 und 20 Min. sein.

Auch die genauen 11 TL müssen nicht so genau sein, man kann auch eine kleine Flasche nehmen und sie einmal schütteln, einen kleinen Schluck nehmen, auch da sind ja die Schlucke nicht ganz gleich.

Was wichtig ist, dass ein Schluck übrig bleibt für den nächsten Tag.

Auch die genaue Uhrzeit muss nicht sein, einfach täglich einmal. Normalerweise ist es am besten, es abends nach dem Abendessen zu nehmen.

Man sollte noch 15 Min. warten nach dem Essen.

Man kann es auch alle 10 Min. nehmen, dann dauert es etwa 100 Min.

Für neue Arznei neue Flasche.

? Kaffee ist verboten, Tee, Alkohol, Coca-Cola ebenfalls.

? Außerhalb der Einnahmezeiten sollen sie ihren Konsum reduzieren. Es sollte ein Pfad der Balance befolgt werden.

Es ist einfach schlecht, zu viel Kaffee zu trinken.

Versuch mit Homöopathie-Studenten in Poon: 250 mit Kaffee etc., die anderen ohne, ein J. lang, wenn sie krank wurden bekamen sie irgend welche Mittel, es war kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen.

? Habe einen großen Fortschritt gesehen, wenn eine Nosode dazwischen gegeben wird.

Die nächste Arznei wirkte einfach besser, dann hatte ich die Überlegung, warum nicht gleich alternierend geben.

Ab 1988 habe ich die Akten gesammelt, seitdem ich diese Alternierung mit einer Nosode mache habe ich wesentlich bessere Erfolge.

[Pause]

Unless you know your potential, you will not reach out for the best.

Your strength is put to best use only when you know your limitations.

Wenn ich das sage, dann denke ich an meine Kollegen in Indien, von denen viele sich nicht an Krebs heranwagen.

Das ist das eine, das andere ist, wenn der Glaube und die Begeisterung an die Homöopathie so groß ist, dass auch bei sehr fortgeschrittenen Fällen, die irreversible Schäden haben, die Grenzen nicht gesehen werden: was kann noch erwartet werden.

Mammacarcinom

Bei einem Stadium I von Brustkrebs ist deine Verantwortung viel größer als bei Stadium IV.

Wenn ein Stadium I-Brustkrebs unter meiner Therapie zu einem inoperablen Stadium III geht, dann wäre das meine größte Belastung.

Es tut mir leid wenn ich Eure homöopathischen Gefühle verletze, wenn ich sage, dass ich lieber operieren lasse, wenn der kleine Knoten in der Brust operabel ist.

Wenn einmal der Knoten die Brustmuskulatur erreicht ist er nicht mehr operabel.

Dann sage ich, gehe zur Operation, aber keine Chemo, keine Radiatio.

Eine Operation dauert 2 Min., mit meinem Mittel dauert es vielleicht 2, 3 Mo. bis er verschwindet, in der Zeit kann er streuen.

Ich will nicht ein zu rosa Bild der Homöopathie geben.

? Wir behandeln vor und nach der Operation.

Aber nur mit der Absicht, damit sie die Op. gut durchsteht. Die Op. ist schon wichtig.

? Ja, auch während Chemo behandle ich gut mit Plussing und es geht sehr gut.

Das Mittel

Ich sehe sehr selten Arzneimittelprüfungen oder Verschlechterung unter der Plussing-Methode.

? Während Stadium I und II bin ich total gegen Bestrahlung und Chemotherapie, weil ich denke, dass es mehr schadet oder nützt.

Wir können sagen, dass unsere Mittel keine NW haben, kann das ein Schulmediziner sagen? Schon bei einer Aspirin ...

Chemo und Bestrahlung sind ein großer Angriff auf den Menschen ...

? **Die Organspezifischen Mittel** und die Krebsmittel mit der Plussingmethode sind genug um die NW der Chemo zu antidotieren, wenn Symptome wie schwarzes Erbrechen da sind, dann sind Mittel wie Cadm-s. da.

? **Schüssler-Salze?** C200 und höhere Pot. arbeiten auf einer dynamischen Ebene, um kleine Beschwerden zu lindern kann man nebenher auf der biochemischen Ebene behandeln, das sind zwei verschiedene Ebenen, auf der dynamischen und der Tissue-Ebene, sie heißen auch Tissue-Salts ...

Z. B. Chel. als Tissue-mittel.

? **Hormontherapie?** Nicht so schlimm wie Chemo, aber die Nebeneffekte sind mehr als die guten Wirkungen.

? **Ja, ich lasse einen operablen Tumor der Brust sofort operieren.**

? **Ja, auch Melanome lasse ich operieren.**

? **Unterdrückung mit Tissue-Salts?** Würden Sie lieber ein Tissue-Salt geben, oder lieber Schmerzmittel?

? Schaden wir, wenn wir statt dem richtigen Scirrh. Carc. geben? Es kommt vor, dass ein Mittel nicht hilft, dann bin ich gezwungen zu wechseln.

Brustkrebs:

Bei keinem anderen Krebs ist die psychische Komponente so wichtig, Konflikte mit dem Ehemann und überhaupt in der Familie.

Man muss auch mit dem Ehemann reden und herausfinden wo das Problem sitzt, es besprechen.

Zuerst behandeln wir, wenn der Tumor kleiner wird, dann kommt dieser psychologische Schritt.

Eheprobleme der wichtigste Faktor bei Brustkrebs.

Puls., Phos., Nat-m., Sep., Staph., Con., Scirrh., Thuji., Bar-i, Bar-br. Sang., Ars-i., Euphorbium. Sanguinaria:

Oft nicht richtig verstandenes Mittel.

Ein phantastisches antiinflammatorisches Mittel.

Man wird es bitter nötig haben während einer Behandlung von Brustkrebs, wenn Entzündungsprobleme dazwischen kommen.

Cellulitis.

Bei schweren Schmerzen, bei Entzündung.

Schwer entzündliche Prozesse bei Bronchitiden ...

Frische Blutungen, wie Ip., Phos., ich benütze es sehr oft.

Ars-i. als D6, Sang. Als C30, C200.

Fall: w., 41 J., seit 14 J. verheiratet, zwei Kinder.

Wollte auch auf meinen Rat keinesfalls eine Op.

Keine klare Konstitution erkennbar nach einer Stunde Anamnese.

Con. C200 alt. mit Scirrh. C200 Plussing:

Nach 3 Mo. 50% Verkleinerung des Knotens, keine Metastasen, nach 3 J. geht es gut, aber der Knoten von 1cm Durchmesser bleibt.

Periodically Sep. C200.

Ein Fall, der nicht ganz responded hat.

Fall: w., 47 J, 23 J. verh., 2 Kinder

Feinnadelpunktion (gefährlich, weil falsch negative Antworten möglich sind)

6 von 17 Knoten pos., Chemo, Rad., Ovar- und Hysterektomie

Chel. C200 Plussing alt. Carc. C200 Plussing wegen der Lebermetastasen, obwohl ein Calc.-Salz das Mittel zu sein schien.

Nach 12 Wo. Metastase 90% kleiner. Danach gab ich Calc. eine Dosis, ein Mo. später Carc C200.

Regelmäßige CT-Kontrollen in 2 J., es geht ihr sehr gut.

Fall zeigt, dass Metastasen auch behandelt werden können.

Wenn man die Metastasen behandeln will, dann muss man die Organe behandeln, wo die Metastasen sind, also Chel. hier, bei Hirnmetastasen Mittel für das Gehirn.

Fall: 1995; w., 43 J. Op Okt. 93

Brennen überall, Primärläsion offen, nässen, intensives Nässen, Brennen besser durch Kälte und Bewegung, also nicht wie Rhus-t. oder Ars., sondern wie Euphorb.

Euphorbium C200 alt mit Sulph., ein Bsp. für Palliation in Terminalstadien.

Sehr gute Antwort ...

Fall: Febr. 95, 32 J

Hart wie Stein, 1 Stunde Anamnese, riet zur Lumpectomy, wollte nicht, Typ. Pulsatilla, kann auch sehr hartnäckig sein.

Con. C200 alt Scirr. C200 die ersten 4 Wo.

Wurde kleiner, weicher, beweglich

Wo. 13 bis 28: Puls C200 alt Scirr. C200, von Mo. 8 bis 10 Puls M / Scirr. M.

Masse so gut wie verschwunden.

Mo. 11 bis 16: Puls. M / Scirr. M split dose

Genau 6 Mo. nach Entdeckung Mammographie absolut frei.

Brustkrebs terminale Fälle:

Harte Ränger, Metastasen in Leber, Lungen, Rippen, Skull, Bewegung >, Kalte Appl. >>>: Euph. C200.

Symptome die aus Angst entstehen: Acon., Phos. Op. ...

Fall: Metastatic adeninits: Sil.

Wenn eine Aversion Milch da ist, oft Sil.

Aber zuerst Con. / Carc. Plussing

Dann nach 3 Mo. eine Gabe Sil. C200.

Mai 97 bis Jan. 98 Sil. M alle 2 Mo.

Jan. 98 bis heute Placebo

? Warum kein Mittel in den letzten 5 J.? Weil keine Beschwerden, ruft nur selten an, sagt, dass es ihm gut geht, will keine Konsult. Ist unter ärztlicher Kontrolle.

? Warum nicht Altern. mit einer Nosode später? Es ging ihm sehr gut, sehr typische Sil.-Pers., er brauchte nur sein Konstitutionsmittel.

? Warum vor allem Carc. als Nosode? Weil Carc. und Scirr. die wichtigsten Nosoden sind für Krebspathologie.

? Wann Carc., wann Scirr.? Kriterium für Scirr. ist die Härte. Anderes Kriterium: wenn es eine Leberpathologie ist, dann auch eher Scirr.

? Warum nicht Sil. gleich am Anfang, das ja die Härte im Mittelbild enthält? Weil nicht ganz sicher, ob Sil. passt und ob es der Härte entspricht. Deswegen zuerst Con.

Krebsbehandlung ist ein Wettkampf mit der Zeit.

Fall: Adenocarcinom des Mediastinums

Spong. C30 als ein Palliativum für Husten mit exzellentem Erfolg

Später Carc. C200 Plussing erste Wo., Spong. C200 2. Wo. für 16 Wo.

Tumor um 25% verkleinert.

Trockener Husten, schlimmer beim Hinlegen oft Spong.

Bei reaktiver Perikarditis mit Schmerzen beim Husten.

Auch ein großes Herzmittel.

Schmerzen Herz, als ob das Herz zusammen gedrückt würde.

Später Iod und Carc. alternierend, große Symptomatische Besserung.

CT keine Besserung.

Fall. Myelom

Arg.-n.

Hecla lava

Metastase in der Zervikalregion:

Sil.

Vorsicht bei Tuberkulose in der Vergangenheit und Sil. als Niederpotenz, das ist eine der wenigen Ausnahmen, wo Homöopathie schaden kann.

Non-Hodgkin-Lymphom.

Hecla lava / Scirr.

In dem Fall war das Lymphom hard, was sonst nicht so hart ist, war hier auffallend, deswegen Scirr.

Sep. als Grundmittel später.

Leberkrebs, Stage IV, Jan. 96, m., 33 J.

Lyc. / Scirr. 200 ersten 8 Wo., nach 6 Mo. sehr guter Zustand.

7 Mo. Lungenmetastasen, Atemnot, starb nach 4 Wo.

Colorektales Carcinom

Stuhlveränderungen mit oder ohne Schmerzen deuten auf ein linksseitiges Colon-Geschehen hin.

Coloskopie wichtigste Untersuchung.

63% der Krebse im Colon descendens.

Sigma-Ca., w., 63, okt.98

Op. Sept. 98, Lebermetastasen;

Emotionale Traumata, unfaithful husband, ungrateful family, violence in marriage etc.

Staph. C200 / Carc. C200
März 99 idem aber XM
Sept. 99 bis 00 XM
Läsion gleich

[Mittagspause]

...

Gehirntumore:

Pat., w., Glioblastoma
Typisch Sil., aber wegen Augenrollen nach unten bei Bewusstlosigkeit und bei Milch <: Aeth. C200
split dose wöchentlich.
(Fall auch im Buch beschrieben.)
Später Sil. C200 wöchentlich split dose.
Später Med., CT: alles clear.
15 J. Verlauf, sehe die Pat. oft.

Glioma Stad. II

M. 76 J., rez. nach 6 Mo.
s. Buch S. 27.

Astrozytoma

S. Buch S. 28

Läsion re. Orbita 6/91

Biopsie: kleinzellig-rundzelliges undiff. Ca.
Radiation;
Symphytum C30; sah besser aus;
Symphytum C200; weniger Schmerzen.
Symph. XM; kein großer Unterschied.
Hecla lava C200;
Weniger Schwellung
Hecla lava C200;
Ot. Masse fast weg: Hecla Lava C200.
Danach Calc-fl. D6 bis heute

Glioblastoma multiforme, Dez. 99

Kind 3,5 J., m., operiert
Vorgesichte: früher normal, dann erwacht mit morgendlichen KS, Erbrechen plötzlich, 1 Mo. lang
Excessive drowsiness, limbs weakness;
CT: 50% des Tumors noch da.
Einziges Symptom für Homöopathie: Abneigung Milch.
Aethusa C200 Plussing / Carc. C200 für 3 Mo.
Keine Veränderung
Aeth. M / Carc. C200
MRI: Tumor geschrumpft
Idem, keine Veränderung
Herausragendes Symptom für Calc-ars.: schläft auf einer Seite ein, wacht mit KS auf der anderen
Seite, auf der er nicht liegt, auf.

Calc-ars. C200 plussing /Carc. C200

Keine Veränderung

Calc-ars. XM / Carc. XM

Zustand ist sehr stabil, er ist jetzt 6 J. alt, sehr gut in der Schule.

Stabile Tumorgröße ist laut Neurologen ein gutes Zeichen.

Meningeom li. Temporallappens, mit Anfällen

Alle Meningeome reagieren sehr gut auf Spong.

Spong. C200 / Tub. C200 Plussing

Sprache normal, nur noch wenig Anfällen, nach 6 Mo. MRI: alles klar; arbeitet, Arg-n. M split dose

Ich bin ein Kenitaner, aber beim Krebs beobachtet man Hunderte und Tausende, die sterben mit dem Klassischen Weg ...

Tabelle Krebseinteilung und wie behandeln

Präkanzeröses Stadium:	Homöopathie
Gerade entdeckt und sehr frühes Stadium:	Hom.
Kleiner Knoten, operierbar Keine Knoten Keine Ausbreitung Knoten operierbar	Chirurgie + Homöopathie
Umgebende Knoten betroffen, die auch operierbar sind:	Chirurgie + Homöopathie
Primärlesion nicht operierbar	Homöopathie versuchen
Metastasen, LKs und umgebende Organe	Wenn kein Erfolg, chemo, Bestrahlung, danach mit Homöopathie weiter
Stadium IV: fixiert auf Gewebe Metastasen überall	Homöopathie für Palliation

Der Primärtumor ist wie eine Zeitbombe, kann jederzeit Metastasen schicken, keine Berechtigung, mit der Operation zu warten.

Gute Resultate bei:

Astrozytom; Wange; Zunge; Oesophagus; Pankreaskopf; Rektum; Ovarien; Cervix; Blase; Brust; Prostata;

Prognose bei Magenkrebs nicht so gut, weil großes Organ, spät entdeckt, gute Vaskularisation;

Auch beim Darm keine guten Ergebnisse, die großen Eingeweide.

Auch Leukämien nicht so gut, könnte 20, 30 Fälle zeigen, aber insgesamt nicht so gut.

Alle, die hier nicht aufgelistet sind, sind nicht so gut.

Von 25 bis 30 Seminomfällen nur 2 bis 3 gute Verläufe.

Normalerweise wäre das Einzelmittel ideal, aber bei Krebs Rennen gegen die Zeit, Komplexität des Falles, die Effekte der Chemotherapie und der Bestrahlung ... da müsste man ein Löwenherz haben, um ein Mittel zu geben und dann abzuwarten.

Am besten ist es, die relevante Nosode, abwechselnd mit dem Mittel, Carc., Scirr.

Bei Bränkanzerose C30 oder C200 einmal die Wo.

Bei späteren Stadien Plussing

Wenn Krankheit unter Kontrolle Split Dose wöchentlich bis monatlich.

Hahnemanns Brief an Julius Aegidi 1833 ...

Mahatma Gandhi: die 7 Sünden ...

Politik ohne Prinzipien; Wealth without work; coommerce withoug morality; education without character; pleasure without conscience; science without humanity; worship without sacrifice;

[Pause]

Beantwortung von Fragen

? **Alle Tumore zuerst operieren?** Z. B. Epithelioma? Man könnte schon zuerst zuwarten, aber es ist wie eine Zeitbombe, man weiß nicht, wann die Metastasierung erfolgt.

Wir zerstören ja nicht den Tumor wie mit einer Chemotherapie, wir helfen der Lebenskraft, mit dem Tumor fertig werden.

? **Welche Pat. werden nicht mit in die Statistik aufgenommen?** Pat., die nach 3, 4 Wo. sterben, weil in so spätem Zustand ...

? Hautläsion auch operiert, man verliert diesen Parameter, aber ich behandle weiter 2, 3 J. weiter mit Plussing und Split-dose und sehe wie es geht.

? (**Spinedi**) Dr. Pareek hat erzählt, dass er mit Carc. große Verschlimmerungen gesehen hat ...? Sind beide gut, die Pareeks, aber sicher Einzeldosen, nicht unter der Plussing ...

? (Jens) Wenn man nicht das richtige Mittel gibt mit der Plussing-Methode, kann dann nicht das Wachstum beschleunigt werden? Nein, ... wir machen natürlich Fehler ... wenn man nur nach dem mental-symptoms verschreibt, dann kann man große Fehler machen, weil viele Patienten lügen ...

Nein, keine Verschlimmerung, kein Fortschreiten, wir geben der Lebenskraft eine falsche Information, wir verlieren Zeit, dem Pat. geht es immer schlechter, aber ich würde nicht sagen, dass es mit unserem Mittel zusammen hängt, sondern der Verlauf der Krankheit, aber genau kann man es nicht auseinander dividieren, wir gehen immer das Risiko ein, dass wir das falsche Mittel geben, der Organismus schreit nach dem Mittel, aber wir geben es nicht ... der Pat. stirbt ...

Nach 4 Wo. ist der Pat. einbestellt, wenn ich dann sehe dass es ihm nicht gut geht, dann soll er das Mittel stoppen ...

? Wenn ein Pat. kommt kurz nach einer Op., keine Metastasen, würde ich es behandeln als einen beginnenden Krebsfall, weil er ist nicht krebsfrei, es wurde nur der Knoten entfernt.

Wenn ein Pat. kommt mit Op 3 J. zurück, behandle ich konstitutionell ...

? **Was ist die Seele des Krebses? Es kommt von der Psora. Die falsche Identifikation mit meinem Körper**, die wir schon von Kindheit haben. Weil der Körper bist nicht du, was wir im Sanskrit Maya nennen. Alle inneren Probleme des Menschen kommen aus der falschen Identifikation.

Dein eigentliches Selbst ist das Atman, das diesen Körper nur als Vehikel benützt.

? (Behnisch) ... bisschen enttäuschend, dass bewährte Indikationen ... glaube dass die Homöopathie mehr vermag ...

Gebe Ihnen vollkommen recht, aber ... lieber 40 Mittel mit Sicherheit beschreiben, es ist einfach meine persönliche Begrenztheit ... (sympathisch, bescheiden)

? **Fibrome, Lipome?** Manchmal ist es schwer die leichten Sachen zu behandeln.

Plussing nur für Krebs.

Meine Erfahrung: die kleinen von 1 bis 2 cm reagieren gut auf Homöopathie, aber die großen, die größer sind als ein Tennisball oder so bewegen sich überhaupt nicht.

Ist auch bei Kent beschrieben in Kents Minor Writing „extra-vital“, außerhalb des Einflusses der Lebenskraft.

Wenn keine Beschwerden, keine Blutung, keine Schmerzen, dann nicht operieren lassen.

Wenn große Probleme, dann Operation.

? Lipome? Sind keine Krankheit, einfach in Ruhe lassen.

? Sind sie nicht ein miasmatisches Zeichen? Schon, aber sie rühren sich nicht.

Ende