

Spinediseminar Locarno 13.20.09.2004-09-14

Silicea und Silicea Fälle

Erster Tag (Tag 1 von Graspentner mitgeschrieben)

Fall: Alopecia totalis / H.Barthel

Hypothyreose

Eifersüchtig wenn ich übersehen werde

Mathe schlecht

Gefühlsschwankungen

Herbst agg.

Bläulich kalte Hände in der Kälte

Avers fettes Fleisch

Vorliebe Bier, Sahne, Pfeffer, Käse, Eis, Gewürze, Salate, Nudeln.

Häufig Wasserlassen

Zähneknirschen Schlaf + Reden

Traurig morgens

Menses zu spät 35/ 75 Tg

Dauert 7 T

Tgl 20 Zigaretten.

Handteller feuchtkalt

Füße feucht kalt.

Nase und Rachen gelbgrüner Schleim

Rachenschleim zieht Fäden.

Alopecia totalis bei jungen Leuten

Mangel an Selbstvertrauen

Zähneknirschen und Reden im Schlaf

Gemüt/Mind; MATHEMATIK, Rechnen/MATHEMATICS, calculating; unbegabt/inept for (24)

Gemüt/Mind; VERTRAUEN/CONFIDENCE; Mangel an Selbstvertrauen/want of self (120)

Gemüt/Mind; TRAUIGKEIT, Trübsinn, Niedergeschlagenheit, Depression, Melancholie/SADNESS, despondency, depression, melancholy; morgens/morning; agg./agg. (98)

Kopf/Head; HAARE/HAIR; allgemeine Beschwerden der/affections of, in general; Haarausfall, Alopecia/falling out, alopecia (168)

Nase/Nose; ABSONDERUNGEN/DISCHARGE; gelblich grün/yellowish green (48)

Die Symptome die durch eine Hypoth. erklärbar sind wurden nicht berücksichtigt.

Verlauf:

Granulom am Zahn wurde am 10.5.80 entfernt, am 17.5. 80 Sil XH

28.,6. Befinden besser. Mathematik besser. Beginnender Haarwuchs.

17.8.1980

Sil XM

8.11. 1980

Wieder Depression

Sil CM

14 März 1981

Unternehmungsgeist.

Deutlicher Haarwuchs am Hinterkopf wo die Haare auch zuerst ausgefallen waren.

25. 4. 1981

Morgens traurig

Haarwuchs verlangsamt

Sil CM

3. Oktober 1981

Glücklich. Guter Haarwuchs, Regel normal Sil. MM

27.3.1982

Kummer über den Vater, der trinkt. Unruhe. Sehr schnell - schon nach 2-3 Wochen wechselnde Beziehungen zu Männern. Reisedrang.

„Ich stürze mich in alles hinein. Springe fürchterlich“.

Traurig seit Dez. 81. Verlangen auf Milch, Käse, Bier. Regel verspätet nach 35, 56, 60 Tagen, letzte Mensesblutung war klumpig und braun. Tub. XM

12. Juni 1982

Tub. XM

25. Sept 1982

Sil XM

10. Jan 1983

Sil XM

22. Jan. 1983

wesentlich besser.

Zusammenfassung. Der Haarwuchs ist bis auf einen schmalen Streifen am Hinterkopf normal.

Silicea war das Mittel. Sil. kennen wir noch immer nicht so gut in der Praxis als das wir es immer sofort sehen können. Verschreiben es zu selten. Deshalb machen wir diese Woche Silicea intensiv - weil wenn sie Sil. bei Tumopat. übersehen kann das eine Katastrophe für den Pat. bedeuten.

Buch von C. Coulter/Silicea terra

Siliciumdioxid

Überschneidet sich mit:

Puls., Lyc., Hepar sulf., Phos., Nat.m. Nat. c., Aurum, Arsenicum, Calc.c.

Beziehungen zu:

Sandkorn - Weizenhalm - Maus - Grille

Körperliche Symptome:

„Kristalline“

Rezidivierende Fibrome

Karbunkel

Zysten

Harte geschwollene Drüsen

Talgdrüsen

Kelloide
 Kalkig arthritische Ablagerungen
 Verhärteter Tränenkanal.
 Tränenkanalstenose bei Säuglinge

„Spröde“
 Knochen brechen leicht
 Haare brechen leicht
 Zähne brechen
 Nägel brechen
 Weisse Flecken auf den Zähnen
 Haut spröde
 Anusfistel
 Tränenkanalfistel
 Nagelbett- und Fingerspitzenentzündungen

„Körnig“
 Gerstenkörner rezid
 rauhe Schwielen
 Wangen rauh wie Sandpapier
 Arthritis
 Sandfarbene Fingerspitzen
 „Graue Fingernägel“ Kent
 Haargefühl auf der Zunge
 Lungenerkrankung bei Steinhauern
 Asbest (Lungencarcinom/Mesotheliom)

Fischgräten im Rachen (Akut gibt DS. Cicuta weil sich das alles im Rachen akut verkrampft - Sil. ist mehr für die chron. Folgen).
 Treibt Fremdkörper aus.

Dosierung bei tuberkulöser Vorgeschichte- Vorsicht - erst mit Sil C 30 (Sulf, Hep.sulf., Phos., Kali.c.), beginnen, das gilt auch für den Herzinfarkt, und andere chronische Gewebearreicherungen (Apoplekt etc.)

Die chronischen Eigenschaften von Silicea

Langsame Entwicklung/langsame Heilung
 Chron. Kopfschmerz, Dysmenorrhoe, Arthritis, Lungenbeschwerden.
 Alte Wunden die nicht heilen.
 Nagelbetteiterungen rezid.
 Alles eitert und schwürt.
 Kontrolliert Eiterungsprozesse.
Vorbeugend bei drohender Brustentzündung bei stillenden Müttern.
 Chron. Zahnfisteln.

Osteomyelitis.

DD:

Bei akuten Entzündungs-Zustände - heftiger Verlauf = Hep.sulf.

Bei langsam, chron. und immer wieder rezidivieren Verlauf = Silcea

Auch Phos und Sil kann man in bestimmten Punkten sehr leicht verwechseln.

Fall: Kopfschmerz von J.T. Kent

Endometritis

Extremitäten/Extremities SCHWEIß/PERSPIRATION; allgemein/general; stinkend/offensive; Beine/lower limbs; Füße/feet (60)

Kopfschmerzen/Head Pain; CHRONISCHE/CHRONIC (46)

Kopfschmerzen/Head Pain; ALLGEMEIN/GENERAL; Dunkelheit/darkness; agg./agg. (7)

DD: der Polychreste s. Listen

Sil - Lyc - Phos - Thuja - Calc - Nat.m - Sulf - Ars - Aur.

Diese Rubriken sind uns geschenkt von Dr. Künzli u. Dr. Horst Barthel.

Wie kann man die guten Symptome herausbringen?

Wenn der P. merkt dass man Interesse hat dann kann er sich am Besten öffnen und das gibt ihm Raum für die spontane Erzählung.

Pause:

„Jesus wanderte durch das Land Galiläa, predigte in den Synagogen und verkündete überall das Reich Gottes. Er heilte alle Arten von Krankheiten und Leiden“.

Matthäus 4,23

„Bald wurde überall von ihm gesprochen.... Man brachte viele Kranke zu ihm, die unter grossen Schmerzen litten:

Besessene, Gelastete und körperlich behinderte. Und er heilte sie alle.

Eine gewaltige Menschenmenge folgte Jesus, wohin er auch ging. Leute aus Galiläa, aus dem Gebiet der Zehn Städte, aus Jerusalem und aus dem ganzen Gebiet von Judäa liefen ihm nach. Selbst vom gegenüberliegenden Jordanufer kamen sie“.

Matthäus 4, 24-25

„Der zweite Fall“ s. 5.

zweijähriger Junge

geschwollen Lymphdrüsen - dick

Äußerer Hals/External Throat; SCHWELLUNG/SWELLING; allgemein/general; Halslymphknoten/lymphatic tissue, cervical (143)
 Gemüt/Mind; STIMMUNG, Laune, Gemütsverfassung/MOOD; veränderlich/changeable, variable (200)
 Nase/Nose; ABSONDERUNGEN/DISCHARGE; wäßrig/watery (189)
 Abdomen/Abdomen; SCHWELLUNG/SWELLING; allgemein/general; Leistenregion/inguinal region (99)
 Abdomen/Abdomen; SCHWELLUNG/SWELLING; allgemein/general; phagedänisch, inguinale Lymphknoten/phagedenic, lymphatic tissue, inguinal (10)
 Rektum/Rectum; DURCHFALL/DIARRHEA; allgemein/general; Zahnung, während/dentition, during (56)
 Augen/Eyes; TRÄNENFLUß/LACHRYMATION; Luft/air; kalter, in/cold, in (21)
 Augen/Eyes; TRÄNENFLUß/LACHRYMATION; Wind, im/wind, in (17)
 Nase/Nose; ABSONDERUNGEN/DISCHARGE; Gelb/yellow (162)
 Nase/Nose; ABSONDERUNGEN/DISCHARGE; dick/thick (161)
 Gemüt/Mind; STREITSUCHT, zänkisch/QUARRELSOMENESS, scolding (174)
 Gemüt/Mind; EIGENSINNIG, dickköpfig, stur/OBSTINATE, headstrong (128)
 Gemüt/Mind; EIGENSINNIG, dickköpfig, stur/OBSTINATE, headstrong; Kinder/children (34)
 Allgemeines/Generalities; SPEISEN und Getränke/FOOD and drinks; fette und gehaltvolle Speisen/fats and rich food; Verlangen/desires (31)
 Gemüt/Mind; WEINEN/WEEPING, tearful mood; allgemein/general; leicht/easily (34)
 Gemüt/Mind; WEINEN/WEEPING, tearful mood; allgemein/general; Kleinigkeiten, über/trifles, at (41)
 Männliche Genitalien/Male; BÖNNINGHAUSEN/BOENNINGHAUSEN; Hoden/testes (43) *

Finger in den Mund stecken ist bei Kinder bis zum 5. Lj. ganz ok.
 (Unverträglichkeitsreaktion auf Zitronen = sicheres Zeichen für Mumps?)

M. Barthel repertorierte:
 Tränen in der kalten Luft,
 Durchfall bei Kindern,
 Eigensinniges Kind

Gab Sil XM.

Verlauf:

Sehr gut geworden. Hat noch kalte Füße, Lnd sind kaum noch zu fühlen!

DS: Geschwollene Lni müssen mit dem guten Mittel verschwinden - Sympt. der akuten oder latenten Psora!

23. 5. 76

Nochmals LNi Schwellung.

Sil XM

Seither ist das nicht mehr aufgetreten.

Dr. Sp: Sekrete und Absonderungen gehören zu den allgemeinen Symptome lt. Kent!

Tipp für Gerstenkorn:

Gerstenkörner gehen oft von den Meibomschen Drüsen aus im Reptorium diese

Rubriken zusammen nehmen:

Augen/Eyes; TUMOREN/TUMORS; Zysten/cysts; Meibom'sche Drüsen/glands, tarsal (26) **
 zusammen mit

Augen/Eyes; TUMOREN/TUMORS; Meibom'sche Drüsen/glands, tarsal (6)

Akute Sinusitis Fall s. 8

Nase/Nose; KATARRH/CATARRH; allgemein/general; erstreckt sich zu/extending to; Nebenhöhlen/sinuses; Stirnhöhle/frontal (79) ****

Riechen/Smell; VERLUST, fehlender Geruchssinn/WANTING, lost; Katarrh, durch/catarrh, from (13)

Nase/Nose; ABSONDERUNGEN/DISCHARGE; dick/thick (161) ***

Nase/Nose; ABSONDERUNGEN/DISCHARGE; Gelb/yellow (162) **

Gemüt/Mind; REIZBARKEIT, Gereiztheit/IRRITABILITY; allgemein/general (549)

Gemüt/Mind; TROST, Zuspruch/CONSOLATION; agg./agg. (37)

Mund/Mouth; VERFÄRBUNG/DISCOLORATION; braun/brown; Zunge/tongue (98)

Nase/Nose; VERSTOPFUNG/OBSTRUCTION; allgemein/general (287) ***

Nase/Nose; VERSTOPFUNG/OBSTRUCTION; allgemein/general; Eiter, mit/pus, suppuration, with (16) ***

Hören/Hearing; ÜBEREMPFLINDLICH, scharf/ACUTE (161)

Mund/Mouth; ZITTERN/TREMBLING; allgemein/general; Zunge/tongue (59)

Gemüt/Mind; EMPFLINDLICH, überempfindlich/SENSITIVE, oversensitive; allgemein/general;

Sinneseindrücke/sensual impressions, to (30)

Oversensitive sensual impression to

Sil ist so empfindlich auf alles.

Der fehlende Geruchssinn ist eine gute Rubrik, die braune Zunge und das Zittern der Zunge hilft die Mittel auseinander zu halten!

Sil M

Verlauf

Brachte rasche Heilung, kein Rückfall seit 12 Jahren!

Nachmittag 13. 9. 2004**Was ist die Heilung und waran erkennt man sie?**

Hahnemann:

§9 Organon

„Im gesunden Zustande ...

zum höheren Zweck unseres Daseins bedienen“.

T.B. Paschero

Der P. beginnt sich dem Leben zu öffnen,

Ozean der Lebensfreude beginnt sein Wesen zu füllen

Kranke klagt nicht über die unangenehmen Dinge

Klagt nicht mehr über die Fehler anderer.

Kümmert sich nicht mehr um seine Vergangenheit und seine Zukunft.

Er hat keine Ängste, keine Hassgefühle, keinen Groll, keine Rivalitäten, kein falscher Ehrgeiz, keine Aggressivität, kein Stolz, kein Misstrauen usw mehr.

Er wird nicht mehr die negativen Gefühle aufweisen die sein Leben einengen.

In Wirklichkeit kommt die Liebe und das Glück nicht von aussen sondern von innen von den Tiefen unseres ichs vom inneren Herzen.

Das Draussen ist nur das Feld, wo man ausdrücken kann das was in unserem Herzen wohnt.

In dem Maße wie man das Glück und die Freude die man im inneren spürt im Dienste und Verbindung mit anderen zur Verfügung stellt, im selben Maß werwerden auch das Glück und die Freude in uns wachsen .

Ich wachse nur in dem Maße in dem ich Schenke, in dem ich übe, in dem ich mich öffne, in dem ich meinen Willen zuur Verfügung stell für die Menschen..

Wenn ich hoffe, dass die Aussenwelt mir Freude und die Fülle der Lebe schenkt, dann werde ich umsonst warten.

Leben ist Entwicklung.

Erlebnis ist subjektiv und von meiner inneren Haltung abhängig.

Sinn meines Lebens ist strahlende Liebe für meine Mitmenschen werden.

Reifer verantwortlicher Mensch, darin liegt die Heilung.

Heilung hat viel mit unserer Einstellung im miteinanderleben zu tun.

s. Paulus, 1. Korintherbrief von Paulus. 13,1-8

„Wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja mit Engelszungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke oder ein lärmendes Tampurin.....

Silicea

na. Sankaran.

Sil sind trotzige, sture Menschen, sie versuche das feste Bild ihrer selbst, das sie für sich geschaffen haben, zu bewahren. Der wichtigste Charakterzug von Sil. ist seine Sorge: „**Was denken die anderen über mich“?**

(Osteosarkom, junger Mann, Meister im Fahrradfahren, der sehr enttäuscht und gemobbt wurde, milder Junge, hartnäckig geübt).

Es ist ihm nicht wichtig ob die Leute von ihm glauben, er sei ein guter oder netter Kerl, sondern es ist ihm wichtig, dass sie in einer ganz bestimmten fest deffinierten Weise von ihm denken. Er möchte, dass die Menschen eine feste, Meinung über ihn haben, nicht einfach eine gute Meinung. Es kümmert ihn nicht ob man von ihm sagt: er ist ein hilfsbereiter mitfühlender Mensch. Falls er aber von sich glaubt, ein grosser Wissenschaftler zu sein, dann möchte er dass auch die anderen das von ihm denken.

Sil entsteht in einer Situation in der das inkakte Erscheinen eines Bildnisses die entscheidende Bedingung für Akzeptanz ist - Kronprinz der noch Schutzbedürftig ist. Im Zentrum der Aufmerksamkeit ist der Kronprinz auch wenn andere Kinder....

Das Unbewusste von Silicea

I. Ailments from

mental work (geistige Arbeit ist für ihn wichtig für sein Image)

mental work writing

writing and reading

enttäuschte Freundschaft

egoismus
 Sympathy
 from contradiction
 anticipation, foreboding - durch Erwartungsspannung
 mortification - Demütigung
 moon, Vollmond agg.
 Es geht um das Ego, um die eigene Meinung, um das eigene Bild.

II. Delusions

body parts dividet- geteilter Körper
 left half does not belong zu her - „Gefühlsseite gehört nicht mehr zu ihm“
 enlarged - ist vergrößert - zuviel Kopf zuwenig, Herz, Kopf arbeitet zu viel.
 body parts in two in 2 Teile geteilt
Gefühl eines Zwiespaltes wie bei Thuja, Spaltung des Bewusstseins.
Diese Spaltung finden wir in Rubriken
 Confusion identity dualiti - gespalten denkt 2 Sachen gleichzeitig.
 Will contradiction of
 Antagonismus mit sich selbst.

Gefühl des Versagens -

fail, everything will...
 house full of people

Gefühl des Bedrohtsein,

er wird verletzt werden (wie Lyc). injuria receive, will .
 journey, that he is
 people behind him, someone is.
 pins needles, about
 pins needles about swallows

Ist mit Nadeln konfrontiert, die er schlucken muss

places being in diffrent at a time - muss an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit sein.

possessed, he or she is, Er ist besessen.

Er ist nicht frei - tatsächlich nicht.

Sieht Räuber im Haus

Im eigenen Haus wird er bestohlen

Water

Die Konfrontation mit dem Unbewussten steht bevor.

Es entsteht das Gefühl einer gespaltenen, bedrohten, auf Nadeln stehenden, unfreien Persönlichkeit. Er muss ja eine bestimmte Rolle aufrechterhalten.

III. Dreams

Für Sankaran symbolisiert Sil. den Archetyp des Kronprinzen, des ersten Sohnes in der Familie von welchem man eine bestimmte fixierte Rolle erwartet. Er muss eine bestimmte Rolle, ein bestimmtes Bild von sich geben und verteidigen.

Traum eines untergehenden Schiffes - boat foundering.

Er wird ungerechterweise eines Verbrechen beschuldigt oder verurteilt.

Erotische Träume unterbrechen den Schlaf.

Katzen verfolgen ihn.

Große Hunde verfolgen ihn.

Verfolgt von Hunden.

Wilde Tiere verfolgen ihn.

Das sind stark unterdrückte aggressive Impulse.

Schlangenträume

Würmer

Ängstliche Träume von Tieren.

Würmer die kriechen.

Von Schlangen von wilden Tieren von Würmern, die herumkriechen.

Schlachten Krieg

Ist verraten worden.

business neglectet

Hat seine Pflicht vernachlässigt

Von fernen Ländern, wo ihn nieman kennt und er sich so benehmen kann wie er will

Grausamkeiten

approching death

Mann der am ertrinken ist, so schwer kann das Leben von Sil sein.

Vom Erdbeben, so instabil ist sein Thron.

finger, of being seized by a

Wird von einem Finger gepackt, es braucht nicht viel Kraft dazu, was in der Rubrik „nachgiebig“ seine Entsprechung findet.

Von Überschwemmungen, dies sind eine Katastrophe für das „Prinzipat“ wird von einem Finger gehalten

Er wird gedemütigt

Kämpft mit Räuern

Ist verfolgt

Kämpft mit Räuern, die ihm seine wahre Identität gestohlen haben.

Nat. m kämpft mit Räuern die ihm die Liebe gestohlen haben.

Con. mit Räuern, die ihm die partnerschaftliche Zuwendung entführt haben. Ars

mit Räuern die ihm Besitz, Beziehung und Leben gestohlen haben,

Er ist unfähig sich zu wehren, er muss trotzdem die Rolle des Kronprinz übernehmen.

Sturmträume.

Träumt von den gewünschten Dingen die er nie haben kann, weil er in seiner Rolle gefangen ist. Der Prinz kann nicht mit anderen Kinder nin Jeans auf dem staubgen Platz Fussball spielen z.B.

Träumt vom Verrat, er ist um sein wahres Ich verraten worden, man hat von ihm etwas anderes gewünscht, als er es war Er konnte seine Lebensaufgabe nicht

erfüllen:

„Werde wer du bist“.

Er träumt von der unbeschwerten Jugendzeit wo noch keine Verpflichtungen vorlagen und keine fixe Rolle spielen musste.

Fixe Ideen

Monomanie.

IV. Fears

Katzen

Hunde

Zusammenbruch - so kann es nicht weitergehen...

Krankheit

traut seinem Immunsystem nichts mehr zu

von Feinden verfolgt zu werden

einem Freund zu begegnen

(ähnlich Lyc.)Der Freund könnte seine Schwäche entdecken.

Angst die Kontrolle zu verlieren

könnte sein Kind töten

Lebenslange Angst

Angst wenn er im Bett liegt

Wenn Unbewusstes und Bewusstsein sich begegnen.

Furcht vor Abwärtsbewegung

Furcht von seinem Thron abwärts steigen zu müssen

vor Beschäftigung

vor scharfen Sachen

Hofverschwörungen mit denen man Prinzen stürzt vom Thron geschehn meist mit Schwertern, Lanzen..

vor Verantwortung

Er fürchtet die Verantwortung die er immer tragen muss

Furcht vor Entblössung - entdeckt zu werden.

Fremde

Räuber

will immer in gewohnter, geschützter Umgebung sein

Furcht das eine elementare Fkt. wie die Atmung versagt.

Irgendwas zu unternehmen

Furcht in seiner Rolle zu versagen, wie Lyc.

Alle diese Elemente finden wir bei Phos nicht!!!!

Unfrei und gebunden in der vorgefassten Rolle.

V. Anxiety

voreinem Zusammentreffen

mit Schulfreunden, Angst abds vor der Schule

über Kleinigkeiten

unberechtigt
 vor sich selbst
 ein Kind sagt zu den Eltern, schaut auf mich ich könnte sonst ein Verbrecher werden.
 Ungeschicklichkeit durch Schüchternheit und Erwartungsspannung.
 zu Reden
 Scheu im Publikum
 Angst im Publikum zu reden.
 Alle diese Ängste drücken die Furcht aus man könnte seine versteckte Schwäche entdecken.
 Ein grosses Gefühl so wie er wirklich ist ist er nicht in Ordnung.
 ER muss seine Rolle erfüllen um in Ordnung zu sein.

DD.
 Hat große Ähnlichkeiten mit
 Gels. Lyc. Arg n, Med. Ars. Carb-v.
 Wird am ehesten mit Lyc verwechselt.

Die Liebe ist ein Motor von allem.

Das Bewusste

I. Die Liebe

Güte + Milde

Wir finden Güte Milde aber auch Verschlimmerung durch Mitgefühl. Wir finden keine Machtliebe wie bei Lyc. Sulf. Lach. Ars. !!! Das ist sehr wichtig - das ist das entscheidende!!!

Indirektes Erreichen von Anerkennung und Liebe

Verehrt die Menschen um ihn herum
 Servil, unterwürfig.
 Verhandelt gerne - wie Sulf - ja, Dr. was meinen Sie mit dieser Potenz C 200 oder doch dieses Mittel. P. will verhandeln.
 Hat Achtung für die Menschen um ihn. Er ist servil und nachgiebig. Er ist bereit zu verhandeln. Er ist also bestrebt einen guten Eindruck zu hinterlassen.

II. Verlassenheitsgefühl und Enttäuschung

Das ist ein Motor von vielen sehr vielen Pathologien
 Verlangen nach Gemeinschaft
 Alleinsein verschlimmert
 Verlassenes Gefühl
 Träumt von einer Wüste.
 „Emotionale Wüste“ wie bei einem „Kronprinz“?

Traurigkeit wenn er alleine ist
 Schüchternheit wenn er ohne die Mutter ist
 Heimweh

Grosses Verlassenheitsgefühl und Einsamkeitsgefühl mit Gesellschaftsverlangen.
 Traurig wenn alleine, Scheu, wenn alleine. Die Einsamkeit des Prinzen der um die Rolle aufrechtzuerhalten auf die Wärme der menschlichen Bindung verzichten muss. Sehnsucht nach der Vergangenheit.

Wer ist noch so gefällig?

DD: Puls., Sulf., Lyc. ertragen es nicht - nicht zu gefallen.

Wer ist sonst noch so einsam?

Ars. Sil. Phos. diese 3 freuen sich auf die Menschen - hat Menschen gerne
 Aber Sil- Trost agg. -
 Phos dagegen braucht Trost.

III. Reaktionen darauf

a) Neid und Eifersucht

Wir finden keinen Neid und keine Eifersucht. Wenig Konkurrenz mit anderen. Lyc. steht in grosser Konkurrenz um seine Schwäche zu überwinden und sein hohes Ziel zu erreichen. Lach. steht in einer Konkurrenz um die Gefühle, er muss jemanden gewinnen.

Sil muss nur seine Rolle aufrechterhalten er steht nur in Konkurrenz mit sich selbst, mit seinem wahren Ich daher die vielen Gefühle der Dualität

b) Geiz und Selbstsucht

Beschwerden von Egoismus

Avarice - geizig.

gierig beim Essen

Undankbar aus Geiz

Verschwendet - weil nicht genug Ordnungssinn

Wir finden Undankbarkeit aus Geiz. Der Prinz darf sein Tresor nicht ausgeben um mächtig zu bleiben und somit seine Rolle ausfüllen zu können.

c) Hass und Rache

Man findet nicht Rubriken mit Hass und Rache. Es geziemt sich nicht solche Gefühle zu heben, wenn man eine Rolle zu spielen hat, die uns als „gut“ erscheinen lassen

DD: Lyc., Sulf, Puls., Calc., Ars.

d) Aktivität und Pflicht

Kommt immer zu spät.
 Hausfrauen können den Haushalt nicht machen
 Angst vor Beschäftigung
 Immer in Eile
 Träumt seine Pflicht versäumt zu haben
 Kein Pflichtgefühl
 Unfähig für Geschäft
 Gleichgültig seinen Geschäften nachzugehen
 Der Rechtsanwalt kann nicht mehr reden - usw....
 Angst zu versagen in seinem Geschäft.
 viel Ehrgeiz
 Träume vom Geschäft
 sich beschäftigen bessert
 Gewissenhaft und pedantisch
 Unfähig für Finanzen
 Kopflos
 Keine Ausdauer
 Er besteht in keiner Tätigkeit
 Möchte alles am nächsten Tag machen - schiebt immer alles auf den nächsten Tag.
 Abneigung geistige Arbeit
 Arbeit ist unmöglich
 Schwindel durch Arbeit

**In der Dekompensation sehne wir eine Angst und ein Unfähigkeitsgefühl.
 Angst sein Image nicht aufrechtzuerhalten zu können.** Besserung durch
 Beschäftigung. Es fehlt aber an notwendiger Beharrlichkeit. Arbeit fällt schwer.
 DD: ähnlich sind Nux.v., Lyc. die auch Schwäche durch viel Tätigkeit
 kompensieren wollen.

e) Gewissensbisse

wegen Kleinigkeiten
 unternimmt nichts aus Angst er würde versagen - zentrale Idee wenn er krank ist -
 Gewissenhaft in Kleinigkeiten
 Will sicher gehen keinen Fehler zu machen.
 Bedürfnis alles zu kontrollieren.
 Träume ein Verbrechen/Mord begangen zu haben
 Wahnidee alles ist falsch
 er wird versagen
 Wahnidee er hat alles falsch gemacht.
 Dass er ein Mörder ist.

Viele Gewissensbisse u Selbstvorwürfe in Zusammenhang mit Furcht zu versagen -
 DD Aurum.
 Gefühl er verdient eine Strafe.

DD: Ars. , Ign., Aur., Thuj haben ebenso viele Gewissensbisse.

f) Agressionspotential

Beschimpfend

Ärger Zorn bei Kindern

Kinder schlagen auf den Boden

Zorn über Kleinigkeiten

Zorn aus Schwäche

Beisst Gegenstände

Zorn auf sich selbst.

Kritisiert andere

Reizbare Kinder

Reizbar nach dem Beischlaf

Trost agg.

Reizbar nach Trost (DD: Nat.m. !!!! nicht übersehen!!!).

Reizbar wenn er angesprochen wird.

Verlangen zu töten

Gewalttätig

Zornig wenn er angesehen wird.

Zorn bei Trost (DD: Nat.m.)

Gewalttätig wenn man ihm in den Weg kommt, kreuzt

oder wenn man ihm zu Nahe kommt.

Kinder sind sehr fein und empfindlich und reagieren heftig.

Ärger wenn man an seinem Image rüttelt und ihm zu nahe kommt.

Furcht andere zu töten

Dies ist eine kompensatorische Furcht für die Gewissenhaftigkeit - welche Sil. vom eigenen Kind verlangt. Perfektes Kind. Übertrieben.

Ars. manipuliert sein Kind, daher kann auch diese Angst kompensatorisch auftreten.

Sulf braucht sein Kind um seine Grösse in Ruhe zu erreichen, daher haben wir auch diese Furcht - benützt die Menschen um sich.

Sepia ist das Gefühl er könnte sein Kind vernachlässigen - wie sie selbst vernachlässigt wurde - welches diese Angst entstehen lässt.

DD: Cham. , Nux.v., Lyc., Ars.

Lyc neigt zu widersprechen

Sil verträgt keinen Widerspruch

g) Entladung

weinen bei Kindern nachts

Weinen wenn er getragen und gehalten wird.

Herzzerreissendes Weinen

Weinen bei Babys

Weint bei Trost

Weint wenn er angesprochen wird.

Weint wenn er liebevoll angesprochen wird.
 Weint wenn er berührt wird.
 Wir finden ein ganz anderes Bild als bei Phos.

DD: Nat.m. ist in diesem Aspekt Sil am nächsten, ebenso Sil., Ign.
 Es geht bei Sil nicht um das bekommen von menschlicher Wärme wie bei Phos.
Trost und Zuwendung auch in netter Form verschlimmern DD: Nat.m.

Lachen

bei ernstesten Angelegenheiten.
 Lacht im Schlaf.

Schreien

im Schlaf
 bei zunehmenden Mond
 fühlt sich so als ob sie schreien müsste
 beim erwachen

h) Halt im Menschlichen

Was für einen Halt sucht dieser Mensch

Halten und gehalten werden bessert
 Mag magnetisiert werden
 Mag mesmerisiert werden.
 Lassen sich gerne führen - Folgen gerne - wollen unter Kontrolle eines Menschen sein.
 Will dauernd den Schutz der Mutter
 Bedürftig nach Protection
 Kind hängt am Arm der Mutter.
 Das Gestützt werden hilft. Da haben wir große Ähnlichkeit mit Phos. Der Weizenhalm wird auch durch Sil gestützt und gehalten.

DD: Phos. Lach. Calc Sep.
 (Sep. will gehalten werden - es ist sehr schwer Phos und Sep auseinander zu halten. Beide haben Abneigung zu geliebten Menschen - verlangen nach Trost und wollen Nähe, man muss die Träume sehen und den ganzen Menschen um genau zu differenzieren).

i) Das Religiöse

Wie verarbeitet Sil Konflikte?
 Eine Abneigung zu jeder Form von erziehender Autorität
 Apathy zu seiner Religion,
 fehlendes religiöses Gefühl.
 Traurig durch Religion
 DD: Lach., Sulf, Kali-br., Lyc., Plat., Croc., Anac

j) Tod und Selbstmord

Träume dass der Tod sich nähert

Gefühl er muss sterben

ertränkt sich

sprongt von hochgelegenen Ort

Er soll werden wer er ist - nicht nur eine Rolle spielen.

Selbstmord macht er gerade in der Form wie er träumt, durch „ertränken“

er ist hellsichtig, sieht voraus was mit ihm geschehen wird.

k) Entfremdung

Abneigung dass man sich einmischt

Eltern dürfen dem Kind nicht helfen - will alleine machen.

Er will in der Dekompensation dass man sich nicht mehr einmischt.

Er will keine Autorität mehr, die ihm vorschreibt welche Rolle er spielen soll.

l) soziales Verhalten

Schroff

Abneigung gegen Einmischung

Trost agg.

Verächtlich

Tanzen amel.

Schmutzig

Unfolgsam

Er simuliert Krankheiten

immer ungeduldig.

Irritability wenn angesprochen.

Erträgt keinen Spass

Will nicht angesehen werden.

Abstoßend

Eigensinnig

Hartnäckig.

Abneigung angesprochen zu werden - auch ganz liebevoll

Wunsch still zu sein

Mag nicht laut sprechen

Abneigung berührt zu werden - kitzlig

Weint wenn getröstet oder angesprochen wird, wenn berührt wird.

Ganz anders als Phos.

DD: Sil, Tarant, Nat.m., Cham., Plat.

m) ZWANGSHANDLUNGEN

automatische Handlungen

pedantisch

fixe Ideen

Fastidious

will alles kontrollieren

Kleine Dinge agg. u stören

Kleine Dinge scheinen wichtig

will immer die Hände waschen

will immer putzen (DD: Ars.)

DD: Ars. Nux.v., Nat.m., Thuj.,Ign.

Müssen alles nach künstlicher Ordnung machen

n) Sexuelles Verhalten

Laszive Wahnvorstellungen

erotische Träume mit Pollution und Erektion

Träume von Beischlaf

Lustvoll

Nymphomanie

Wir finden Phos.ähnliche Sexualität.

o) Selbstvertrauen

Angst vor einem Auftritt

Angst vor Prüfungen oder den nächsten Schultag

Kleine Dinge, Zukunft,

Schüchtern und ungeschickt

Vorsichtig

Mangel an Selbstvertrauen

Ängstlich um andere

Delusion es ist was falsch

Abhängig.

Wird nicht mehr gesund

Alleine zu sein

Angst in einer Menschenmenge, versagen, Prüfung, Menschen

Furcht vor Verantwortung und etwas zu unternehmen, Angst vor der Arbeit - vor wissenschaftlicher Arbeit- schreibt 25 J an seine Doktorarbeit....

Furcht vor litera. Arbeit - es ist nie gut genug.

Will nie heiraten

Schüchtern wenn allein

Schüchtern und ungeschickt, mit anderen Kindern, in Menschenmenge, Feigheit

DD: Lyc.

p) Bewusstseinszustand

Erkennt seine Verwandten nicht

Abwesender Geist

Wird ganz konfus durch reden, oder mentale Arbeit,

beim Lesen,

gerade bei den Tätigkeiten die so wichtig sind für seine „Rolle“ die er spielen soll.

Tagsträumer

Dullness

er ist intelligent aber er versteht nicht was man sagt.

Schwierigkeit beim Denken, reden, schreiben,

q) spezielle Begabungen

künstlerisch

kann keine Landwirtschaft machen

r) Verhalten zu Musik und Farben /Licht und Dunkelheit

s) Übersinnliche Fähigkeiten

Hellsichtig

Visionäre Träume

Ekstase

t) Intellekt

Konzentration

fällt schwer, kann sich nicht fixieren auf das was er macht

Es ist wie Lyc. kann nicht mehr denken, vergisst alles findet die Ausdrücke nicht mehr...

Vergesslich durch geistige Überanstrengung

Vergesslich -was er sagen will

Intellektuell

Abneigung Mathe

Gedächtnisschwäche für Farben, geistige Arbeit durch Anstrengung.

Geistesschwäche für Orthographie, macht Fehler.

Mistakes beim Reden, schreiben,

Andererseits frühreif.

Abneigung zu lesen

Kinder lernen langsam

Mühe, seine Gedanken schriftlich auszudrücken

Ermüdet beim Schreiben

Unfähigkeit schreiben zu lernen.

Müde nach leichter geistiger Anstrengung

die ganze Schule wird zu Qual.

Theoretisiert.

DD: Lyc., Bar.c. , Nux.m, Nat.m,

Charakterschwäche

Ohne Rückrat

Unzuverlässig - liederlich

Kein Wille

Nachgiebig

Charaktermangel

DD: Lyc.

Alarmbereitschaft und Unruhe

Erschrickt leicht

Erschrickt leicht morgens beim Erwachen

Innerlich ruhelos

Ruhelos von Schmerzen

Das ist eine gute Rubrik wenn sich jemand vor Schmerzen im Bett hin und herdreht

Ruhelos nach Mitternacht

Ängstliche Ruhelosigkeit

Treibt aus dem Bett heraus - wie Ars.!!!!

Überempfindlich zu Geräuschen, selbst den kleinsten Geräuschen , spitze Gegenstände die auf sie gerichtet sind.

Erschrickt von Träumen, wenn berührt, leicht

In der Alarmbereitschaft sind andere Mittel

DD: Nux.v., Nat.c., Kali- c., Lyc., Coff.

Ruhelosigkeit durch Schmerzen DD: Ars., Rhus-t., Lyc., Ferr., Merc.

Die Mittel immer auswirken lassen , nach 3 Tagen kommt immer mal eine Erstverschlimmerung -

Dr. Seagel zeigt den Verlauf sehr genau und gibt Placebo (Apotheke soll in Zukunft Placebo mitgeben und nur 3 Glob vom Mittel geben, es muss aufhören ständig die Mittel zu wiederholen.).

Kaffee oder Campher riechen lassen bei Erstverschlimmerung ?

Erstverschlimmerung ist in den meisten Fällen aber nicht „unerträglich“.

Erstverschlechterung wenn scharf ist und länger dauert dann sind schon

Gewebeschäden da und es braucht länger - es braucht aber nicht das Mittel ständig wiederholt zu werden.

§161

C-Potenzen ist Kent zu lesen, diese Kapitel haben ewige Gültigkeit.

die lt klaren Aussagen stehen im Band I CK Hahnemann

Im Organon 6.Auflage bez. auf die Q-Potenzen

2. Tag.

Lassen Sie uns den vorigen Tag zusammenfassen, was wissen sie noch:

Sil ist über die körperlichen Symptome schwierig zu entdecken

Alle die heute zu spät kommen brauchen wohl Sil.

Sil. ist der Mensch in der Situation des Kronprinzen, der seine Rolle aber eigentlich nicht ausfüllen kann.

Selbstmord durch ertrinken.

Spinedi: Wie Drosera.

Piere Schmidt hatte einen Fall einer Frau, die die ganze Familie vier mal ertränken wollte. Er hat analysiert. Da kam ein ganz schrecklicher Husten. Den hatte sie schon einmal in der Schwangerschaft. Der wurde durch Medikamente unterdrückt und die Selbstmordgedanken kamen. Drosera heilte den ganzen Fall.

Tyler verwendet Drosera zur Heilung von Knochentuberkulose. 10 geheilte Fälle hat sie da publiziert.

Für mich war sehr reindrücklich die Spannung zwischen Härte, Sturheit und Nachgiebigkeit, vereint in einem Medikament.

Furcht zu versagen und Gewissensbisse. Die Furcht zu versagen ist gewaltig.

Sil kompensiert durch geistige Tätigkeit. Kann auch daran erkranken.

Sil ist ja in der Halbleiterindustrie ein wichtiges Element. Es hat etwas mit Information zu tun. Sil ist das Stützgerüst, es fehlt immer an Rückgrat.

Pflanzen ohne Sil. wären ohne Spannkraft.

Es ist oft schwierig Calc. und Sil auseinanderzuhalten.

Die Quarzuhr behält ja ihre Schwingung ganz genau bei, solange es Strom hat. Ein irrsinnig starkes Gedächtnis ist im Quarz, im Gegensatz zum Sil. Patienten der ja alles vergißt.

Abneigung gegen religiöse Dingen und Gottlosigkeit.

Bei Verletzung der Würde, gerät Sil außer Kontrolle, wird sehr wütend. Die Würde wird auch schon durch liebevolles Reden verletzt. Hat das Gefühl, man mischt sich zuviel in die eigene Geschichte ein.

Die Eiterungen und die Lokalsymptome sind schon wichtig. Oder die wiederkehrenden Otitiden. Es genügt ihn liebevoll anzuschauen und er fängt an zu weinen. Fast wie nat-m. in dieser Hinsicht.

Das Hinauseitern von allem Fremden ist das körperliche Korrelat dazu.

Tränengangstenose ist interessant, weil es zwingt das Kind eine Träne zu weinen, die es gar nicht will.

Sil. ist unruhig und ängstlich, wie Ars. Auch der die Zwanghaftigkeit ist typisch für Sil.

Schön. Jetzt haben wir die wesentlichen Aspekte zusammengefaßt.

Ich will die Sil Symptome die wir gestern besprochen haben ein wenig im Kent nachlesen.

Vorlesen von Sil aus dem Kent.

„Chronische Migräne“

Spinedi: Bei Patienten mit Kopfschmerzen soll man mehr die Totalität der Symptome nehmen und nicht nur die Kopfschmerzsymptome.

Sil beseitigt Kephallhämatome. Das ist wichtig. Wenn sowas in der Vorgeschichte zu finden ist, soll man diese Rubrik schauen.

Wissen sie, wenn ein Tumor am Knochen vorkommt, ist die Differentialdiagnostik sehr wichtig, was das histologisch genau ist, ein Enchondrom oder was.

EXTREMITIES; TUMORS; Fingers; enchondroma (G1003): sil.Her

ES ist nicht egal ob das ein Ganglion oder ein Enchondrom ist.

Ich hatte eine Patintin mit einem RectumCac. Die hatte ein Ganglion am Finger und einen Prolaps beim Bücken. Da gab ich Ruta, was eine Zeit gut tat.

Ruta ist ja ein berühmtes Rectumcamedikament. Das wurde von den alten Homöopathen oft in der Urtinktur angewendet.

Weiter im Kent

„verhärtete geschwollene Drüsen...“

Jaborandi D6 hat mich nie im Stich gelassen bei Parotitis Epidemica. Wenn Schmerzen sind jeden Abend ein Globuli. Dann gehen Fieber und Schmerzen schnell runter. Meist in drei Tagen.

Ich diktiere euch die Rubriken des Schwindels von Sil.

VERTIGO; OCCIPITAL (K102, G84): ang., bamb-a.ScuC, bell.Gue, Bry.Knr, cann-s.Bng, carb-v., chin., con.Ptk, crot-h.Bog, croto-t.Crk, fl-ac., Gels.Bng, gins.Bng, glon., iber.Bog, led.Bng, med., merl.AlnE, onos.Bng, petr.Bng, pic-ac.Bng, ran-b., senec.Bng, SIL.Bng, sphing., sulph.Bng, tab.Bng, thuj.Bng, verat.Ptk, zinc.

VERTIGO; SITTING, while; agg.; bed, in, up (K104, G85): acon.Crk, ars., bry., caust., Chel., chin-s., Cocc., croc., cupr., euph., eupi., ind., kali-br., merc., nat-m., nit-ac., op., phos., phyt., puls., sep., sil., thuj., zinc.

VERTIGO; EXERTION, on; agg.; vision, of (K99, G81): all-s., cur., graph., jab.Brk, mag-p., Nat-m., onos.Bng, Phos., sil.

VERTIGO; EYES; closing; on; agg. (K98, G80): alum., alum-p.Knt, alum-sil.Knt, alumn., aml-n., ant-t., apis, arg-n., Arn., ars., bapt.Bng, bell.Bng, calad., cham., Chel., clem.Mjg, cycl., ferr., ferr-p., gels.Bog, grat., hep., lac-d.1058, Lach., mag-p.Brk, mag-s., merc.Bog, mosch.Bng, nat-m.Bng, pen., petr., ph-ac., phos., pip-m., rhus-t., sabad., Sep., sil., stram., Ther.Hale, thuj., verat-v.Bng, vib., zinc.

VERTIGO; LOOKING; steadily; agg. (K100, G83): all-s., am-c., ars., caust., colch., con.Bng, cur., kali-c., lach., manc., Nat-m., olnd., onos.Bng, phos., sabad.Bng, sars., sil., Spig., sulph., tarent.

Seht ihr nirgends Lyc. Bei all diesen Schwindelrubriken.

| | Sil. | Nat-m. | Phos. | Zinc. | Ars. | Thuj. | Onos. | Chel. | Bry. | Lach. | Cur. | Gels. | Sep. | Caust. | Mag-p. |
|---|------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|--------|
| Totalität | 12 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Rubriken | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Familie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| VERTIGO; OCCIPITAL | 4 | | | 2 | | 1 | 1 | | 3 | | | 3 | | | |
| SITTING, while; agg.; bed, in, up | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | | 1 | 1 | |
| VERTIGO; EXERTION, on; agg.; vision, of | 2 | 3 | 3 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 2 |
| VERTIGO; EYES; closing; on; agg. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 3 | | 3 | | 1 | 3 | | 1 |
| VERTIGO; LOOKING; steadily; agg. | 2 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | | 2 | |

Nase

NOSE; ITCHING, crawling and tickling; rubs; constantly (K339, G285): arg-n., bor.Bog, Cina, med.KCR, sil.

NOSE; CORYZA; cutting the hair, from (K327, G275): BELL.Schm, NUX-V.Schm, puls., sep., sil.

GENERALITIES; INFLAMMATION; chronic; sinusitis (K325, SII-319, G274) (NOSE; Coryza; extending to; frontal sinuses) (NOSE; Discharge; profuse; stuffing of head) (NOSE; Fullness; sensation; inflammation of frontal sinuses) (HEAD; Heaviness; stooping): abies-c.Pat, ammc.Brk, ant-c.Her, ars., arum-t.Ptk, asaf.Brk, aur.Brk, bell.Brk, berb., brom.Bor, bry., calc., calc-s.Schm, calc-sil.Knt, camph.Brk, carc.Mor, cist.Crk, coch.KCR, cori-r.KCR, cupr., cupr-m.Knr, cycl.206, eucal.Brk, ferr., fl-ac.Mjg, gels.Mjg, hed.Jul, hep.Brk, HYDR.Schm, ign.Brk, iod.Brk, kali-bi., kali-chl., kali-i., kali-n.AlnE, kali-s.Schm, kreos.Her, lac-c.Ptk, luf-op.Mjg, Lyc., mag-m.Crk, mag-p.KCR, med.81, mentholBrk, MERC.Schm, merc-i-f., mez.Brk, morg.Pat, morg-g.Pat, nat-m.Brk, nat-s.1114, nux-v., ozoneScha, ph-ac.Brk, phos.Brk, pitu-a.Ftdc, puls., sabad.Brk, sang., sep.Ptk, SIL.Schm, spig.Brk, stann.Mjg, stict., syc-co.Pat, teucr.Brk, thuj., tub.Crk, verb., zinc.Mjg

NOSE; CORYZA; chronic, long continued (K326, G275): ail., alum., am-br.Brk, am-c., anac., ant-c.Knt, apis, apoc.Brk, ars-i., aur.Brk, bac.Bur, bals-p.Brk, berb., Brom., bry., calc., calc-i.Brk, calc-p., calc-sil.Knt, canth., carb-v.Bng, carc.Smtc, caust.Bng, cist., coch., colch., coloc., con.Bng, cub.Brk, cycl., elapsBrk, eucal., fl-ac., graph., hippoz.Brk, hydr., kali-bi.Brk, kali-c.Brk, kali-i.Brk, kreos., lem-m.Brk, lyc., mang., med.Brk, merc.Brk, merc-i-r.Brk, nat-ar., nat-c., nat-m., nat-s.Brk, nit-ac.Bng, ol-j., phos., pitu-a.Ftdc, psor., puls., sabad.Brk, sang., sanguin-n.Brk, sars., sep., sil., spig., spong., stict.Brk, sul-i.Knt, sulph., teucr., ther.Brk, thuj.Brk, tub., zinc.Bng

NOSE; OBSTRUCTION; alternating with; discharge (K341, G287): ant-t.AlnE, ars., bell., fago.Mjg, just.Mjg, mag-c., mang., nat-m., ozoneScha, sang., sil.

NOSE; CORYZA; discharge; without, dry; alternating with fluent (K328, G276): alum., alum-p.Knt, alum-sil.Knt, am-c.Brk, ant-c., ant-t., apis, ars., bell., cund., euphr., kali-c.Knt, kali-n., lac-c.Brk, lach., mag-c., mag-m., mang., nat-ar., nat-c., nat-m., nit-ac., Nux-v., ozoneScha, par., phos., psor.Knt, Puls., quill.Brk, sang., sil., sin-a.Brk, sol-n.Brk, spong.Brk, staph.Ptk, sul-ac., sulph., zinc., zinc-p.Knt

TASTE; WANTING; tastelessness of food; coryza, in (K427, G363): alum., am-m.Bng, ant-t., calc., cycl., hep., just.Mjg, mag-m., nat-c., Nat-m., nux-v., psor., Puls., rhod., sabad.Bng, sep., sil., sul-ac., sulph.

NOSE; CATARRH; dry, chronic (K325, G273): ars.Knt, calc.Knt, carb-v., cor-r.Crk, dulc., graph.Knt, morg-g.Pat, nat-m., Sil., spong., Stict., sulph., thuj.Knr

NOSE; CARRIES, necrosis (K324, G273, G286) (Ozaena): Asaf., Aur., aur-ar.Knt, aur-m., aur-m-n., cadm-s., calc., fl-ac., hecla., hep., hippoz., kali-bi.1058, kali-i., lyc.Knt, merc.Bng, merc-i-r., nit-ac.Ptk, phos., phyt., Sil., still., syph.Cwp

NOSE; SUNKEN nose (K351, G295): ant-t.Knt, aur., aur-m.1058, hep., merc.KCR, psor., sil., syph.Schm

NOSE; POLYPUS (K349, G293): all-c., alumn., apis, arg.Jul, arist-cl., arum-m., aur., aur-m.Bng, bell., cadm-s.Bng, Calc., calc-i., calc-p., calc-sil.Knt, carb-n-s., caust.Brk, con., form., gaert.Pat, graph., hecla., hep., hip-ac.Jul, hydr., kali-bi., kali-i.Bog, kali-n., kali-s.VIT1, lem-m., lyc., med.Crk, merc., merc-aur.Bng, merc-c., merc-i-r., morg-g.Pat, nit-ac., phos., psor., puls., reser.Jul, rob.AlnE, Sang., sanguin-n.Brk, sep., sil., staph., sulo-ac.Jul, sulph., syc-co.Pat, Teucr., thuj., tub.Knt, visc.Jul, wye.Brk, zinc-chr.Imhg

| | Sil. | Calc. | Puls. | Nat-m. | Sulph. | Merc. | Phos. | Sang. | Aur. | Bell. | Hep. | Psor. | Sep. | Nux-D. | Ars. | Kali-bi. |
|--|------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|------|--------|------|----------|
| Totalität | 23 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 |
| Rubriken | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Familie | Blue | Blue | Green | Blue | Blue | Blue | Blue | Green | Blue | Green | Blue | Yellow | Red | Green | Blue | Blue |
| NOSE; ITCHING, crawling and tickling; rubs; constantly | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOSE; CORYZA; cutting the hair, from | 1 | | 1 | | | | | | | 4 | | | 2 | 4 | | |
| GENERALITIES; INFLAMMATION; chronic; sinusitis | 4 | 2 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| NOSE; CORYZA; chronic, long continued | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 |
| NOSE; OBSTRUCTION; alternating with; discharge | 2 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | |
| CORYZA; discharge; without, dry; alternating with... | 2 | | 3 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 2 | |
| TASTE; WANTING; tastelessness of food; coryza, in | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | | |
| NOSE; CATARRH; dry, chronic | 3 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 1 | |
| NOSE; CARIES, necrosis | 3 | 1 | | | 2 | 2 | | 3 | | 2 | | | | | | 1 |
| NOSE; SUNKEN nose | 1 | | | | 1 | | | 2 | | 1 | 2 | | | | | |
| NOSE; POLYPUS | 2 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 2 |

Mit den kleinen Sachen kann man oft die anderen Polichreste ausschließen.
Nat-m. ist ein großens Sinusitismittel.

Die completeversion von 1996 ist noch gut. Danach hat man zuviel hineingetan.

Junger Mann mit schwerer Otitis. Selbstmordgedanken. Die Otits fing an die Gehörknöchten zu zerstören. Er wollte unter einen Zug fahren, das war Aur.
Dr. Künzli schaute immer die Rubrik Nasenpolypen, wenn welche da waren.

Z: Ich würde zur Nase gerne einen Fall nachreichen.

Hund, ein Husky. Hatte totale Antriebslosigkeit. Liebes tier. Sehr schüchtern und zurückhaltend. Näherer Kontakt mit dem Hund ist nicht möglich. Körperlich eine chronische Nasenentzündung, die sehr lange schon antibiotisch behandelt wurde, aber ohne Erfolg. Ausfluss, schleimig eitrig blutig, mit Krusten. Auffallend war die trockene Nasespitze, verhärtet und mit Rissen. Er rib ständig die Nase, aber man durfte die Nase nicht berühren, war etwas geschwollen. Frucht vor Gewitter. Hund bekam sil. wurde dann ganz aufgeweckt und die Nase wurde Stück für Stück besser. Bis zu einem gewissen Punkt, das stoppte es, es war bei Sil. M. Metallischer Nasengeruch. Das ganz fing an nach einer Fraktur am Schenkel an, die einer Platte behandelt wurde. Die war noch drin. Dann wurde sie rausgemacht und es wurde deutlich besser. Und später gut nach einer weitem Sil. Gabe. Nur noch kleine Reste der Krankheit.

Ohren

In Berlin einen Fall vorgestellt einer Patientin mit Asthma. Nur Sep. eine Gabe jedes Jahr. Nach acht Jahren kommt sie mit der Diagnose eines Brustkrebes. Das habe ich nicht verstanden. Dann nochmal die ganze Anamnese geschaut. Eine Spezialisten für HNO fand das auffallende Symptom. Das die Patientin nicht in der Gruppe gut hören konnte. Dann bekam sie Phos. Jetzt sind sicher 10 Jahre um und der Frau geht es gut.

Alle Menschen der Erde haben diese Symptome. Das ist eine Universalsprache der Krankheiten. Van Gogh hatte seine Rucksack und seine Pinsel und konnte damit auf der ganzen Welt malen.

Das häufigste Mittel für dünne Ohrabsonderungen ist Sulph in der Praxis.
Man darf diese Symptome nicht suggestiv erfragen.

Dr. Pohl behandelt einen Patienten mit Transaminasenerhöhung. Der vor 30 Jahren ein Sinusititsbestrahlung hatte mit Rö. Der bekam Phos. Jetzt besser.

EAR; BORING fingers in; bores fingers in; child (K285, G241): arund., cina, psor., sil.
HEARING; IMPAIRED; voice, for human (K323, G271): ars., bell.Bng, bov., bufo, calc.Brk, carb-an., chen-a., fl-ac., ign.1058, iod., kali-p., mur-ac., onos., Phos., rhus-t., sil., Sulph., ther.Gknc

HEARING; IMPAIRED; noises, with (G270): ant-c.Bng, arn.Bng, caust., cimic.Ptk, cocc., con., dig., dros.Bng, lyc., mag-c., merc., nat-c.Knr, nit-ac., petr., ph-ac., rheumBng, sep., sil., sulph., ther.Crk

HEARING; IMPAIRED; catarrh of eustachian tube, in (K322, G270) (EAR; Catarrh; eustachian tube): acon.Bng, all-s.Brk, ars.Bng, ars-i.Brk, Asar., ba-sv.Pat, bell.Bng, Calc., caps., caust.Bng, cham.Bng, chin.Knt, coff.Bng, dulc.VIT1, gels., graph.Brk, hep.Bng, hydr.Brk, iod., kali-bi.Brk, kali-m.Brk, Kali-s., kali-sil.Knt, lach., led.Bng, lob-s.Crk, lyc.Schm, mang., mang-acet.Brk, mentholBrk, merc.Bng, merc-d.Brk, merc-i-r.Brk, mez.KCR, morg., mur-ac.Crk, nit-ac., Petr., phos., Puls., rhus-t.Stfg, ros-d.Brk, sang., sep.Brk, sil., sulph.Bng, thiosin.Knr

EAR; NOISES in; General; swallowing, when; agg. (K294, G248): agar., alum., ars., bar-c., bar-m., benz-ac., calc., cic., coc-c., coca, elaps, eup-pur., graph., hep., kali-chl., kali-i., lepi., mag-c., mang., nat-m., rhod., sil., thuj.

EAR; NOISES in; General; synchronous with pulse (K294, G248) (Pulsation; synchronous with pulse): am-m., ars.KCR, benz-ac.KCR, bufoHer, chen-a.Knr, coff., coloc., hydrobr-ac.Brk, kali-br., med.KCR, merc.Crk, nux-v., puls., rhus-t., sep., sil., sul-ac.

EAR; NOISES in; General; vertigo; with (K294, G248) (VERTIGO; Menieres disease): alum., alum-p.Knt, am-iBrk, arg., arg-n., arn.Bng, ars., asar.KCR, bar-m.Brk, bell., benz-ac.Bng, calc., camph., carb-v., carbn-s.Brk, caust., chen-a.Brk, chin-s.Her, chin-sal.Brk, chin-val.Crk, cic., cocc., colch., com., crot-h., croto-t., dig., euph.Bng, euph-c.Hale, glon., gran., hell., hydrobr-ac.Brk, jab.Brk, kali-c., kali-m.Ptk, kali-n.Crk, kali-p., kali-sil.Knt, kalm., kreos.Bng, laur., mag-c., morg.Pat, myric., nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., nat-s., nat-sal.Ptk, nat-sil.Knt, nux-v., op., petr., ph-ac., Phos., pic-ac., piloc.Brk, prot.Pat, psor., puls., rad-br.Ptk, rhod.Crk, sal-ac., salin.Crk, sang., sel.Bng, seneg., sep., sil., stann., tab.Bng, ther.Bng, thyr.Ptk, zinc., zinc-p.Knt

EAR; NOISES in; cracking; swallowing, when (K296, G249): agar., alum., bar-c., calc., cic., coc-c., coca, der., elaps, eup-pur.Hale, kali-chl., mang., nat-m., sil., thuj.

EAR; DISCHARGES; chronic: aur.Bng, bac.Bur, bar-c.Bng, bor.Bng, calc.Bng, calc-i.Bng, calc-s.Brk, caust.KCR, kali-bi.Bng, kali-i.Bng, petr.Bng, sil.Bng, sulph.Bng, tub.KCR, viol-o.Chdr

EAR; DISCHARGES; thin (K287, G242): ars., asaf.Bng, bry.Bng, cham., cist.Bng, elaps, graph., Kali-s., kreos.Bng, merc., petr., phos.Bng, psor., sep., sil., spong.Bng, sulph.

EAR; CRIES, necrosis; mastoid process (K285, G241) (Inflammation; mastoid): asaf.Bng, Aur., aur-ar.Knt, calc-f.Brk, Caps.Knr, carb-an., fl-ac., hecla.Brk, hep., lach., nit-ac., Sil., staph.Bng, stram.Knt, syph.Knt

| | Sil. | Calc. | Hrs. | Sulph. | Petr. | Sep. | Phos. | Caustr. | Merc. | Bar-c. | Cic. | Elaps | Psor. | Puls. | Chen-a | Graph. |
|---|------|-------|------|--------|-------|------|-------|---------|-------|--------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Totalität | 18 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Rubriken | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Familie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EAR; BORING fingers in; bores fingers in; child | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| HEARING; IMPAIRED; voice, for human | 2 | 1 | 2 | 3 | | | 3 | | | | | | | | 2 | |
| HEARING; IMPAIRED; noises, with | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | |
| HEARING; IMPAIRED; catarrh of eustachian tube, in | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 3 | | 1 |
| EAR; NOISES in; General; swallowing, when; agg. | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 1 |
| EAR; NOISES in; General; synchronous with pulse | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| EAR; NOISES in; General; vertigo; with | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | |
| EAR; NOISES in; cracking; swallowing, when | 1 | 2 | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | | | | |
| EAR; DISCHARGES; chronic | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| EAR; DISCHARGES; thin | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 2 |
| EAR; CARIES, necrosis; mastoid process | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pause

Fall Seite 11 von M. Barthel.

Zwei kleinere pädiatrische Fälle

M. Barthel aus deutschen Journal für Homöopathie

Die zwei folgenden Fälle sollen hier erwähnt werden, obwohl sie in keiner Hinsicht auffällig sind, sondern ganz alltäglich in der Praxis vorkommen.

Der erste Fall ist ein 15 Monate altes Mädchen, welches ich wegen hohem Fieber (40°) zu behandeln hatte. Die Mutter berichtete mir, daß sich das Kind dauernd mit den Händen versucht etwas von der Zunge wegzukratzen, so als ob es ein Haar auf der Zunge hätte. Es habe jetzt dieses hohe Fieber seit drei Tagen, seitdem die Dreifach-Impfung (Polio, Diphtherie und Tetanus) durchgeführt worden war. Außer diesem hohen Fieber ist sonst kein akutes Zeichen zu finden.

Deswegen frage ich nach sonstigen Symptomen: Sie sagt sehr schnell nein hat sehr spät laufen gelernt. Auch die Zahnung ist verspätet. Sie hat schon immer am Kinn, an den Armen und an den Beinen gezittert und neigt zu Verstopfung.

Sie ist ein liebes Kind mit strohblonden Haaren und blauen Augen. Bei der körperlichen Untersuchung fällt mir auf, daß sie noch ganz offene Fontanellen hat.

MOUTH; HAIR, hairy sensation in (K405, G344) (Furriness): all-c.Bng, all-s.1058, apisBng, arg-n.Bng, ars.Bng, carb-n.Bng, coc-c.Bng, kali-bi.1058, lyc.Bng, nat-m.1058, nat-p.1058, nit-ac.Bng, puls.Bng, ran-b.Bng, sil.1058, sulph.Bng, ther.

GENERALITIES; VACCINATION; after (K1410, SII-672, G1163) (EYE; Inflammation; vaccination, after) (RECTUM; Diarrhea; vaccination, after) (RESPIRATION; Asthmatic; vaccination, after) (EXTREMITIES; Paralysis; Lower limbs; vaccination, after): acon.Crk, ant-t.Bng, apisSchm, ars., bac.Bur, bell.Crk, bufoSchm, carc.Foub, crot-h.Brk, echi., graph.Crk, gunp.Ans, hep., kali-chl., lac-v.Crk, Maland., med.Schm, merc.Bng, Mez.Schm, nat-bic.KCR, ped.Schm, phos.Crk, psor.Schm, rhus-t.Bng, sabin.Knr, sarr.KCR, sars., sep.Brk, SIL.Schm, skook.Crk, SULPH.Schm, syc-co.Pat, THUJ.Schm, Tub.Knr, Vac.Schm, vario.Bng

EXTREMITIES; WALK, late learning to (K1223, SII-678, G1010) (GENERALITIES; Walk; late learning to): agar., all-s., ars-s-f.Crk, aster.Mjg, bac.Bur, bar-c., bell., bor.Knt, Calc., calc-

f.Brk, Calc-p., Caust., cupr.Smtc, lyc.Stfg, merc.Bng, Nat-m., nux-v., ph-ac.Stfg, phos.Stfg, pin-s.Brk, sanic., sil., sulph.

TEETH; DENTITION; difficult (K431, SII-154, G367) (GENERALITIES; Dentition; difficult): acon.Bng, aeth.Knr, agar.Brk, am-c.Bng, ant-c.Knr, ant-t.Knr, apisKnr, arn.Knr, ars.Bng, arund.Crk, bell.Bng, bism.Knr, bor.Bng, bry.Bng, Calc., calc-f.Mjg, canth.Knr, caust.Knr, Cham., cheir.Brk, chlol.Knr, chlor.Crk, cic., cemic.Crk, cinaBng, coff.Bng, colch.Bng, coloc.Knr, cupr., cypr.Brk, dol.Knr, dulc.Knr, ferr.Bng, ferr-p.Knr, gels.Knr, graph.Knr, hecla.Brk, hell.Knr, hep., hyos., ign., ip.Bng, kali-br.Brk, kreos., lyc.Knr, mag-c.Bng, mag-m.Bng, mag-p.Knr, meli.Knr, merc.Bng, merc-c.Bng, mill.Crk, nat-m.Crk, nit-ac.Bng, nux-m.Bng, nux-v.Bng, op.Bng, passi.Brk, phys.Knr, phyt., plat.Crk, plect.Crk, podo., psor.Knr, puls.Bng, rheum, rhus-t.Bng, scut.Crk, sec., sep., Sil., sol-n.Brk, stann., Staph.Knr, stram.Bng, sul-ac.Knr, sulph.Bng, syph.Crk, ter.Brk, til.Crk, tub.Bng, tub-k.Crk, verat.Knr, zinc.Bng, zinc-br.Brk

HEAD; OPEN fontanelles (K132, G110): apis, apoc.Knr, bac.Bur, Calc., Calc-p., carb-ac.Bng, ip., mag-c.Ptk, merc., ph-ac.Bng, phos.Bng, puls.Ptk, sep., Sil., sulph., syph., tub.AlnE, zinc.Brk

| | Sil. | Sulph. | Apis | Merc. | Calc. | Ars. | Nat-m. | Phos. | Tub. | Bell. |
|-------------------------------------|------|--------|------|-------|-------|------|--------|-------|--------|-------|
| Totalität | 13 | 10 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Rubriken | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Familie | Blue | Blue | Red | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Yellow | Green |
| MOUTH; HAIR, hairy sensation in | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
| GENERALITIES; VACCINATION; after | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| EXTREMITIES; WALK, late learning to | 2 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 2 | | 1 |
| TEETH; DENTITION; difficult | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 |
| HEAD; OPEN fontanelles | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 1 | |

Verlauf

Folgende Symptome lassen sich hierarchisieren:

1. Haargefühl auf der Zunge
2. Spät Laufen
3. Fontanellen offen
4. Zahnung verspätet

Das Symptom der Impffolge läßt sich nur bedingt auf die Rubrik im KENT anwenden, da es sich bei dieser Rubrik um Folgen von Pockenimpfungen handelt. Trotzdem ist auch hier Silicea stark vertreten.

Ich gebe dem Mädchen am 27.3.79 ein Globulus Sil. XM auf die Zunge.

Am Nachmittag werde ich nochmals um einen Hausbesuch gebeten. Sie hat jetzt auf beiden Ohren Schmerzen, Durst auf kleine Schlucke Wasser und hat einen sehr festen Stuhl in Form von harten Kügelchen. Sie schläft sehr unruhig mit halboffenen Augen. Ich gebe drei Globuli Placebos.

In den folgenden Tagen geht es ihr bereits sehr viel besser, sogar die Großmutter meint, sie sei munterer geworden.

Am 10.4.79 sehe ich sie wieder; sie macht einen sehr guten Eindruck, allerdings greift sie sich immer noch an ein Ohr, weswegen ich Verbascum Urtinktur handwarm zum äußerlichen Einträufeln in das schmerzhaftes Ohr verordne.

Immer wieder werde ich gerufen, da das Kind jeweils irgendetwas Unverdauliches verschluckt hat, was sich aber jedesmal als ungefährlich herausstellt, sodaß keine Therapie notwendig ist.

Am 25.6.79 berichtet mir die Mutter, daß sie nachts am Kopf stark schwitze. Da es ihr sonst noch gut geht, gebe ich noch kein Medikament, sondern lasse abwarten. Erst im September 1979 muß ich Silicea XM nochmal wiederholen. Daraufhin geht es ihr – abgesehen von einer hochfieberhaften Verköhlung, die mit Puls. 200 schnell weggeht – lange Zeit sehr gut. Erst im März 1980 muß ich Silicea, jetzt in der CM, wiederholen. In der folgenden Zeit habe ich dann andere Medikamente angewendet, insbesondere Calcarea.

Die Liste der latenten Psora ist für den Fallverlauf außerordentlich wichtig.

Sil. aus Coulter:

« Die weitreichenden Überschneidungen... »

Calc und Sil können beim Retinoblastom wichtig sein bei kleinen Kindern. Das ist gar nicht so selten.

Sil und Calc: Gemeinsame Symptome

ABDOMEN; ENLARGED; children (K546, G466) (Distension; children, in) (Tension; children): alum.Schm, ars.Bng, bac.Bur, Bar-c., bell.Bng, Calc., calc-p.Tylr, caust., chin.Bng, cinaBng, cupr., lyc.Bng, mag-m., mez.Ptk, nux-v.Bng, psor., puls.Bng, rhus-t.Bng, sanic., sars., Sil., staph.Crk, sulph.

Sil.Bng

GENERALITIES; FOOD and drinks; milk; aversion; mothers (K481, K831, SII-258, G412): acet-ac.Brk, ant-c., ant-t.Bog, bor.Her, bry.Schm, calc., Calc-p., cina, lach., mag-c.Dmrg, merc.Bng, nat-c.Bog, nat-m.Her, ph-ac.Brk, rheumBng, sabal.Brk, Sil., stann., stram., sulph.Brk

GENERALITIES; FOOD and drinks; indigestible things; desires (K485, SII-250, G414) (coal, charcoal) (lime, slate pencils): abies-c.Bng, alum., alumn., aur.Schm, bell., bry., calc., calc-p., cic.Bng, con.Schm, cycl., ferr.Schm, ign.Brk, Lach.Schm, nat-m.Schm, Nit-ac.Bng, nux-v.Bng, psor.Bng, Sil.Bng, sulph.Gknc, tarent.Bng

FACE; CHIN, ailments of; small: sil.53

Chronischer Husten

J. Künzli

Hausbesuch vom 30.8.1974 bei einem Jungen, der am 29.10.73 geboren wurde.

Er sei oft müde, lege sich dann auf den Boden.

Und seit 4 Wochen habe er den Husten. Man höre es oft kroseln in den Luftwegen.

Tatsächlich höre ich auch deutliches Giemen und Rasseln.

Der Junge ist rotblond, hat blaue Augen und ist sonst gut entwickelt.

Großmutter, bei der er z.Zt. ist, hat ihn mit Vix eingerieben (ist ein Mittel, mit dem bei Erkältungen die Brust eingerieben wird). Davon bekam er aber einen Ausschlag an der Brust, eine große Blase. Die Großmutter pflegt diese Blase nun mit Johannisöl.

Der Husten sei vor allem gegen Mittag und gegen Abend, und nachts, und stark besonders gegen Morgen, so um 4 Uhr, 5 Uhr. Der Husten sei rasselnd, bellend, er töne dunkel.

Der Junge sei auch etwas heiser.

Auffallend sei, daß er plötzlich mal untertags am Hinterkopf, aber eigentlich am Kopf ganz allgemein schwitze.

Stuhlgang o.B.

Urin o.B.

Trinkt gut, ißt prima.

Gleicht sehr dem Vater.

Er hat an Impfungen bisher 2 mal eine Di-Te-Per-Impfung bekommen.

Beim Zahnen weint er, das Zahnfleisch blute dann und er habe Durchfall. Er hat schon 8 Zähne.

Öfters nießt er in Anfällen.

Er ist blaß, hat dunkle Augenringe.

Nachts erwache er mal vom Husten.

Er wurde nicht gestillt.

Galactina, eine Säuglingsnahrung, möge er nicht. Geburt verlief o.B.

Die Gravidität: Zuletzt in derselben hatte die Mutter Leibweh. Man operierte dann den Blinddarm, der platzte bei der Operation. Nachher hatte die Mutter Schüttelfrost.

In der Schwangerschaft nahm die Mutter Kalk ein.

Der Junge hat die vordere Fontanelle noch offen, die hintere ist zu.

Er ist sehr brav und folgsam, hat keine Scheu vor dem Arzt.

Er ist nicht weinerlich.

Nach der Blase an der Brust kam noch eine am Arm.

Er ist auch auffallend ängstlich, z.B. hat er Angst, wenn er die Kaffeemühle (elektr.) laufen hört.

Was ist hier indiziert?

Verlauf: Nach kurzem waren keine Sypmtome mehr vorhanden.

Lösung: Sil. XM

HEAD; PERSPIRATION, Scalp; only on the head (K222, SII-509): acon., am-m.Bng, bell.Bng, calc., cham., kali-chl.Bng, phos., puls., rheumBng, sabad., sac-alb.Smtc, sanic.Bng, sep., sil., spig., stann.

TEETH; DENTITION; difficult (K431, SII-154, G367) (GENERALITIES; Dentition; difficult): acon.Bng, aeth.Knr, agar.Brk, am-c.Bng, ant-c.Knr, ant-t.Knr, apisKnr, arn.Knr, ars.Bng, arund.Crk, bell.Bng, bism.Knr, bor.Bng, bry.Bng, Calc., calc-f.Mjg, canth.Knr, caust.Knr, Cham., cheir.Brk, chlol.Knr, chlor.Crk, cic., cemic.Crk, cinaBng, coff.Bng, colch.Bng, coloc.Knr, cupr., cypr.Brk, dol.Knr, dulc.Knr, ferr.Bng, ferr-p.Knr, gels.Knr, graph.Knr, hecla.Brk, hell.Knr, hep., hyos., ign., ip.Bng, kali-br.Brk, kreos., lyc.Knr, mag-c.Bng, mag-m.Bng, mag-p.Knr, meli.Knr, merc.Bng, merc-c.Bng, mill.Crk, nat-m.Crk, nit-ac.Bng, nux-m.Bng, nux-v.Bng, op.Bng, passi.Brk, phys.Knr, phyt., plat.Crk, plect.Crk, podo., psor.Knr, puls.Bng, rheum, rhus-t.Bng, scut.Crk, sec., sep., Sil., sol-n.Brk, stann., Staph.Knr, stram.Bng, sul-ac.Knr, sulph.Bng, syph.Crk, ter.Brk, til.Crk, tub.Bng, tub-k.Crk, verat.Knr, zinc.Bng, zinc-br.Brk

RECTUM; DIARRHEA; dentition, during (K612, SII-155, G524): acet-ac.Brk, acon., aeth., apis, apoc.Stfg, arg-n., ars., arund.Brk, bell., benz-ac., bor., Calc., calc-acet.Brk, calc-p., canth., carb-v., Cham., chin., chlol.Crk, cina, coff., colch., coloc., corn., cupr., Dulc., Ferr., ferr-ar., ferr-p.Brk, gels., graph., hell., hep., ign., ip., jal.Brk, kreos., mag-c., mag-p.Knr, med.Crk, merc., nux-m., olnd.Brk, paull.Knr, ph-ac., phyt.Brk, podo., psor., puls.Brk, Rheum, ric.Hale, sep., Sil., sul-ac., sulph., zinc.

NOSE; SNEEZING; paroxysmal (K351, G295): agar., apoc.Brk, arn., ars-i.Hale, bell., calc., con., gels., glon., ham., hell., ip., kali-i., lach., lyss., morph.Brk, nat-m., nux-v., ozoneCrk, petr.1058, phos., rhus-t., sabad., sil., solid.Brk, staph., stict.Brk, stram., sul-ac., sulph., tab.Her, ther.

COUGH; SLEEP; wakens from (K804, G681): acon., agar., alum., apis, aral., arn., ars., bac.AlnN, bell., calc., carb-v.Knt, carbn-s., Caust., cham., coc-c., cocc., coff., con., daph., dros., graph., hep., hipp., hyos., kali-c., kali-n., lach., mag-m., med., merc., nit-ac., op., petr., Phos., rhod., rhus-t., sang., sep., sil., sol-t-ae., squil., stront-c., Sulph., syc-co.Pat, verb., zinc., zing.

MIND; FEAR; noise, from (K7, K46, SI-86, SI-514, G6, G37) (robbers) (Sensitive; noise to): acon.Brk, agar., aloeBng, alum., ant-c., asar.Brk, aur., bar-c., bell.Brk, bor., calad.Brk, cann-s., canth.FDN1, caps., carc.Scha, caust., cham.Brk, chel., chin.Gal, cic., cocc., coff., ferr.Brk, gaert.Pat, hipp., hura, hyos.Knt, ign.Brk, kali-c.Brk, kali-s.Bor, lap-c-b.EisG, lyc.1058, lyss.1058, mag-m.Brk, med.Brk, mosch., nat-c., nat-s., nit-ac.Brk, nux-v., petr., phos.Brk, pip-n.FDN1, puls., sabad., sep.FDN1, Sil., stram.1058, sulph.Gal, tab., tanac.Brk, tarent.Brk, ther.Brk, zinc.Brk

| | Sil. | Bell. | Calc. | Cham. | Sulph. | Acon. | Sep. | Phos. | Agar. | Coff. | Puls. | Zinc. |
|---|------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Totalität | 14 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| Rubriken | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Familie | Blue | Green | Blue | Green | Blue | Green | Red | Blue | Green | Green | Green | Blue |
| HEAD; PERSPIRATION, Scalp; only on the head | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | |
| TEETH; DENTITION; difficult | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RECTUM; DIARRHEA; dentition, during | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 1 |
| NOSE; SNEEZING; paroxysmal | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 2 | | | |
| COUGH; SLEEP; wakens from | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 1 |
| MIND; FEAR; noise, from | 3 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zahnrubriken von Sil.,

TEETH; DENTITION; difficult (K431, SII-154, G367) (GENERALITIES; Dentition; difficult): acon.Bng, aeth.Knr, agar.Brk, am-c.Bng, ant-c.Knr, ant-t.Knr, apisKnr, arn.Knr, ars.Bng, arund.Crk, bell.Bng, bism.Knr, bor.Bng, bry.Bng, Calc., calc-f.Mjg, canth.Knr, caust.Knr, Cham., cheir.Brk, chlol.Knr, chlor.Crk, cic., cemic.Crk, cinaBng, coff.Bng, colch.Bng, coloc.Knr, cupr., cypr.Brk, dol.Knr, dulc.Knr, ferr.Bng, ferr-p.Knr, gels.Knr, graph.Knr, hecla.Brk, hell.Knr, hep., hyos., ign., ip.Bng, kali-br.Brk, kreos., lyc.Knr, mag-c.Bng, mag-m.Bng, mag-p.Knr, meli.Knr, merc.Bng, merc-c.Bng, mill.Crk, nat-m.Crk, nit-ac.Bng, nux-m.Bng, nux-v.Bng, op.Bng, passi.Brk, phys.Knr, phyt., plat.Crk, plect.Crk, podod., psor.Knr, puls.Bng, rheum, rhus-t.Bng, scut.Crk, sec., sep., Sil., sol-n.Brk, stann., Staph.Knr, stram.Bng, sul-ac.Knr, sulph.Bng, syph.Crk, ter.Brk, til.Crk, tub.Bng, tub-k.Crk, verat.Knr, zinc.Bng, zinc-br.Brk

TEETH; DENTITION; slow (K431, G367): aster.Jul, bac.Bur, Calc., calc-f.Stfg, Calc-p., ferr.Knr, fl-ac., mag-c., mag-m., mag-p.Brk, merc.Stfg, nep.Jul, phos.Stfg, Sil., sulfa.Jul, sulph.CCRH, thuj.Stfg, tub.Bng, zinc.Crk

TEETH; WISDOM teeth, ailments from eruption of (K447, G380): calc., cham.Schm, chap.Crk, cheir.Knt, fl-ac., mag-c., ozoneScha, sil.

TEETH; DISCOLORATION; yellow (K431, G368): all-c., ars., asc-t., bell.Bng, bry.Bng, cadm.Stph, iod., kali-c.Knt, lyc., med., merc., nit-ac., ph-ac., plb., sil., sul-ac.Bng, thuj.

TEETH; ABSCESS of roots (K430, G367) (MOUTH; Abscess; Gums) (MOUTH; Suppuration; gums): am-c., bar-c., calc., calc-s.Dptg, canth., caust., euph., hecla., Hep., jug-r.Mjg, lach., lyc., merc., merc-i-f.Bog, petr., phos., plb., Pyrog.Schm, Sil., staph.Ptk, sulph., zinc.

TEETH; CARIES, decayed, hollow; premature in children (K431, G367) (rapid): bac.Jul, calc., calc-f., calc-p., cocc.Brk, coff., fl-ac., hecla.Brk, Kreos., lyc.212, merc.Knt, mez.Brk, phos.Brk, plan.Brk, sil.Brk, Staph., tub.Brk

TEETH; CARIES, decayed, hollow; gums, at edge of (K431, G367): calc., sil.Knt, syph., thuj.

TEETH; ENAMEL deficient (K432, G368) (Roughness): calc-f., fl-ac.Crk, sil.

| | Sil. | Calc. | Merc. | Fl-ac. | Lyc. | Calc-f. | Staph. | Hecla. | Thuj. | Mag-c. | Sulph. | Tub. |
|---|------|-------|-------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Totalität | 16 | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Rubriken | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Familie | Blue | Blue | Blue | Blue | Green | Blue | Green | Blue | Green | Blue | Blue | Yellow |
| TEETH; DENTITION; difficult | 3 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 |
| TEETH; DENTITION; slow | 3 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| TEETH; WISDOMteeth, ailments from eruption of | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | |
| TEETH; DISCOLORATION; yellow | 2 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | |
| TEETH; ABSCESS of roots | 3 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 2 | | | 1 | |
| TEETH; CARIES, decayed, hollow; premature in children | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | 1 |
| TEETH; CARIES, decayed, hollow; gums, at edge of | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | |
| TEETH; ENAMEL deficient | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | |

Äußerer und innerer Hals

EXTERNAL THROAT; TORTICOLLIS (K475, G405) (Stiffness) (Tension): achy.Jul, acon.Brk, aesc.Hale, aesc-g.Crk, agar.Brk, amyg-am.AlnE, ang.Crk, arn.Bng, ars.Bng, asar., asc-t.AlnE, atro.Crk, bar-c.Ptk, bell.Ptk, bry.Bng, bufoAlnE, calc.Bng, cann-s.1058, caul., caust.Bng, chel.Brk, chin., chin-b.Crk, chr-s.Brk, cimic.Bng, cina, cocc.Bng, colch., coloc.Bng, cupr., des-ac.Jul, dros.Bng, dulc., eup-pur., glon.Bng, graph., guai.Brk, halo.Jul, hist.Jul, hura, hyos.Bng, ign.Brk, kali-i.Bng, kalm.Bng, lac-c., Lachn.Hale, Lyc., mag-c., mag-p.Brk, med.Crk, merc.Knt, mez., mygal.Brk, nep.Jul, nux-v., op.Bng, Phos.Bng, ran-b.VIT1, rhus-t., sang.Bng, sil.Bng, stry.Brk, sulfonam.Jul, sulph., syc-co.Pat, tere-ch.Jul, thiop.Jul, thuj.Brk, visc.Stph

THROAT; PAIN; General; cold; agg.; becoming, on (K458, G389): alum.Ptk, ars., calc., calc-p., calc-sil.Knt, dulc., Hep., Kali-c., lac-c.Ptk, lob.Ptk, lyc., manc.Ptk, merc., merc-i-r.Ptk, nit-ac., nux-v.Ptk, phos., phyt., rhus-t.Ptk, sabad.Ptk, Sil., syph.Ptk

EXTERNAL THROAT; AIR; sensitive to (K471, G401): ail., caust., croto-t., fl-ac., hep., merc., sil., tub.

THROAT; INFLAMMATION, sore throat; Tonsils; recurrent (K454, G386): alumn., Bar-c., bar-m., brom.Ptk, calc-p.Brk, carc.KCR, diph.KCR, diphtox.Vsnc, dys-co.Pat, graph.Brk, guai.Bog, hep., kali-i.Ptk, kali-m.Crk, lach., lyc., mez.Ptk, morg.Pat, morg-g.Pat, nat-m.Ptk, nit-ac.Knr, phyt.Prc, pitu-a.Ftdc, Psor.Schm, sang., sep., sil., sul-i.Ptk, sulph., syc-co.Pat, thal.Mjg, thuj.Ptk, Tub.Schm, vesp.AlnE

EXTERNAL THROAT; SWELLING; Cervical Glands; hard (K474, G404) (Induration of glands): bar-m., calc., Con., hydrog.ShrD, iod., lyc., merc., sars., sel.Knt, Sil.

EXTERNAL THROAT; INDURATION of glands; knotted cords, like (K472, G402)

(GENERALITIES; Induration; glands; knotty): aeth.Bog, bar-c.Knt, Bar-i., Bar-m., berb.Bog, calc., Calc-i., cist., dulc., hecla., hep., iod., lyc., merc., nit-ac.Bog, psor., rhus-t., sil., sul-i.Knt, sulph., Tub.

THROAT; PAIN; General; extending to; ear (K460, G390) (EAR; Pain; General; sore throat, with) (EAR; Pain; General; extending to; throat): aesc.Brk, agar.Brk, ail.Bng, all-c., alum., ambr., androc.ShrD, apisBog, arg-n.Brk, bamb-a.ScuC, bell., berb.VIT1, brom.1058, bry., calad.Bng, calc., carb-ac., carb-an., caust.Bng, cham., dios.Bng, elaps, ferr-i.Brk, gels.Bng, guai.Brk, hep., hydrog.ShrD, ign., ip.VIT1, iris, kali-bi.Bng, kali-c.1058, kali-m.Ptk, kali-ma., kali-n.1058, kali-p.VIT1, lac-c., lach., lith-c., lob.Knr, lyc., mag-c.VIT1, mag-m.Bog, mag-

p.Bng, mang.Knt, merc., merc-cy., merc-d.Ptk, nat-m., nit-ac., nux-v., ozoneScha, par., petr., ph-ac., Phyt., podo., psor.Brk, sang.Brk, sars., sec., sil.Brk, staph.Bng, sul-ac., sulph.Bng, tarent., tell., thuj.VIT1, tub.Crk, ust.Chdr

| | Sil. | Lyc. | Merc. | Calc. | Hep. | Tub. | Nit-ac. | Sulph. | Bar-m. | Phyt. | Psor. |
|--|------|------|-------|-------|------|------|---------|--------|--------|-------|-------|
| Totalität | 14 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Rubriken | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Familie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EXTERNAL THROAT; TORTICOLLIS | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | 1 | | | |
| THROAT; PAIN; General; cold; agg.; becoming, on | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | | | 2 | |
| EXTERNAL THROAT; AIR; sensitive to | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | |
| THROAT; INFLAMMATION, sore throat; Tonsils; recurrent | 2 | 1 | | | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| EXTERNAL THROAT; SWELLING; Cervical Glands; hard | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | | |
| EXTERNAL THROAT; INDURATION of glands; knotted cords, like | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 2 |
| THROAT; PAIN; General; extending to; ear | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 1 |

Mund

MOUTH; ODOR, breath; offensive; morning (K409, G347) (putrid; morning): acet-ac., agar., am-c., ambr., apis, arg-n., arn., aur., bapt., bell., cact., camph., cast., chin., cimic., cop., fago., grat., hyos., lyc., mang., med.Ptpk, nux-v., phys., Puls., rheum, sang., sars., sil., sulph., thea., tub.Ptpk, verb.

TASTE; BITTER; morning (K422, G358): alum., am-c., am-m., ambr.1058, arn., ars., ars-s-r.1058, arum-d.Hale, arund.1058, bar-c., bry., calc., calc-p., calc-sil.Knt, carb-an., carb-v., carbn-s., cast., cench.Knt, Cham., chin., cinnb., dios., dros., euphr., helon.Hale, hep., hyos., ip., kali-bi., kali-c., kali-i., kali-p., kali-sil.Knt, kreos., lach., lyc., lyss., mag-c., mag-m., mag-s., mang., merc., merc-i-r.Bog, mur-ac., nat-ar., nat-c., nat-m., nicc., nux-v., petr., ph-ac., phos., Puls., rhus-t., rumx., sars., sec., sep., sil., still.Hale, stront-c., sulph., tab., thuj., verat-v.Hale, zinc.

MOUTH; FINGERS in the mouth, children put (K405, G343): bufoGknc, calc., calc-ox.Jul, calc-p.Bng, cean.Bng, cham., Ip., kali-p.Crk, lyc.AlnE, med.Bog, merc.Bng, nat-m.Bng, nat-s.Bng, sac-alb.Smtc, sil.Bng, sulph.Bng, tarent.AlnE, verat.Nsh, zinc.Gknc

MOUTH; BITING; nails (SII-64, G337) (MIND; Biting; nails): acon.Bng, am-br.Schm, ant-t.VIT1, arg-n.KCR, arn.Schm, ars.Bng, Arum-t.Bng, bamb-a.ScuC, bar-c.Bng, brom.VIT1, bufo173, calc., calc-f.KCR, calc-p.KCR, carc.Schm, caust.KCR, cinaBng, cupr.KCR, cupr-o.Vsnc, gaert.Pat, gall-ac.VIT1, huraBng, hyos.Gal, lyc.Bng, lyss.Bng, mag-c.VIT1, med.Bng, morg-g.Pat, nat-m., nit-ac.Bng, phos.Bng, plb.Bng, puls.KCR, sac-alb.Smtc, sanic.Schm, senec.Schm, sil.Gal, staph.KCR, stram.Schm, sulph.Gal, syc-co.Pat, tarent.Gvc, upa.KCR, Verat.VIT1

MOUTH; HAIR, hairy sensation in; Tongue (K405, G344): all-c.Bng, all-s., apisBng, arg-n.Bng, ars.Bng, carbn-s.Bng, coc-c.Bng, kali-bi., lyc.Bng, nat-m., nat-p., nit-ac.Bng, puls.Bng, ran-b.Bng, Sil., sulph.Bng

MOUTH; DRYNESS; thirstlessness, with (K403, G342) (STOMACH; Thirstlessness; desire to drink, with) (STOMACH; Thirst; desire to drink, without): acon., all-c., aloe, alumn., ambr., ang., apis, aran.CCRH, arn.Bng, ars.Crk, asaf., bell., Bry., calad.Bng, camph., cann-i., cann-s., caps.Bng, carb-an., carb-v., caust., cocc., coff.Bng, dios., dulc., euph., euphr., eupi.Crk, gels.Knr, glon.Knt, guare., hyos.Bng, ign.Bng, jatr., kali-bi.Bng, kali-c., kali-n., lac-c., lach.Brk, lyc., mag-c., mag-m., mez., mosch.Bng, nat-m.Her, nit-ac., Nux-m., nux-v., onos., op., par., ph-ac., phos., Puls., ran-s.Bng, rheum, rutaBng, sabad., sabin., samb., sanic., sars., sep., sil., spig., stram., thuj., Tub.AlnE, valer.Bng, verat.Bng

TEETH; FISTULA DENTALIS: aur-m.Her, bar-c.Her, calc.Bng, calc-f.Brk, canth.Bng, caust., coch.Her, fl-ac.Her, lyc., nat-m., petr., sil.Cwp, staph.Her, sulph.Bng

MOUTH; DETACHED from teeth, Gums (K399, G339) (Mucous membrane; detached) (Scorbutic gum): alum.n.Knt, am-c., ant-c., arg., arg-n., aur-m-n., bapt., bar-c., bar-i.Knt, bar-s.Knt, bov., brom., bufo, calc., calcul-r.Ans, camph., Carb-v., carbn-s., caust., cist., colch., cupr., dulc., echi.Brk, form-ac.Mjg, gran., graph., hep.VIT1, iod., kali-c., kali-i., Kali-p., kreos., lac-c., lach., Merc., merc-c., mez., nat-c., nat-s., nit-ac., par.Schm, ph-ac., phos., plb., psor., rhus-t., sep., Sil.VIT1, sil-mar.Brk, staph., sul-i.Knt, sulph., symph.Mjg, ter., thuj.Bng, zinc.

| | Sil. | Lyc. | Sulph. | Nat-m. | Puls. | Calc. | Bar-c. | Phos. | Arg-n. | Ars. |
|---|------|------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------|
| Totalität | 15 | 9 | 9 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Rubriken | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Familie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MOUTH; ODOR, breath; offensive; morning | 2 | 1 | 1 | | 3 | | | | 2 | |
| TASTE; BITTER; morning | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 1 |
| MOUTH; FINGERS in the mouth, children put | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | |
| MOUTH; BITING; nails | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MOUTH; HAIR, hairy sensation in; Tongue | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 |
| MOUTH; DRYNESS; thirstlessness, with | 2 | 1 | | 2 | 3 | | | 1 | | 1 |
| TEETH; FISTULA DENTALIS | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | |
| MOUTH; DETACHED from teeth, Gums | 3 | | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | |

Die Katastrophen in der Medizin sind wie die Lawinen. Es fängt klein an ...

Mittagspause

Wir wollen weitergehen

Mit zunehmender Jahren der ärztlichen Arbeit sieht man immer mehr die spirutuelle Seite des Lebens. Insbesondere wenn man in der Klinik mit dem Tod konfrontiert wird. Das stellen sich diese Fragen.

Deswegen zeige ich euch diese Stellen aus der Bibel.

Solche entwicklungen wie sie Paschero beschreibt muss ich gestehen, habe ich persönlich selten gesehen unter der Wirkung des homöopathischen Mittels alleine.

Sondern nur dort wo der Mensch begonnen hat Gott, den Schöpfer des Universums unseren Schöpfer, im Mittelpunkt seines Lebens zu stellen und zu lieben.

In dieser freiwilligen und persönlichen Beziehung kann dann aus der Urquelle der Liebe unser kleiner Brunnen auch davon gefüllt werden.

Bringt die Parabel vom Weinstock und den Reben.

„Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock die keine Trauben tragen schneidet er ab....“

Johannes 15, 1-8

Um so mehr verstehen wir und jedes weitere Jahr in viel umfassendern Sinn, die Worte Hahnemanns kurz vor seinem Tod, welche wie ein geistiges Testament klingen.

Die höchsten güter einer Menschen sind:

Ein reines Gewissen und die Gesundheit.

Das eine erhält man durch Selbsterkenntnis und Liebe zu Gott

Das andere durch die Homöopathie.

Wobei die Gesundheit vergänglich ist (sie hört auf zu sein mit dem irdischen Leben, während das reine Gewissen durch die Gottesliebe ewig ist.

...

Wenn man sich bewußt wird dass nebst der Heilung der psychischen und seelischen Gebrechen auch eine Heilung des Geistes gibt, die uns den Zugang zur Ewigkeit eröffnet, dann wird einem klar, dass wir vor etwas ganz Großem stehen und wenn das so ist, wäre man sehr kurzsichtig, wenn man sagen würde: Dies geht mich nichts an, dies ist die Aufgabe des Priesteres, des Seelsorges, des Psychiaters.

Was sagt uns Jung dazu:

Aus „ Von Mensch zu Gott“

Die ärzliche Wissenschaft hat sich fast im Gegensatz zu den Bedürfnissen des Patienten vor der Berührung mit den eigentlichen seelischen Problemen gehütet, mit der nicht ganz unrichtigen Voraussetzung, dass dieses Gebiet der Domäne anderen Fakultäten angehöre.

...

Sil aus Coultertext:

MIND; OBSTINATE, headstrong (K69, SI-787, G55) (Contrary) (Contradiction; intolerant of) (Defiant) (Disobedience) (Fanaticism) (Positiveness) (Shrieking; obstinate) (Sulky) (Quarrelsomeness): abrot.Bng, acon.Bng, act-sp., agar.Knr, alco.AlnE, aloe, Alum.AlnE, alum-p.Knt, alum-sil.Knt, alumn., am-c.Jahr, ambr.Thmp, Anac., androc.ShrD, ant-c.Bng, ant-t., apis, ARG-N.1058, arn.Gal, ars.Bng, ars-s-f.Knt, arum-t.Bng, aur., aur-ar.Knt, aur-s.Knt, bac.Bur, bamb-a.ScuC, bar-acet.AlnE, Bar-c.KCR, Bell.Jahr, bry.Bng, Calc.53, calc-ar.Knt, calc-f.KCR, calc-p.Jahr, calc-s.Schm, camph., canth., caps., carb-an., carb-v., carbns.AlnE, carc.Stph, caust., Cham.Knr, chel., chin.Knr, chin-s.AlnE, cinaKnr, cocaKnr, coloc.Stfg, croc., crot-h.Knr, cupr.Jahr, cycl., dig.Bng, dros.AlnE, ferr., ferr-ar., ferr-p., guai., guare.AlnE, hecla.234, hell.Knt, hep., hura, hydrog.ShrD, hyos., ign.Jahr, ip., kali-c.AlnE, kali-chl.Knt, kali-i., kali-p., kali-s., kali-sil.Knt, kalm., kreos., lach., lim.AlnE, lyc.Bng, mag-m., menis.AlnE, merc., mosch.Knt, mur-ac.AlnE, nat-c., nat-m.Gknc, nit-ac.Bng, Nux-v.Bng, pall.Knr, petr.Stfg, ph-ac., phel.Jahr, phos.Bng, phys.Knr, plat.Gal, plb., psor.Knr, puls.Gib, rhus-t.Jahr, sanic., sec.Jahr, sep.Knt, sil.Jahr, spong.Knr, staph.1058, stram.Her, sulph., syph.Schm, Tarent., thuj.Knr, tub.Bng, verat.Gal, verat-v.Her, viol-t.Bng, zinc., zinc-p.Knt
MIND; YIELDING disposition (SI-1102) (Impressionable) (Mildness) (Servile, obsequious): bamb-a.ScuC, bar-c.VIT1, calc-sil.Knt, cann-s.Schm, carc.KCR, cic.Knt, cocc.Bng, cori-r.Jahr, croc.Jahr, cupr.Bng, fl-ac.Bor, ign.Knt, kiss.AlnE, Lyc.Bng, m-arct.Bng, murx.Brk, nat-m.Ccrk, nux-v.Gal, ph-ac.Brk, phos.Bng, Puls.Knt, sep.Brk, sil.Bng, staph.Gal
MIND; MILDNESS (K65, SI-743, G52) (Affectionate) (Benevolence) (Quiet; disposition) (Servile) (Sympathetic) (Tranquillity) (Yielding disposition): acon., aln.Crk, alum.Knr, alumn.Brk, ambr., amph.AlnE, anac., apismJL1, Arn., Ars.AlnE, ars-i., asar., aur., bell., Bor., bov., cact., calad., calc.Knr, calc-sil.Knt, cann-i., caps., carb-an., Carc.Gvc, cast.Jahr, caust., cedr., chel., chim-m.Knr, chin.Bog, cic., cina, clem., Cocc., croc.Jahr, cupr.Knr, cycl., euph., euphr., hell., hydr.Jahr, hypoth.Jul, ign.Knr, indg.Knr, iod., kali-c.Gal, kali-cy.AlnE, kali-p., lac-c.Schm, laur.Jahr, lil-t., lyc., m-p-a.Bng, mag-m.Bng, manc.AlnE, mang., mosch., mur-ac., murx.Brk, nat-ar., nat-c., Nat-m., nit-ac., nux-v.Bng, op., ph-ac., phos., plat.Jahr, plb.,

Puls., Rhus-t., sac-alb.Smtc, sep.Knr, Sil., spong., stann., staph.Bog, stram., sulph.,
sumb.AlnE, thuj., tub.Dptg, verat., viol-o., zinc.

MIND; FASTIDIOUS (K42, SI-472, G33) (Carefulness) (Conscientious about trifles) (Rest;
cannot when things are not in proper place): alum.Schm, anac.Schm, androc.ShrD, arg-
n.KCR, ars., asar.VIT1, aur.Schm, cand-a.RM1, Carc.Schm, con.Dun, cupr.Smtc,
graph.Schm, iod.VIT1, kali-ar.Gknc, kali-bi.Gknc, kali-c.Gvc, lac-ac.Knr, lac-h.Lach,
lob.Gknc, med.Ftdc, morg-g.Pat, nat-m.VIT1, nat-s.Knt, nux-v., phos.Ftdc, pip-m.VIT1,
plat.Ftdc, plb.201, psor., Puls.Gal, sep.Ftdc, sil.Schm, sulph.VIT1, thuj.Hbhk

MIND; IRRESOLUTION, indecision; marry, to (SI-652): carb-v.Gal, ign.Gal, lach.Gal,
lyc.G1k, nat-m.Gal, nux-v.Gal, phos.Gal, plat.Gal, sil.Gal, staph.Gal, verat.Gal

MIND; IDEAS; fixed (Monomania) (Thoughts; persistent): acon.Bng, aeth.Lip, alum.Bng,
anac.Bng, arg-n.Bng, Ars.Bng, aur.Bng, benz-ac.Knr, bry.Bng, calc-sil.Gvc, Cann-i.Knr,
Cann-s.Bng, canth.Bng, carb-v.Knr, cham., chin.Crk, cic.Bng, cocaBng, cocc.Bng, cupr.Bng,
Euphr.Bng, foll.Jul, glon.Bng, graph.Bng, Hell.Bng, Hyos.Bng, Ign.Bng, iod.Bng, lach.Bng,
lyss.Bng, Merc.Bng, Nat-m.Bng, nit-ac.Bng, nux-v.Knr, Op.Bng, petr.Lip, ph-ac.Bng,
plat.Bng, psor.Bng, puls.Bng, rhus-t.Bng, sabad.Bng, sil.Bng, stann.Knr, Stram.Bng,
sulph.Bng, thuj.Bng, Verat.Bng

MIND; MAGNETIZED; desires to be (K63, SI-720, G50) (GENERALITIES; Magnetism
amel.): Calc., calc-sil.KCR, lach., nat-c., Phos., Sil.

| | Sil. | Nux-v. | Nat-m. | Phos. | Puls. | Ign. | Cupr. |
|---|------|--------|--------|-------|-------|------|-------|
| Totalität | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 9 | 6 |
| Rubriken | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Familie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MIND; OBSTINATE, headstrong | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| MIND; YIELDING disposition | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| MIND; MILDNESS | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| MIND; FASTIDIOUS | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 |
| MIND; IRRESOLUTION, indecision; marry, to | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| MIND; IDEAS; fixed | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 1 |
| MIND; MAGNETIZED; desires to be | 3 | | | 3 | | | |

Weiter in Coulter

MIND; REPROACHES; himself (K71, SI-832, G57) (Anguish) (Anger; tendency; mistakes,
over his) (Anxiety; conscience of) (Contemptuous; self) (Delirium; blames) (Delusions; crime
- neglected - reproach - right - wrong) (Discontented; himself) (Quarrelsomeness; herself,
with) (Remorse): acon., ambr.VIT1, anac.Stfg, ars.Knr, aur., aur-ar.Knt, calc-p., cand-a.RM1,
cob., con.Stfg, cupr.Gknc, cycl., dig., germ.ShrD, gink.Jul, hell., hura, hydrog.ShrD, hyos.,
ign., lach.Stfg, lap-c-b.EisG, lyc., m-arct.Jahr, med.Schm, merc., myric.Mjg, nat-ar., nat-m.,
op., ph-ac., plb.201, puls., sarr., sil.Stfg, stram.Bog, sulph.Stfg, thuj., verat.Stfg

MIND; DELUSIONS, imaginations; wrong; he has done (K35, K95, SI-386, G28) (accused)
(crime; committed, he had) (criticized) (neglected) (reproach) (Anxiety; conscience)
(Reproaches himself): alum.AlnE, ars., aur., aur-ar.Knt, cand-a.RM1, cinaDmrg, cob.Rbt,
cocc.Crk, cycl., dig., digin.AlnE, germ.ShrD, hell., hyos.Schm, ign., lach., lil-t.BMGc, lyc.,
merc., myric.Mjg, najaKnt, nat-ar., nux-m.Ptk, puls., rutaDmrg, sarr.AlnE, sil.Stfg, sulph.,
thuj., verat.Rbt

MIND; FEAR; pins, pointed, sharp things, of (K46, SI-517, G37) (dentist) (pain; of)
(Sensitive, oversensitive; steel points): alum.Bng, apisMJL1, ars.Bng, bov.Bng, lac-f.Schm,
merc.Bng, nat-m.Schm, plat.Bng, SIL.Crk, SPIG.Schm

MIND; TIMIDITY (K88, SI-1023, G71) (Anxiety) (Asks; nothing, for) (Aversion; approached, of being) (Cautious) (Confidence; want of) (Embarrassment) (Fear; approaching; others, of - touch) (Irresolution) (Quiet disposition) (Reserved) (Touched, aversion of being): acon.AlnE, aeth.Schm, aloe, alum., alum-p.Knt, alum-sil.Knt, alumn.AlnE, am-br.VIT1, am-c., am-caust.AlnE, am-m., ambr., anac., ang., ant-t.Jahr, aq-mar.Mang, arg-n.Bng, arn., ars., ars-i., ars-s-f.Knt, aur., aur-ar.Knt, aur-i.Knt, aur-s.Knt, bac.Bur, bamb-a.ScuC, bapt.1058, Bar-c., bar-i.Knt, bar-m.Knt, bar-s.Knt, bell.Bng, bor., bov.Schm, bry., bufoLees, calad.Lip, Calc.MTN1, calc-ar.Knt, calc-p.Foub, Calc-s., calc-sil.Knt, camph.1058, cand-a.RM1, cann-i.1058, canth., carb-an., carb-v.Gal, carbn-s., carc.Stph, carl.AlnE, caust.Knr, cench.1058, cham.Bng, chin.Gal, chin-ar., cinaLip, coca, cocc., coff., con., cortico.Stph, croc., crot-h.Schm, cupr., daph., dat-m.AlnE, dros.Bng, dys-co.Dptg, elapsMang, ferr-p.AlnE, Gels., graph., hydr-ac.Jahr, hyos., ign., iod., ip., kali-ar., kali-bi.MTN1, kali-br.Hale, Kali-c.Jahr, kali-i.Ptk, kali-n., kali-p.Schm, kali-s., kali-sil.Knt, lach.Bng, laur., lil-t., Lyc., m-arct.Jahr, m-aust.Jahr, mag-c., mag-s.Lip, manc.Knr, mang.1058, med.ALJ2, meli.Brk, meny.Lip, merc.Knr, mez.1058, mur-ac., najaBNKC1, nat-ar., Nat-c.Gal, nat-m.Gal, nat-p., nat-s.Crk, nicc.Lip, nit-ac., nux-v.Gal, op.AlnE, Petr.Jahr, ph-ac.AlnE, phel.Lip, Phos.Gal, pip-m.AlnE, plat., Plb., ptel.Hale, PULS.Gal, ran-b.Jahr, rhus-t., rutaJahr, sabad.Brk, sac-alb.Smtc, sec., Sep., SIL.Gal, spig., spong., squil.1058, staph.AlnE, stram.Knr, stront-c.Lip, sul-ac.Jahr, sul-i.Knt, Sulph.Gal, syc-co.Pat, tab., tanac.Hale, tarent.Knr, tart-ac.Lip, thuj.Zrn, tub.ALJ2, verat., verb., zinc.Jahr, zinc-p.Knt

MIND; DELUSIONS, imaginations; pins, needles, about (K30, SI-326, SI-336, G24) (Sensitive; steel points directed towards her): merc., Nux-m.VIT1, sil.Knr, spig.

MIND; ANXIETY; conscience, of (K6, SI-69, G5) (murdered someone - salvation) (Delusions; criminal, that he is - duty, neglected his - wrong, has done) (Discontented; himself, with) (Escape; crime) (Remorse) (Reproaches; himself) (Restlessness; tendency; conscience): achy.Jul, Alum., alum-p.Knt, alum-sil.Knt, am-c.Jahr, anac.Bng, androc.ShrD, arn.Schm, Ars., ars-s-f.Knt, atro.AlnE, AUR.Schm, aur-ar.Knt, aur-s.Knt, bamb-a.ScuC, bell.Jahr, bry.Gal, cact., calc., cand-a.RM1, canth., carb-an.Knr, carb-v.Jahr, carbn-s., carc.Mor, caust., cham.Jahr, Chel.Knr, chin.Gal, cina, cob.AlnE, cocc., coff.Bng, con.Jahr, croc.Ptk, cupr., cycl., Dig., ferr., ferr-ar., ferr-p., graph., hell.Gue, hip-ac.Stph, hyos., ign., kali-bi.Knr, kali-br.Her, kalm.Bog, lac-c.Knr, lach.Bng, lap-c-b.EisG, led.Jahr, m-arct.Jahr, m-aust.Bng, mag-c.Mjg, mag-s., med., merc., myric.AlnE, nat-m., nit-ac., nux-v., ozoneScha, ph-ac.Bng, phos.Knr, plat.Knr, Psor., puls.Bng, rheum, rhus-t., rob.AlnE, ruta, sabad., sarr.AlnE, sil.Bng, spig.Gal, spirae.AlnE, staph.Brk, stram.Knr, stront-c., Sulph.Schm, thuj., verat.Knr, zinc., zinc-o.Jahr

EYE; STRICTURE of lachrymal duct (K266, G224): acon.Gil, apisGil, arg., ars.Gil, bell.Gil, calc., euphr., fl-ac., graph., hep., merc-d.Ptk, nat-m., puls., rhus-t., sep.Gil, Sil., sulph.Gil, thiosin.Brk

HEAD PAIN; GENERAL; chronic (K137, G114) (constant, continued): aloeBng, alum.Bng, am-c., anac.Brk, arg-n., ars., asaf.Bng, aur.Bng, bac.Bur, bar-c.Brk, bry.Brk, calc.Bng, calc-p.Bng, caust., chin-s.Brk, clem., cocc.Brk, con., cycl.Bng, elapsKnr, iod.1058, kali-ar.Knt, kali-c.Bng, kalm.Bng, lac-d.Knt, lach.Bng, lyc.Bng, lyss.Brk, meningoc.Schm, nat-c.Ptk, nat-m.Bng, nux-v.Her, phos.Bng, plb.Brk, psor.Bng, sars.Bng, sep.Bng, sil., sulph., syc-co.Pat, thuj.Bng, tub.Brk, zinc.Bng

| | Sil. | Ars. | Cand-a. | Aur. | Myric. | Nat-m. | Aur-ar. | Cycl. | Sulph. |
|---|------|------|---------|------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Totalität | 19 | 13 | 5 | 11 | 3 | 10 | 4 | 4 | 11 |
| Rubriken | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Familie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MIND; REPROACHES; himself | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| DELUSIONS, imaginations; wrong; he has done | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; pins, pointed, sharp things, of | 4 | 1 | | | | 1 | | | |
| MIND; TIMIDITY | 4 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 3 |
| DELUSIONS, imaginations; pins, needles, about | 2 | | | | | | | | |
| MIND; ANXIETY; conscience, of | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| EYE; STRICTURE of lachrymal duct | 3 | 1 | | | | 2 | | | 1 |
| HEAD PAIN; GENERAL; chronic | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 |

MIND; MONOMANIA (K67, SI-760, G54) (Ideas; fixed) (Thoughts; persistent): absin.Brk, acon., anac.AlnE, anan., aur.Bng, bell.Jahr, camph., carb-v., carc.Mkmc, cham.Jahr, chin.Jahr, cic.Bng, cocc.Jahr, con.Jahr, croc.Jahr, cupr.Jahr, dros.Jahr, hell., hyos.Jahr, ign., iod.Jahr, lach.Jahr, lap-c-b.EisG, mag-c.Jahr, nux-m., oxyt.Brk, plat.Jahr, puls., rhus-t.Jahr, sil., stram., sulph., tarent.Brk, thuj., verat.Jahr

MIND; TRIFLES; important, seem (K89, SI-1031, G71) (Anger; tendency; trifles) (Anxiety; trifles) (Conscientious) (Despair; trifles) (Excitement; tendency; trifles) (Fastidious) (Fear; trifles) (Frightened; trifles) (Irritability; trifles) (Laughing; trifles) (Sadness; trifles) (Weeping; tendency; trifles): androc.ShrD, ars.Bng, calc.Knt, caust.Bog, cocc.Bng, con.Ptk, ferr., ferr-p.AlnE, Graph.Bng, hep.Bog, ign.Bog, ip., lil-t.Bng, nat-m.Bog, nit-ac.Bng, nux-v.Bng, petr.Bng, sil.Bog, thuj.Bng

MIND; OBSTINATE, headstrong (K69, SI-787, G55) (Contrary) (Contradiction; intolerant of) (Defiant) (Disobedience) (Fanaticism) (Positiveness) (Shrieking; obstinate) (Sulky) (Quarrelsomeness): abrot.Bng, acon.Bng, act-sp., agar.Knr, alco.AlnE, aloe, Alum.AlnE, alum-p.Knt, alum-sil.Knt, alumn., am-c.Jahr, ambr.Thmp, Anac., androc.ShrD, ant-c.Bng, ant-t., apis, ARG-N.1058, arn.Gal, ars.Bng, ars-s-f.Knt, arum-t.Bng, aur., aur-ar.Knt, aur-s.Knt, bac.Bur, bamb-a.ScuC, bar-acet.AlnE, Bar-c.KCR, Bell.Jahr, bry.Bng, Calc.53, calc-ar.Knt, calc-f.KCR, calc-p.Jahr, calc-s.Schm, camph., canth., caps., carb-an., carb-v., carbn-s.AlnE, carc.Stph, caust., Cham.Knr, chel., chin.Knr, chin-s.AlnE, cinaKnr, cocaKnr, coloc.Stfg, croc., crot-h.Knr, cupr.Jahr, cycl., dig.Bng, dros.AlnE, ferr., ferr-ar., ferr-p., guai., guare.AlnE, hecla.234, hell.Knt, hep., hura, hydrog.ShrD, hyos., ign.Jahr, ip., kali-c.AlnE, kali-chl.Knt, kali-i., kali-p., kali-s., kali-sil.Knt, kalm., kreos., lach., lim.AlnE, lyc.Bng, mag-m., menis.AlnE, merc., mosch.Knt, mur-ac.AlnE, nat-c., nat-m.Gknc, nit-ac.Bng, Nux-v.Bng, pall.Knr, petr.Stfg, ph-ac., phel.Jahr, phos.Bng, phys.Knr, plat.Gal, plb., psor.Knr, puls.Gib, rhus-t.Jahr, sanic., sec.Jahr, sep.Knt, sil.Jahr, spong.Knr, staph.1058, stram.Her, sulph., syph.Schm, Tarent., thuj.Knr, tub.Bng, verat.Gal, verat-v.Her, viol-t.Bng, zinc., zinc-p.Knt

MIND; IDEAS; fixed (Monomania) (Thoughts; persistent): acon.Bng, aeth.Lip, alum.Bng, anac.Bng, arg-n.Bng, Ars.Bng, aur.Bng, benz-ac.Knr, bry.Bng, calc-sil.Gvc, Cann-i.Knr, Cann-s.Bng, canth.Bng, carb-v.Knr, cham., chin.Crk, cic.Bng, cocaBng, cocc.Bng, cupr.Bng, Euphr.Bng, foll.Jul, glon.Bng, graph.Bng, Hell.Bng, Hyos.Bng, Ign.Bng, iod.Bng, lach.Bng, lyss.Bng, Merc.Bng, Nat-m.Bng, nit-ac.Bng, nux-v.Knr, Op.Bng, petr.Lip, ph-ac.Bng, plat.Bng, psor.Bng, puls.Bng, rhus-t.Bng, sabad.Bng, sil.Bng, stann.Knr, Stram.Bng, sulph.Bng, thuj.Bng, Verat.Bng

| | Ign. | Hyos. | Stram. | Sil. | Thu.j. | Petr. | Hell. | Anac. |
|--------------------------------|------|-------|--------|------|--------|-------|-------|-------|
| Totalität | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Rubriken | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Familie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MIND; MONOMANIA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 |
| MIND; TRIFLES; important, seem | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| MIND; OBSTINATE, headstrong | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| MIND; IDEAS; fixed | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |

MIND; FEAR; undertaking anything (K47, SI-529, G38) (failure) (responsibility)
 (Confidence; want of self) (Undertakes; nothing): arg-n., ars., cupr.Smtc, kali-p.FDN1, lyc.,
 plb.201, sil.Knr
 MIND; FEAR; undertaking anything; enterprise, a new (SI-530) (new persons): cupr.Smtc,
 lyc.201, plb.201, sil.Knr

| | Cupr. | Plb. | Sil. | Lyc. | Kali-p | Arg-n. | Ars. |
|---|-------|------|------|------|--------|--------|------|
| Totalität | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Rubriken | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Familie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MIND; FEAR; undertaking anything | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| FEAR; undertaking anything; enterprise, a new | 1 | 1 | 2 | 1 | | | |

Pause

Wir wollen langsam weitermachen.
 Coultertexte:

| | Sil. | Pic-ac. | Con. | Nat-m. | Nat-c. | NUH-D. |
|--|------|---------|------|--------|--------|--------|
| Totalität | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Rubriken | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Familie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MIND; AILMENTS from; work; mental | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| HEAD; TIRED feeling | 1 | | 1 | 1 | | |
| CONCENTRATION; difficult; fixing attention... | 2 | | 1 | | | |
| MEMORY; weakness, loss of; mental exertion,... | 2 | 1 | | 2 | 1 | 3 |
| MEMORY; weakness, loss of; labor, for mental | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |

| | Sil. | Aur. | Lyc. | Nat-m. | Arg-n. | Kali-p. | Sulph. | Kali-c. |
|---|------|------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Totalität | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Rubriken | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Familie | Blue | Blue | Green | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| MIND; FEAR; breakdown, of | 1 | | | 1 | | 1 | | |
| DELUSIONS, imaginations; wrong; he has done | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | |
| MIND; CONFIDENCE; want of self | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 |
| MIND; FEAR; failure, of | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; failure, of; business or work, in | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MIND; FEAR; responsibility, of | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |

| | Ars. | Sil. | Graph. | Puls. | Nux-d. | Sulph. | Aur. | Thu: |
|---|------|------|--------|-------|--------|--------|------|-------|
| Totalität | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| Rubriken | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Familie | Blue | Blue | Blue | Green | Green | Blue | Blue | Green |
| MIND; CONSCIENTIOUS about trifles | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| MALE; HYDROCELE | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| MIND; CAREFULNESS | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| MIND; FASTIDIOUS | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; TRIFLES; important, seem | 1 | 1 | 3 | | 2 | | | 1 |
| MIND; CONFIDENCE; want of self | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| MIND; IRRESOLUTION, indecision | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; wrong; he has done | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 |

| | Sil. | Lach. | Sulph. | Aur. | Graph. |
|---|------|-------|--------|------|--------|
| Totalität | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Rubriken | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Familie | Blue | Red | Blue | Blue | Blue |
| EXTRMITIES; NAILS; complaints of; ingrowing | 1 | 1 | 2 | | 1 |
| MIND; IRRESOLUTION, indecision | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| MIND; WORK; aversion to mental | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| MIND; WORK; fatigues | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| MIND; INDIFFERENCE, apathy; duties, to | 1 | 1 | 1 | | |
| MIND; FEAR; responsibility, of | 1 | | | 1 | |

| | Sil. | Nux-d. | Ars. | Coff. | Sen |
|--|------|--------|------|-------|-----|
| Totalität | 27 | 23 | 14 | 21 | 16 |
| Rubriken | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Familie | Blue | Green | Blue | Green | Red |
| MIND; SENSITIVE, oversensitive | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| MIND; SENSITIVE, oversensitive; drugs, from | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; SENSITIVE, oversensitive; headache, during | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| MIND; SENSITIVE, oversensitive; mental; impressions, to | 2 | 2 | 1 | | 2 |
| MIND; SENSITIVE, oversensitive; noise, to | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| MIND; SENSITIVE, oversensitive; noise, to; slightest | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| MIND; SENSITIVE, oversensitive; noise, to; voices | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| MIND; SENSITIVE, oversensitive; odors, to | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| MIND; SENSITIVE, oversensitive; odors, to; sweet, agreeable | 1 | | | | |
| MIND; SENSITIVE, oversensitive; pain, to | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| MIND; SENSITIVE, oversensitive; sensual impressions, to | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| MIND; SENSITIVE, oversensitive; steel points directed toward her | 4 | | | | |

Whithmont hat die Sil. Persönlichkeit einmal mit einer scheuen weißen Maus verglichen, die aber die unverletzlichkeit ihres Territoriums heftig verteidigt. Dieses Bild verdeutlicht die Schüchternheit dieses Types, sein dem Selbstschutz dienendes Verhalten und seine ängstliche begrenzte einstellung zum Leben.

Sil. fürchtet sich häufig vor dem Unbekannten und vor der Welt im allgemeinen, er begügt sich damit ein eingeschränktes Leben zu führen, das in bedeutungsloser, einförmiger routine verläuft.

Eine solche Beschreibung würde auf eine ganze Reihe von Konstitutionstypen nur schwerlich passen ...

Abend.

Bis morgen.

3. Tag

Was fällt ihnen zum gestrigen Tag ein

Sil.

Empfindlich auf laute Geräusche

Gehirnmüdigkeit. Die Leute sagen ich habe einen müden Kopf. Da muss man schauen Head tired feeling.

Hartnäckig, peinlich genau.

Furcht vor spitzen Gegenständen.

Hydrocele

Tränengangsstenose.

Chronische Sinusitis,

fisteln.

Eingewachsene Nägel.

Zahnabszesse

Chronische Kopfschmerzen.

Schwindel beim Aufsetzen (Keynote von Bry auch. \approx GENERALITIES; FAINTNESS, fainting; tendency; sitting; up, from (K1361, SII-204, G1123) (rising): Acon., arn., Bry., carb-v., chin.Stfg, dig.Stfg, dios., ery-a.1058, ip., nux-v., Phyt.Knt, ran-b.Knr, sep.Knr, sulph., verat-v., vib., vip.Stfg

Perlschnurartige Lymphknoten am Hals

Monomanie \approx Roman ohne „e“

Folgen von Impfungen sher hochwertig

Asthma nach Impfungen, epilepsie nach Impfungen

Osteomyelitis (oft bei Sil Kindern)

| |
|--|
| Retinoblastom (Rubrik: EYE; CANCER; medullaris (K236, G197): bell., Calc., lyc., sil.) |
|--|

Nägelbeißen.

Mag keine Einmischung

Wir wollen mit unserem Thema weiterfahren

Ich hatte Patienten wo ich immer wiedr Mittel gab. Familien die immer wieder krank waren. In meiner Verzweiflung sagte ich dann, probiert es doch mal mit beten. Da sagte die Patientin, das war das beste was sie uns geschenkt haben.

Unser Homöopathie ist kein Götze zum Verehren. Sie ist ein Werkzeug das uns gegeben ist den Menschen zu helfen.

Ich habe gesehen viele Verwickelte Situation wo eine Therapie, kein Therapeut, kein Psychologe, aber wenn die Patienten Jesus in sich hineinließen, dann gab es große Veränderungen, es wurden Ketten aufgebrochen.
Gott ist treu. Er verläßt einen nicht.

Weiter in Kent über harnäckige Fälle von Ohrenkatarrh.

Gesicht

| | Sil. | Sulph. | Ars. | Sep. | Nat-m. | Psor. | Mez. | Nit-ac. | Caut. | ... |
|--|------|--------|------|------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|
| Totalität | 18 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | |
| Rubriken | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Familie | Blue | Blue | Blue | Red | Blue | Yellow | Green | Blue | Blue | Green |
| FACE; EXPRESSION; suffering | 3 | 3 | 3 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | |
| FACE; GREASY | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | |
| FACE; ERUPTIONS; comedones | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | | |
| FACE; CRACKS; comers of mouth | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| FACE; ERUPTIONS; scurfy, scaly | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| NOSE; CRACKS in; wings | 1 | | | | | | | | 1 | |
| FACE; CRACKS; lips; margins | 1 | | | | | | | | | |
| FACE; PEELING, lips | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | |
| DISCOLORATION; red; excitement, from | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| GENERALITIES; CARRIES, necrosis of; bone | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |

Für das Symptom für fettige Haare nimmt man die Rubrik FACE; GREASY

Eine Patientin mit Brusttumor hatte trotz meiner Behandlung immer Risse auf den Nasenflügeln. Sie sagte ich will nicht operiert werden. Dann gab ich Phos.M nach 40 Tagen fand sich nichts mehr. Aber sie bekam diese Risse in der Nase. Dann kam nach einiger Zeit noch andere Beschwerden. Dann kam heraus sie hatte eine schwere Reaktion auf die Pockenimpfung. Dann gab ich Thuj. Und auch die Risse gingen weg.

Sil. wird während der Erzählung immer rötter und rötter im Gesicht. Das ist die Rubrik Erröten bei Erregung.

Phos ist ein ganz wichtiges Mittel für die Nekrose des Unterkiefers.

Machen wir den nächsten Fall

Übelkeit in der Schwangerschaft

J. Pongratz

Eine Patientin, 32 Jahre, die vor rund 2 Jahren mit einer Primär Chron. Polyarthrititis und 80 % Schwerbeschädigung in kombinierte psychoanalytisch – homöopathische Behandlung gekommen war und deren Konstitutionsmittel offensichtlich Pulsatilla war, war mittlerweile fast voll arbeitsfähig geworden, und freute sich auch auf ein kommendes Baby.

Auch hier hatte Pulsatilla nach jahrelanger Amenorrhoe gute Dienste geleistet. Nun war ihr übel: Schon beim Denken an Essen, vor allem nachmittags und abends, aber auch bei dem Gedanken an ihrem Mann. Da ich keine besseren Anhaltspunkte hatte, gab ich zunächst Sepia 200 (ohne Erfolg), Acid. lact. D6 (kurzer Erfolg). Dann bekam sie allmählich fauligen und metallischen Mundgeschmack und zunehmend Hunger, ihrem Mann konnte sie wieder ertragen, bekam aber Anfälle von krampfhaftem Weinen.

Bei der Repertorisation fiel mir vor allem Aurum ins Auge, das ich dann auch probierte, da die Pat. vor meiner Therapie große Mengen Auro-Detoxin injiziert bekommen hatte, was sie schlecht vertragen hatte, aber ohne Erfolg. Der Mundgeschmack wurde immer ekelhafter, sie fing jetzt auch an sporadisch zu erbrechen. In meiner Ratlosigkeit besann ich mich auf das alte Konstitutionsmittel Pulsatilla. Ihre Reaktion einige Tage später war: Ihr Mittel hat gewirkt, mir ist jetzt noch viel mehr übel als schon die ganze Zeit, und im Mund schmeckt es jetzt nach Seife. Seifengeschmack?

Der nächste Griff war nach Wards: Sensations as if und da fand ich 2 Mittel: Jod. und Sil. Im Kent steht diese Rubrik auf S. 196 im 3 Bd. (Mouth, taste, soapy, S. 426).

Nun bekam plötzlich die Bemerkung der Patientin sie bekäme wieder ein Gerstenkorn am Oberlid (gegen das vor einem Jahr Sil. gut half) eine andere Bedeutung. Nach der ersten Gabe Sil. D6 war die Übelkeit praktisch weg und sie ist jetzt unter Sil. beschwerdefrei.

| | Sil. | Sulph. | Lyc. | Merc. | Psor. | Puls. | Sep. | Con. | Graph. | Rhus-t. |
|------------------------------------|------|--------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|
| Totalität | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Rubriken | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Familie | Blue | Blue | Green | Blue | Yellow | Green | Red | Green | Blue | Green |
| TASTE; METALLIC | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | 3 |
| TASTE; SOAPY | 1 | | | 1 | | | | | | 1 |
| STOMACH; NAUSEA; pregnancy, during | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| EYE; STIES | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| EYE; STIES; recurrent | 2 | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 2 | |

Nächster Fall

Silicea

H. Hauptmann

Am 27.8.82 wird der weibliche Säugling B. Ch., geb. am 9.8.1982, wegen Blähungen in meine Praxis gebracht.

In der Familie keine Besonderheiten, einjähriger Bruder gesund. Die Schwangerschaft war ebenso wie die Spontangeburt normal. GG 3830 g, Länge 53 cm, KU 36 cm, Apgar 10/10/10. Die Kleine wird gestillt, hat aber von Anfang an mit Blähungen zu tun. Nach dem Stillen muß sie heftig schreien, zieht die Beine an und bekommt einen roten Kopf. Besser werden die Schmerzen durch Aufstoßen, manchmal auch durch Herumtragen.

Der Säugling trinke sehr hastig.

Eutrophes rosiges Kind mit Seborrhoe am gesamten Körper, insbesondere im Windelbereich, Nabelbruch.

| | Sil. | Bar-c. | Cina | Ambr. | Carb-v. | Gels. | Jug-r. |
|--------------------------------------|------|--------|-------|-------|---------|-------|--------|
| Totalität | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rubriken | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Familie | Blue | Blue | Green | Red | Blue | Green | Green |
| PAIN; General; eructations; amel. | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FOOD and drinks; milk; agg.; mothers | 3 | | 2 | | | | |

Auf Silicea C 30 5 Glob. (DHU), der Mutter verabreicht, haben sich die Beschwerden sofort gelegt (Muttermilch SR II 257: Cina, Nat.-c., Sil; Heißhunger K III 421 : Cina, Nat.-c., Sil; Aufstoßen K I 492 : Nat.-c., Sil.).

Ein Milchschorf auf dem Kopf und ein Sonnenuntergangsphänomen verschwanden im November 1982 sogleich auf eine weitere Gabe Silicea C 30 5 Glob. - für das Kind, da die Mutter inzwischen auf Aptamil umgestellt hatte.

Ein eitriger Schnupfen, mit reichlicher gelblicher Absonderung, sowie Husten beim Trinken der Flaschennahrung, ging ebenso schnell auf Silicea C 200 5 Globuli (DHU) im Juli 1983 zurück.

Noch ein Fall

Nabelkoliken

H. Pötters

L.V. geb. 1971.

Am 2.7.75 berichtet die Mutter über Bauchschmerzen des Kindes in der Nabelgegend. Es handelte sich um jene Nabelkoliken, die palpatorisch wie röntgenologisch unauffällig bleiben, jedoch vom Kind immer wieder in die Nabelgegend projiziert werden. Jeder weitere Versuch einer genaueren Eingrenzung dieser Beschwerden hinsichtlich der Lokalisation, der Empfindung oder der Modalitäten verläuft häufig enttäuschend, da das Kind sich noch nicht hinreichend genau ausdrücken kann oder aber diese Beschwerden tatsächlich keine differenziertere Symptomatik liefern. Was also tun? Wir kennen im Kent, III, 562, 563 eine Rubrik: Bauchschmerzen im Nabel oder, was hier etwas genauer sein dürfte: Bauchschmerzen in der Nabelgegend (Abdomen, pain, umbilicus, region of, S. 571). Denn kaum je wird der Nabel ganz genau, sondern meistens die Gegend im großen Umkreis des Nabels angegeben. Aber wie dem auch sei: Beide Rubriken sind zu groß und vor allen Dingen zu lokal.

Die Bedeutung dieses Symptoms für die Mittelfindung ist also völlig unerheblich. Wir haben hier den homöopathischen Alltagsfall vor uns, bei dem das vom Patienten als besonders wichtig empfundene Symptom für unsere homöopathische Arzneimittelwahl ausgesprochen unwesentlich ist. Für die Mittelwahl muß nun ein systematisches Abklopfen des Patienten auf hierarchisch hochwertige Symptome hin erfolgen. Und so kommen wir zu folgender

Anamnese:

Das Kind fühle sich insgesamt schwach und lege sich häufiger hin, als sonst bei Kindern üblich. Es schwitze leicht und habe oft 3 Tage lang keinen Stuhlgang. Es habe immer wieder eitrigen Schnupfen, sei sehr durstig, trinke alles, was es bekommen könne, aber esse relativ wenig. Allerdings sei es ein großer Liebhaber von Süßigkeiten, und Salz esse es oft aus der Hand. Es salze alles nach. Für Eier habe es eine große Begeisterung, und Fisch esse es gern. Dagegen möge es keine Butter, Reis und Kartoffeln. Der Schlaf sei gut, Wasserlassen unauffällig.

Man könnte nun auf die Idee kommen, das Kind brauche Calc. carb., Sulfur oder Natr. mur. Diese Mittel halfen jedoch nur teilweise. Dies entlastet zwar die therapeutische Situation, ist jedoch aus homöopathischer Sicht unbefriedigend.

So wurde bei einer der nächsten Konsultationen der Junge geschickt vom HNO-Arzt wegen Otitis media beidseits und Polyposis.

Bei näherem Befragen stellte sich heraus, daß das Kind schon des öfteren eine Otitis media und schon recht oft eine Tonsillitis gehabt habe, häufig verquickt mit Schnupfen und Husten. Zusätzlich stellte sich heraus, daß der Hals ausgesprochen empfindlich ist gegen Kälte und Entblößen und daß die oben genannten Bauchschmerzen vornehmlich bei Obstipation auftraten. Die Untersuchung zeigte perlschnurartig Halslymphknoten beidseits.

Aufgrund der genannten somatischen Symptome kristallisiert sich bereits ein Mittel recht deutlich heraus. Die Mittelwahl wird zur Sicherheit, wenn die Mutter berichtet, wie genau dieses so schmal gebaute, magere Kind achtgibt auf seine Schulaufgaben und wie schüchtern es sich unter anderen Leuten bewegt, wenngleich es zu Hause diesen Eindruck ganz und gar nicht von sich gibt.

Wenn diese Überlegungen zutreffend sind und wenn es gelungen ist, mit diesen Gedankengängen das Charakteristische einer Konstitution oder noch besser einer Individualität zu erfassen, dann müßte das auf diese Weise gefundene Mittel die verschiedensten somatischen Situationen bei diesem kleinen Jungen meistern können.

GENERALITIES; WEAKNESS, enervation, exhaustion, prostration, infirmity; children, in (K1416, SII-708, G1167) (MIND; Dullness; children, in)

RECTUM; CONSTIPATION; children, in (G519)

NOSE; CORYZA; chronic, long continued (K326, G275)

STOMACH; APPETITE; wanting; thirst; with (K480, G410)

GENERALITIES; FOOD and drinks; salt or salty food; desires (K486, SII-266, G415)

GENERALITIES; FOOD and drinks; eggs; desires (K485, SII-239, G414)

THROAT; INFLAMMATION, sore throat; Tonsils; recurrent (K454, G386)

THROAT; PAIN; General; cold; agg.; becoming, on (K458, G389)

EXTERNAL THROAT; AIR; sensitive to (K471, G401)

GENERALITIES; SWELLING; Glands; knotted cords, like (K1405, SII-625, G1159)

MIND; CONSCIENTIOUS about trifles (K16, SI-180, G13) (Delusions; duty; neglected his - wrong) (Carefulness) (Cautious) (Fastidious) (Rest; cannot) (Sensitive, oversensitive; trifles) (Trifles; important)

MIND; TIMIDITY (K88, SI-1023, G71) (Anxiety) (Asks; nothing, for) (Aversion; approached, of being) (Cautious) (Confidence; want of) (Embarrassment) (Fear; approaching; others, of - touch) (Irresolution) (Quiet disposition) (Reserved) (Touched, aversion of being)

MIND; TIMIDITY; public, about appearing in (K89, SI-986, SI-1025, G31, G71) (Ailments from; anticipation; stage-fright) (Fear; public)

NOSE; DISCHARGE; thick (K332, G280)

| | Sil. | Calc. | Lyc. | Tub. | Nit-ac. | Cinch |
|--|------|-------|-------|--------|---------|-------|
| Totalität | 30 | 22 | 18 | 17 | 15 | 1 |
| Rubriken | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Familie | Blue | Blue | Green | Yellow | Blue | Blue |
| WEAKNESS, enervation, exhaustion, prostration, infirmity; children, in | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 |
| RECTUM; CONSTIPATION; children, in | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 |
| NOSE; CORYZA; chronic, long continued | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| STOMACH; APPETITE; wanting; thirst; with | 1 | 2 | 1 | | 1 | 3 |
| GENERALITIES; FOOD and drinks; salt or salty food; desires | 1 | 2 | | 2 | 3 | 1 |
| GENERALITIES; FOOD and drinks; eggs; desires | 1 | 2 | | 1 | | |
| THROAT; INFLAMMATION, sore throat; Tonsils; recurrent | 2 | | 1 | 3 | 2 | 1 |
| THROAT; PAIN; General; cold; agg.; becoming, on | 3 | 2 | 2 | | 2 | |
| EXTERNAL THROAT; AIR; sensitive to | 2 | | | 2 | | |
| GENERALITIES; SWELLING; Glands; knotted cords, like | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| MIND; CONSCIENTIOUS about trifles | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| MIND; TIMIDITY | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| MIND; TIMIDITY; public, about appearing in | 3 | | 2 | | | |
| NOSE; DISCHARGE; thick | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |

Sehen wir uns das also an:

03.2.78 Das Kind kommt mit Schnupfen.

Therapie: Silicea M

Effekt: Schnupfen verschwindet

- 20.2.78 Das Kind hat wieder Schnupfen.
Th.: Silicea M (Es ist denkbar, daß nach der ersten Sil.-Gabe vom 3.2.78 die volle Wirkdauer des Mittels nicht beobachtet werden konnte, weil die Vorerkrankung oder Vorbehandlung die Mittelwirkung störte. Deswegen erfolgte eine Repetition vor Ablauf der Minimalwirkzeit).
Effekt: Schnupfen verschwindet.
- 10.4.78 Bericht: Der Junge ist stark erkältet, hat Husten und Schnupfen.
Die Augenlider sind geschwollen, die Augen tränen stark. Er habe weiterhin immer wieder Bauchschmerzen.
Th.: Silicea M
Effekt: die gesamte Symptomatik verschwindet.
- 22.5.78 Bericht: Seit 3-4 Tagen habe er wieder Erkältung und Bauchschmerzen.
Th.: Silicea 1000 K
Effekt: Erkältung und Bauchschmerzen verschwinden.
- 05.3.79 Beschwerden: Nabelkoliken seit einiger Zeit wieder.
Th.: Silicea M
Effekt: Verschwinden der Nabelkoliken
- 3.12.80 Bericht: er habe wieder öfter abends Bauchschmerzen, aber sehr selten.
Wenn er dann einen Tee trinke, erbreche er ihn sofort wieder.
Th.: Silicea M
Effekt: Verschwinden der Beschwerden
- 22.9.81 Bericht: er habe seit heute morgen wieder Bauchschmerzen.
Er habe in der Stadt erbrechen müssen. Im übrigen habe er in letzter Zeit öfter mal über Bauchschmerzen um den Nabel herum geklagt. Er sei sehr nervös.
Th.: Silicea M
Effekt: Verschwinden aller Beschwerden.
- 18.12.81 Bericht: Es gehe ihm sehr gut.

Zusammenfassung:

Dieser Fall zeigt, daß

1. die geklagte Symptomatik für die Mittelwahl unerheblich ist;
 2. die Mittelwahl aufgrund einer Symptomatik erfolgen muß, die mit dem akuten oder chronischen Geschehen nicht direkt zu tun zu haben scheint;
 3. die Auswahl der für die Mittelwahl wichtigen Symptome kritisch erfolgen muß, alldieweil sie sonst zu Fehlschlüssen führen kann. Letzteres geschah durch zu einseitiges Stützen auf eine Magen- bzw. Verlangenssymptomatik.
Eine insuffiziente Mittelwahl zeigt sich gleich im mangelnden Erfolg. Natürlich stellen wir uns im nachhinein die Frage, wie dies passieren konnte. Als Erklärungsversuch mag gelten, daß offenbar bei der Erhebung der Magen- bzw. Verlangenssymptomatik ein zu starkes suggestives Moment bei der Befragung eine Rolle spielte. Dieser Verdacht wird dadurch erhärtet, daß bei späteren Gesprächen die Mutter von sich aus gar nicht mehr darauf zu sprechen kam. Und beim vorsichtigen Hinlenken des Gesprächs auf diese Symptome konnte ich in der Tat der Schilderung der Mutter eine solche Intensität der Symptomatik nicht mehr entnehmen.
- Ergänzung:

- 09.8.83 Die Mutter berichtet, das Kind habe seit 1 Tag Druchfall.
Wässrig, 8-10x /die. Dabei Schmerzen seit 2 Tagen alle 10 Minuten auftretend in der Nabelgend. Behandlung zunächst rein diätetisch, was Besserung der Diarrhöen brachte.
- 11.8.83 Bericht: die Bauchschmerzen seien geblieben etwas oberhalb des Nabels.

Stuhlgang sei wieder normal.

Therapie: Silicea M

12.8.83 Die Bauchschmerzen sind verschwunden.

18.8.83 Bericht: es gehe ihm gut.

Spinedi: Gewöhnt euch an die Fälle zu pressen wie eine Zitrone, bis kein Tropfen mehr drin ist. Erst dann kann man die Analyse machen. Es gibt keine Abkürzung. Die Totalität der Symptome ist die erste Sache die man machen muss.

Im Organon 5. auflage steht dass bei chronischen Krankheiten die Erstverschlimmerung überwiegen am 12. bis 16 Tag kommt. Bei akuten krankheiten in den ersten Stunden. Aber ist gibt Fälle wo das nicht so ist, weil die Verteilung der Gaußenschen Kurve folgt.

Pause

Die pathologischen ,Rubriken sind im großen und ganzen nicht ganz vollständig. Das gilt auch für die Retinoblastomrubrik. Das wird allerdings oft bestrahlt, dann kann es natürlich sein, das phos indiziert ist.

Langes Rede über Religion, Sinn, Hahnemann, Heilunghindernisse Erkenntnis.
„Von gut und böse, aus einsichten und Weisheiten von Carl Gustav Jung.

Die Sicht von Silicea aus den Augen von Candegabe

Aber bevor wir darüber Sprechen, lese isch einen Zeitungsausschnitt vor.
In einem Stausee in Spanien wurden 700.000 Tonnen radioaktiver Giftschlamm und Phosphorit gefunden.

Was ist in dieser Welt los.

Ich arbeitete in der Kinderklinik. Da war ein Kind das hatte einen Werlhoff. Der Prof. sagte dann das einzige Kind das in der Schweiz gehilt wurde war dieses Kind. Das auch homöopathisch behandelt wurde. Mit Phos. Dann kam auf einmal ein Asthma. Dann rufe ich Dr. Künzli an, dann er ganz seelenruhig, dann geben sie halt Lyc. Oder sowas. So war er. Wenn er so redete dann war es natürlich Lyc, auch wenn er sagte, studieren sie den Fall genau, ob es wirklich Lyc. Ist.

Jetzt Candegabe

Der Sil Patient ist seiner tiefgreifenden Schwäche bewußt. Dieses Gefühl der Minderwertigkeit und fehlendes Selbstvertrauen sind ein zentraler Aspekt seiner Persönlichkeit.

Diesem Grundkonflikt setzt er eine übertrieben allergische Empfindlichkeit entgegen, um seine Angst zu strukturieren.

Schüchternheit in der Öffentlichkeit

Feigheit und Unentschlossenheit, die daran Hindert eine tätigkeit zu beginnen.

Prüfungstress macht starke Erwartungsspannung.

Streben nach Selbstbestätigung

Und streben nacht Perfektion um anerkennung und sicherheit zu bekommen.

Es scheitert jedoch an der große Nervenschwäche mit Konzentrationsmangel. Verwirrung und Erschöpfung beim Gespräch, beim Lesen und beim Schreiben. Geistige Schwerfälligkeit und Stumpfsinn.

Ständiges Bedürfnis nach Rückhalt und sowie nach bedingungsloser Hingabe an die Mitmenschen, in Form einer kindlichen, sanftmütigen und fügsamen Haltung.

Heimweh

Möchte magnetisiert werden.

Sturheit, Starrheit, Intoleranz gegen Widerspruch, sind Ausdruck seines hartnäckigen Willens, den er in den Dienst seiner Ziele stellt.

Das Ergebniss ist eine Übererregbarkeit der Sinne. Befindet sich in ständiger Alarmbereitschaft. Die geringsten Geräusche lassen ihn auffahren.

Erschrickt leicht.

Angst vor Stecknadeln ist symbolischer Ausdruck der gegen sich selbst gerichteten Aggressivität.

Ich muss euch etwas sagen. Es gibt diese Archetypen. Dann sagt man die alten Autoren haben archetypische Bilder gefunden. Aber ich denke in der Bibel liegen die heilenden Archetypen.

Jetzt schauen wir und Lycopodium an

Ich nehme auch von Candegabe eine kurze Zusammenfassung an:

Abhängigkeit zwischen dem Bedürfnis nach Abhängigkeit, Hilfe und schut einerseit und dem Streben nach Selbstbestätigung, Erfolg, Wettstreit und Rivalität andererseits sind eigentlich physiologische Vorgänge, sind aber bei Lycopodium in den Schwankungen übersteigert.

Psychobiologischen Minderwertigkeit ist der Schlüssel zu Persönlichkeit des Lyc patienten. Der Ausgangspunkt liegt im Mangel an Selbstvertrauen, sein Ziel ist es Macht zu erlangen.

Er verhält sich hochmütig, Selbstherrlich und Stolz. Beschimpfungen, Schrofheit machen ihn zum Diktator.

Unruhe besser bei Beschäftigung. Entwickelt sich zu einem intelligenten Perfektionisten. Bei jedem neuen Vorhaben leidet er unter Erwartungsspannung und fürchtet den Mißerfolg. Sein widerspruchsgeist und seine Intoleranz gegenüber Widerspruch sind seine besten dialektischen Waffen.

Das ist eine Meisterhafte Analyse von Candegabe.

Wir wollen jetzt die verschiedenen Facetten von Lyc. zeigen.

1. Die aggressiv schrofhe
2. die überheblich stolze Seite
3. Der Machthunger, das Steigen der sozialen Leiter
4. Das Erreichen der Ziele auf Umwegen
5. Die kompensatorische Angst
6. Fluchtmechanismen
7. Intelektuelles Defizit

Lyc ist ja auch ein großes Mittel für den Alzheimer.

Wir betrachten alle Rubriken in denen kein Sil. vorkommt

1. Die aggressiv schroffe Seite

MIND; ABUSIVE, insulting; children insult parents (SI-7): am-m.Gal, cham.VIT1, hyos.Gal, lach.176, lyc.Gal, nat-m.Gal, plat.Gal

MIND; ABUSIVE, insulting; fever, during; typhoid (SI-7): lyc.Jahr

MIND; ABUSIVE, insulting; imaginary persons, at: lyc.Knr

MIND; CONTRADICT, disposition to (K16, SI-183, G14) (Disputatious)

(Quarrelsome): acon.Gal, alum.AlnE, Anac.Schm, androc.ShrD, apisKnr, arg-n.VIT1, arn., ars.Gal, aur., aur-m.AlnE, bar-c.Gal, bell.Gal, cael.Jul, camph., canth., caps.Bng, Caust.Schm, cupr.Gal, ferr., ferr-ar.Knt, grat., Hep., hyos., ictod., ign.Gal, Lach.Gal, lyc., mag-c.Mjg, mag-s.Stph, merc.Schm, nat-c., nicc.AlnE, nit-ac., nux-v.Gal, olnd., op.Gal, ozoneScha, ph-ac.Gal, phos.Gal, ruta, sep.Bng, staph.Gal, sulfonam.Jul, sulph.Vanc, trom.AlnE, verat.Gal, vip-a.Jul

MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse (K17, SI-191, G14) (Abusive)

(Despair; rage; cursing and imprecations) (Discouraged; cursing) (Insolent) (Malicious)

(Rage) (Rudeness) (Slander; disposition to): acon.Vrm, act-sp.Bog, alco.AlnE, aloeAlnE,

am-c., am-m.Gal, ambr.VIT1, Anac.Bng, arn.Knr, ars.Bng, bamb-a.ScuC, bell.Bng, bor.,

bov.Bng, bufo170, calc.Gal, camph.Her, cand-a.RM1, cann-i.AlnE, canth.Knr, caust.Gal,

cere-b.Ans, cere-s.Brk, chin-b.Her, chlf.Burt, cimx.BlkM, coloc.121, con.Brk, cor-r.Bng,

cub.AlnE, cupr.Bng, cupr-s.AlnE, dulc.Lip, euon-a.Ans, gall-ac., hydr.Bng, hyos.Bng,

ip.Bng, lac-c.Bng, lac-h.Lach, lil-t.AlnE, lyc.Bng, lyss., med.212, merc.Schm, mosch.Brk,

nat-c.Gal, nat-m.Her, Nit-ac.Bng, nux-v.Bng, oena.AlnE, op.Bng, opun-a.AlnE,

ozoneScha, pall.Knr, petr.Bng, phos.Bng, plb.Bng, puls., sanic.Crk, sep.Ccrk, skat.Brk,

spig.Gal, staph.Gal, stram.Bng, tarent.Bng, trich-d.Ans, tub., valer.AlnE, verat.

MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse; blasphemy, profanity (SI-113):

aloeAlnE, am-m.Gal, Anac.Bng, ars.Bng, bell.Bng, bor.Bng, bov.Bng, calc.Gal, cann-

i.AlnE, canth.Knr, chin-b.Her, cor-r.Bng, hydr.Bng, hyos.Bng, ip.Bng, lac-c.Bng, lil-t.Ptk,

lyc.Bng, nat-c.Gal, nat-m.Knr, Nit-ac.Bng, Nux-v.Bng, oena.AlnE, op.Bng, opun-a.AlnE,

petr.Bng, phos.Bng, plb.Bng, spig.Gal, staph.Gal, stram.Bng, tarent.Bng, Verat.Bng

MIND; HATRED; children, of (Children; dislikes her own): anac.VIT1, lyc.VIT1, nux-

v.VIT1, Plat.VIT1

MIND; IMPOLITE; children (SI-605): lyc.Gal

MIND; INSOLENT, impertinence (K54, K57, SI-604, SI-647, G43, G45) (Abusive)

(Audacity) (Contemptuous) (Defiant) (Haughty) (Heedless) (Impertinence) (Jesting)

(Mocking) (Reverence; lack of) (Rudeness) (Shameless): acon.G1k, anac.Brk, arn.,

ars.Brk, bell., bufo, calc.Gal, canth., cham.Brk, chin.Brk, cupr.Brk, graph., hyos., ign.Jahr,

lac-c., lach.Gal, lap-gr-m.EisG, lil-t.Ptk, Lyc.Gal, lyss., med.Ptk, nat-m.Gal, nit-ac., nux-

v., pall., par.Ptk, petr., phos., Plat., psor., sac-alb.Crk, spong.AlnE, staph.Gal, stram.Gal,

sulph.Ptk, tarent.Brk, tub.Schm, VERAT.Gal

MIND; INSOLENT, impertinence; servants to chiefs, of (SI-648): lyc.Gal, nat-m.Gal

MIND; IRRITABILITY; children; in; pushes nurse away (SI-661): lyc.Nsh

MIND; IRRITABILITY; children; in; sick, when (SI-661): lyc.Schm

MIND; IRRITABILITY; children; in; waking, on: lyc.Lip

MIND; RUDENESS; employees to the chiefs, of (SI-862): lyc.Gal, nat-m.Gal

MIND; STRIKING; bystanders, at (SI-964): Bell.AlnE, carbn-s.AlnE, chen-a.AlnE,

hell.Her, hyos.AlnE, lyc.AlnE

MIND; STRIKING; children, in (K84, SI-964, G67): cand-a.RM1, Cham., chel.AlnE,

Cina, cur.Bng, lyc.Crk, tarent.Foub

MIND; STRIKING; waking, on: kali-c.Her, lyc.Her

| | Lyc. | Hyos. | Nat-m. | Anac. | Nux-v. | Bell. |
|--|------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Totalität | 26 | 9 | 9 | 12 | 10 | 8 |
| Rubriken | 17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Familie | | | | | | |
| MIND; ABUSIVE, insulting; children insult parents | 1 | 1 | 1 | | | |
| MIND; ABUSIVE, insulting; fever, during; typhoid | 1 | | | | | |
| MIND; ABUSIVE, insulting; imaginary persons, at | 2 | | | | | |
| MIND; CONTRADICT, disposition to | 2 | 1 | | 3 | 1 | 1 |
| MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| CURSING, swearing; curses, desire to curse; blasphemy, profanity | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| MIND; HATRED; children, of | 2 | | | 1 | 2 | |
| MIND; IMPOLITE; children | 1 | | | | | |
| MIND; INSOLENT, impertinence | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| MIND; INSOLENT, impertinence; servants to chiefs, of | 1 | | 1 | | | |
| MIND; IRRITABILITY; children, in; pushes nurse away | 1 | | | | | |
| MIND; IRRITABILITY; children, in; sick, when | 2 | | | | | |
| MIND; IRRITABILITY; children, in; waking, on | 1 | | | | | |
| MIND; RUDENESS; employees to the chiefs, of | 1 | | 1 | | | |
| MIND; STRIKING; bystanders, at | 1 | 2 | | | | 3 |
| MIND; STRIKING; children, in | 1 | | | | | |
| MIND; STRIKING; waking, on | 2 | | | | | |

2. Die überheblich Stolze Seite

MIND; AILMENTS from; literary, scientific failure (SI-20): calc.Gal, ign.Gal, lyc.Gal, nux-v.Gal, puls.Gal, sulph.Gal

MIND; AILMENTS from; discords between; chief and subordinates (SI-17): graph.Gal, lyc., mag-m.VIT1, merc.Gal, nat-m.Gal, nit-ac.Gal, nux-v.Gal, sulph.Gal

MIND; ANSWER, answering, answers; dictatorial (SI-48) (Dictatorial): lach.VIT1, lyc.Knr, plat.VIT1, sulph.VIT1

MIND; BOASTER, braggart (SI-115) (Haughty) (Vanity): agn.VIT1, alco.AlnE, arn.Gal, ars.Gal, bell.Gal, calc.Gal, hydrog.ShrD, lach.Gal, lil-t.Gknc, lyc.Gal, med.VIT1, merc.Gal, nat-m.Gal, nux-v.Gal, plat.Gal, puls.Gal, stram.Gal, sulph.Bor, verat.Gal

MIND; BOASTER, braggart; rich, wishes to be considered as (SI-115): lach.Gal, lyc.Gal, verat.Gal

MIND; CONTEMPTUOUS; hard for subordinates and agreeable or pleasant to superiors or people he has to fear (SI-182): lach.Gal, lyc.Gal, plat.Gal, verat.Gal

MIND; DELUSIONS, imaginations; great person, is (K26, SI-294, G21) (body; greatness) (distinguished - divine - noble - powerful - prince - queen) (Egotism) (Insanity; megalomania): aeth., agar., alum.Schm, bell., cann-i., cocaVIT1, cupr., cur.AlnE, glon.Bng, graph.Knr, hyos.Bng, lach.Bng, lap-mar-c.EisG, lyc.Bng, lycpr.Gal, lyss., phos., plat., stram.Bng, sulph., syph.Schm, verat., verat-v.Knr

MIND; DELUSIONS, imaginations; presumptuous (SI-339): lyc.Jahr

MIND; DOGMATIC (Censorious) (Change; aversion to) (Contrary) (Contradict; disposition to) (Dictatorial) (Obstinate) (Pertinacity) (Positiveness) (Prejudices, traditional) (Reproaches; others): camph.Bng, caust.Bng, ferr.Bng, kali-c.VIT1, lach.Bng, lyc.Lip, merc.Bng

MIND; HAUGHTY (K51, SI-572, G41) (Affectation) (Censorious) (Contemptuous) (Delusions; better than others - body; greatness - greatness - diminished, everything in room is, while she is tall and elevated - distinguished - great person - humility and lowness of others - proud - superiority - superhuman - tall, taller; he is) (Egotism) (Importance, feels his, pompous) (Indifference; company, in) (Presumptuous) (Reproaches; others) (Vanity): acon.Bng, agar., alum., anac., arn., ars.Jahr, asar.VIT1, aur., bac.AlnN, bell.Gal, calc.Gal, cann-i., cann-s.Bng, carc.Mkmc, caust., chin., cic., cinaJahr, coloc.Knt, con.Knr, cupr., dulc., ferr.Knr, ferr-ma.Jahr, gran.Schm, graph.Knr, grat.Bng, guai., ham., hell.Bng, hep.Jahr, hyos.,

ign., ip., kali-i.Bng, lach.Gal, lap-gr-m.EisG, lap-mar-c.EisG, lil-t.Schm, LYC.Gal, merc., myric.Hale, nat-m.Schm, nitro-o.AlnE, nux-v.Gal, pall.Knr, par., phos.Jahr, PLAT.Jahr, puls.Bng, rob., sabad., sec., sep.Jahr, sil.Gal, squil., staph., stram.Gal, stront-c., Sulph., thuj., Verat.MTN1, verat-v.Knr

MIND; HAUGHTY; stupid and haughty (SI-573): bell.Gal, calc.Gal, lyc.Gal, plat.Gal, stram.Gal, verat.Gal

MIND; HAUGHTY; sick, when: lyc.Brk

MIND; IMPORTANCE, feels his, pompous (SI-798) (Haughty) (Vanity): alco.AlnE, arn.Bng, bell.Bng, calc.Ptk, cann-i.AlnE, cupr.Bng, ferr.Lip, ferr-ma.AlnE, glon.Bng, hyos.Lip, lyc.Bng, phos.Bng, Plat.Bng, stram.Bng, sulph.Bng, verat.Bng

MIND; JESTING; joke, cannot take a (SI-679): acon.Knr, ang.Knr, caps.Gal, Iod.Gal, lyc.Gal, merc.Gal, nat-m., nux-v.Gal, puls.Gal, spig.Lip, sulph.Gal, viol-t.Lip

MIND; MOCKING (K67, SI-759, G54) (Contemptuous) (Haughty) (Insolent) (Jesting; malicious) (Laughing; contemptuous - mocking) (Ridicule, mania to) (Rudeness): acon.Bng, alco.AlnE, alum.Bng, androc.ShrD, anh.Stph, ars.Bng, bac.Bur, bry.Gal, cann-i.AlnE, carb-v.Gal, carbn-o.AlnE, caust.Gal, cham.KCR, chin., choc.ShrD, cinnb.AlnE, graph.Gal, guai.Bng, hyos.Bng, hyper.KCR, ign.Bng, ip., lac-ac.Knr, lach.Bng, lyc.Gib, nit-ac.Ptk, nux-m.Ptk, nux-v.Bng, pall.Stfg, par.Bng, ped.AlnE, petr.Gal, ph-ac.Gal, plat., rad-br.Schm, rhus-t.1058, sac-l.Crk, sec.Knr, sep.Gal, stann.Gal, tarent.Knr, verat.Bng

MIND; MOCKING; sarcasm (SI-759) (Jesting) (Talk, talking, talks; sharply): androc.ShrD, anh.Mjg, ars.Bng, bry.Gal, cann-i.AlnE, Carb-v.Gal, carbn-o.AlnE, caust.Gal, cham.KCR, choc.ShrD, cinnb.AlnE, Graph.Gal, hyper.KCR, ign.Gal, lac-ac.Knr, lach.Bng, lyc.Gib, nit-ac.Ptk, nux-v.Gal, pall.Stfg, par.Bng, petr.Gal, rad-br.Schm, rhus-t., sac-l.Crk, sec.Knr, sep.Knt, stann.Gal, tarent.Ptk

MIND; PRESUMPTUOUS (K69, SI-801, G55) (Audacity) (Contemptuous) (Contradict, disposition to) (Contrary) (Defiant) (Haughty) (Impertinence) (Insolent) (Meddlesome) (Rudeness): arn.Gal, calc.Gal, lyc.Schm, plat.Gal, staph.Gal

| | Lyc. | Plat. | Lach. | Verat. | Sulph. | Nux-v. | Calc. |
|--|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Totalität | 24 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| Rubriken | 17 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Familie | | | | | | | |
| MIND; AILMENTS from; literary, scientific failure | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| MIND; AILMENTS from; discords between; chief and subordinates | 2 | | | | 1 | 1 | |
| MIND; ANSWER, answering, answers; dictatorial | 2 | 1 | 1 | | 1 | | |
| MIND; BOASTER, braggart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; BOASTER, braggart; rich, wishes to be considered as | 1 | | 1 | 1 | | | |
| CONTEMPTUOUS; hard for subordinates and agreeable or pleasant... | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; great person, is | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; presumptuous | 1 | | | | | | |
| MIND; DOGMATIC | 1 | | 1 | | | | |
| MIND; HAUGHTY | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| MIND; HAUGHTY; stupid and haughty | 1 | 1 | | 1 | | | 1 |
| MIND; HAUGHTY; sick, when | 1 | | | | | | |
| MIND; IMPORTANCE, feels his, pompous | 2 | 3 | | 2 | 1 | | 1 |
| MIND; JESTING; joke, cannot take a | 1 | | | | 1 | 1 | |
| MIND; MOCKING | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | |
| MIND; MOCKING; sarcasm | 1 | | 2 | | | 1 | |
| MIND; PRESUMPTUOUS | 2 | 1 | | | | | 1 |

3. Machthunger und das Hinaufsteigen auf der sozialen Leiter

MIND; AMBITION; much, ambitious; means, employed every possible: lyc.Gal, plat.Gal, verat.Gal

MIND; AMBITION; much, ambitious; money, for: ars.Gal, calc.Gal, lyc.Gal, nux-v.Gal, sulph.Gal

MIND; DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic (K36, SI-398, G28) (Answers; dictatorial) (Censorious) (Contradiction; intolerant of) (Fanaticism) (Positiveness) (Power; love of) (Reproaches; others) (Suggestions; will not receive): allox.Stph, androc., apisLees, arn.Jahr, ars.Lili, bamb-a.ScuC, camph., caust., cham., chel.KCR, chin.Gal, con., cupr.Bng, dulc.Mor, ferr., gall-ac.Zrn, lach.Lili, lil-t.Ptk, lyc.Jahr, med.212, merc., nux-v.Ccrk, ozoneScha, pall.Ptk, phos.Knr, plat.Bog, sulph.Ptk, thymol.Brk, thyr.Ans, verat.Bng

MIND; DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic; abortion, in threatening: lyc.MTN1

MIND; DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic; command, talking with air of (SI-398): arn.Jahr, cupr.Jahr, lyc.Jahr, phos.Knr

MIND; DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic; power, love of (SI-398): ars.Lili, lach.Lili, lyc.

MIND; DREAMS; flying (K1240, SIII-302, G1023) (floating): aetherAlnE, allox.Stph, apisAlnE, asc-t.AlnE, atro., bell.Bog, cann-i.AlnE, choc.ShrD, convo-d.AlnE, hydrog.ShrD, indg., lat-m.AlnE, lyc., nat-s., rhus-g.Schm, stict.Her, xan.Knr

MIND; ENVY (K39, SI-440, G31) (Avarice) (Jealousy) (Sadness; happy) (Selfishness): am-c.Gal, am-m.Gal, ars.Gal, bry., calc.Gal, cench.Knt, chin.Gal, cub., cur., germ.ShrD, hell., lach., lap-mar-c.EisG, lil-t., lyc., nat-c.Gal, nat-m.Gal, nit-ac.Gal, nux-v.Gal, ph-ac.Gal, plat.Gal, puls.Gal, rhus-t.Gal, sac-alb.Smtc, sarr., sep., spig.Gal, stann.Gal, staph.Gal, sulph.Gal, zinc.AlnE

MIND; ENVY; avidity, and (SI-440) (Greed): ars.Gal, chin.Gal, lyc.Stfg, nit-ac.Gal, nux-v.Gal, ph-ac.Gal, puls., rhus-t.Gal, sep.Stfg, stann.Gal, staph.Gal, sulph.Gal

MIND; ENVY; qualities of others, at (SI-441): ars.Schm, calc.Schm, lach.Schm, lyc.Schm, puls.Schm, sulph.Schm

MIND; LEARNING; desire for: graph.Jahr, gymne.AlnE, hyos.Jahr, lach.Jahr, lyc.Knr, mez.Jahr, nat-m.Jahr, op.AlnE, rhus-t.Jahr, sulph.Jahr

MIND; SOCIAL; position, concerned about (Despair; social position) (Fear; position, to lose his lucrative - society, of; position in, his): aeth.KCR, agar.KCR, alum.KCR, bell.KCR, calc.KCR, cann-i.KCR, cocaPtk, cupr.KCR, ign.KCR, lyc.KCR, lyss.KCR, nux-v.KCR, pall.Ptk, phos.KCR, plat.KCR, puls.KCR, rhus-t.KCR, sep.KCR, staph.KCR, sulph.KCR, Verat.KCR

| | Lyc. | Sulph. | Ars. | Lach. | NUX-V. | ... |
|--|------|--------|------|-------|--------|-----|
| Totalität | 16 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| Rubriken | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| Familie | | | | | | |
| MIND; AMBITION; much, ambitious; means, employed every possible | 1 | | | | | |
| MIND; AMBITION; much, ambitious; money, for | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| MIND; DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic; abortion, in threatening | 1 | | | | | |
| DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic; command, talking with... | 2 | | | | | |
| MIND; DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic; power, love of | 1 | | 1 | 1 | | |
| MIND; DREAMS; flying | 1 | | | | | |
| MIND; ENVY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; ENVY; avidity, and | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
| MIND; ENVY; qualities of others, at | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| MIND; LEARNING; desire for | 2 | 1 | | 1 | | |
| MIND; SOCIAL; position, concerned about | 1 | 1 | | | 1 | 1 |

4. Das Erreichen der Ziele auf Umwegen

MIND; AFFECTATION (K1, SI-12, G1) (Feigning): alum.Gal, carb-v.Gal, caust.Gal, con.Gal, graph.Gal, hyos.Gal, lyc.Gal, mez., nat-m.Gal, petr.Gal, plat.Gal, stram.Knr, verat.Gal

MIND; AFFECTATION; words and expressions, in (SI-12): lyc.Gal, plat.Gal, verat.Gal

MIND; CHARITABLE; expectation of recompense, with the: calc.Gal, lyc.Gal, nat-m.Gal, sulph.Gal

MIND; FLATTERER (SI-537): arn.Gal, carb-v.Gal, Lyc.Gal, petr.Gal, puls.Gal, staph.Gal

MIND; FLATTERY; gives everything, when flattered (SI-537): lyc.Gal, puls.Gal, sulph.Gal

MIND; SECRETIVE (K78, SI-895, G62) (Answer; refuses to) (Brooding) (Reserved) (Suspiciousness) (Talk; indisposed to): aur.Bng, bar-c.Schm, bov.Bng, caust.Gal, dig., germ.ShrD, ign., lac-h.Lach, lap-mar-c.EisG, lyc.Schm, najaBng, nat-m.Ptk, nit-ac.Bng, phos.Bng, plb.Bng, sep.Schm, syph.Schm, thuj.Mor, zinc.AlnE

MIND; VANITY (SI-1055) (Boaster) (Haughty) (Importance, feels his): bell.Gal, lap-mar-c.EisG, lil-t.Ptk, lyc.Gal, merc.Gal, nux-v.Gal, plat.Gal, puls.Gal, sulph.Gal, verat.Ptk

MIND; VENERATION (K91, SI-11, SI-1055, G73) (Reverence): anac.Jahr, ars.Jahr, aur.Jahr, bell.Jahr, cic.Gal, coff.AlnE, croc.Jahr, hyos.Jahr, lach.Jahr, lyc.Jahr, puls.Jahr, stram.Jahr, sulph.Jahr, verat.Jahr

| | Lyc. | Puls. | Verat. | Sulph. | Nat m. |
|---|------|-------|--------|--------|--------|
| Totalität | 11 | 5 | 5 | 4 | |
| Rubriken | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| Familie | | | | | |
| MIND; AFFECTATION | 1 | | 1 | | |
| MIND; AFFECTATION; words and expressions, in | 1 | | 1 | | |
| MIND; CHARITABLE; expectation of recompense, with the | 1 | | | 1 | |
| MIND; FLATTERER | 3 | 1 | | | |
| MIND; FLATTERY; gives everything, when flattered | 1 | 1 | | 1 | |
| MIND; SECRETIVE | 2 | | | | 1 |
| MIND; VANITY | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| MIND; VENERATION | 1 | 1 | 1 | 1 | |

5. Kompensatorische Angst

MIND; ANXIETY; salvation, about (K8, SI-90, G6) (conscience) (Delusions; doomed - lost) (Despair; religious) (Doubtful; souls welfare) (Religious affections): aq-mar.Jul, Ars.Gal, ars-s-f.Knt, aur., aur-ar.Knt, aur-s.Knt, calc., calc-ar.Knt, calc-s., camph., cann-i., carb-n-s., chel., coloc.Gal, graph., hura, ign.Gal, kali-p., Lach., Lil-t., lyc.Gal, med., merc.Gal, mez., nat-m., nux-v.Gal, ph-ac.Gal, plat.Knr, plb.Knt, podo.Knt, psor., puls.Gal, Staph.Gal, stram., sulph.MTN1, thuj., Verat.MTN1

MIND; ANXIETY; salvation, about; scruples, excessive religious (SI-91): ars.Gal, ign.Gal, lyc.Gal, nux-v.Gal, ph-ac.Gal, puls.Gal, Staph.Gal, Sulph.Gal

MIND; DELUSIONS, imaginations; neglected; duty, his (K30, SI-327, G24): ars.AlnE, Aur.Knr, cur.Ptk, cycl., germ.ShrD, hell.Knt, hyos., ign., lyc., najaAlnE, nat-ar., ptel.AlnE, puls.

MIND; DESPAIR; religious (K36, SI-395, G28) (Anxiety; salvation, about) (Doubtful; souls welfare) (Religious affections) (Remorse) (Suicidal, despair, religious): arg-n., Ars., Aur., aur-ar.Knt, aur-i.Knt, aur-s.Knt, calc., calc-ar.Knt, calc-i.Knt, camph., chel., cycl.Stfg, hell., hura, ign., kali-p., Lach., Lil-t., lyc., med., mez., nat-m., ozoneScha, plat., plb., podo., psor., Puls.Knr, stram., sulph., thuj., Verat.Knr

MIND; DOUBTFUL; souls welfare, of (K37, SI-414, G29) (Despair; salvation, of - religious) (Hopeless): Ars., Aur., bell., calc., chel., croc., cycl.Bng, dig., hyos., Lach., lil-t., lyc., nux-v., Puls., sel., stram., sulph.Bng, verat.

MIND; FEAR; death, of; farewell messages, prepares: lyc.Knr

MIND; FEAR; destination, of being unable to reach his (K44, SI-492, G35): lyc.

MIND; FEAR; door; bell ringing, on hearing: lyc.Ptk

MIND; IRRESOLUTION, indecision; acts, in (K57, SI-651, G46): Bar-c., chin., hydrog.ShrD, lyc., nat-c., nat-sil.Knt, nux-m., Onos., ozoneScha, tarent.

MIND; IRRESOLUTION, indecision; marry, to (SI-652): carb-v.Gal, ign.Gal, lach.Gal, lyc.G1k, nat-m.Gal, nux-v.Gal, phos.Gal, plat.Gal, sil.Gal, staph.Gal, verat.Gal

MIND; IRRESOLUTION, indecision; trifles, about (K57, SI-652, G46): ars.Knr, Bar-c., ferr-p.AlnE, graph.Ptk, lyc., lyss., pic-ac.Mjg

MIND; RELIGIOUS affections; horror of the opposite sex (K71, SI-829, G57) (Aversion; sex): lyc., nat-m.KCR, plat.Knr, puls., sulph.

MIND; RELIGIOUS affections; sadness (SI-829): ars.Bng, aur.Bng, bac.Bur, bell.Jahr, con.Gal, croc.Jahr, graph.Lip, kali-br.Knr, kali-p.Knr, lach.Jahr, lil-t.Knt, lyc.Jahr, meli.Knr, mez.Knt, plat.Knr, plb.Brk, psor.Brk, puls.Jahr, sel.Jahr, sil.Knt, stram.Jahr, sulph.Jahr, verat.Jahr

| | Lyc. | Ars. | Puls. | Sulph. | Aur. | Lach. |
|--|------|------|-------|--------|------|-------|
| Totalität | 17 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Rubriken | 13 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Familie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIND; ANXIETY; salvation, about | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| MIND; ANXIETY; salvation, about; scruples, excessive religious | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; neglected; duty, his | 2 | 1 | 1 | | 3 | |
| MIND; DESPAIR; religious | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| MIND; DOUBTFUL; souls welfare, of | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| MIND; FEAR; death, of; farewell messages, prepares | 2 | | | | | |
| MIND; FEAR; destination, of being unable to reach his | 1 | | | | | |
| MIND; FEAR; door; bell ringing, on hearing | 1 | | | | | |
| MIND; IRRESOLUTION, indecision; acts, in | 1 | | | | | |
| MIND; IRRESOLUTION, indecision; marry, to | 1 | | | | | 1 |
| MIND; IRRESOLUTION, indecision; trifles, about | 1 | 1 | | | | |
| MIND; RELIGIOUS affections; horror of the opposite sex | 1 | | 2 | 1 | | |
| MIND; RELIGIOUS affections; sadness | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |

6. fluchtmechanismen

MIND; CHILDREN; aversion to (K11, SI-103, G9) (Aversion; family members, to): agn.Chdr, aster.Mang, Choc.ShrD, glon.1058, helon.Mang, lyc.1058, medus.Mang, nux-v.VIT1, phos.Ptk, plat., raph.AlnE, sep.VIT1, verat.1058, xan.Mang

MIND; CHILDREN; flies from his own (K11, SI-141, G10) (Estranged; family, from her) (Forsakes; family, his own) (Sadness; aversion to see his own children): lyc.

MIND; ESCAPE, attempts to; family and children, from her (K39, SI-442, G31) (Estranged; flies from her own children) (Indifference; children - family): am-c.Gal, choc.ShrD, lyc.Schm, nux-v.Gal, phos.Gal, sep.Gal, staph.Gal

MIND; ESTRANGED; strangers, being kind with, but not with his family and entourage (SI-444): lyc.Gal, nux-v.Gal, puls.Gal, verat.Gal

MIND; INDIFFERENCE, apathy; children, to her (K55, SI-612, G44) (loved ones - relations, to) (Children; dislikes her own) (Escape; family) (Estranged; family - flies) (Neglects; children): aur-ar.Knt, choc.ShrD, kali-i., lyc., nat-c., PHOS.Schm, SEP.Schm

| | Lyc. | Sep. | Phos. | Choc. | Nux-v. | Uerat. |
|---|------|------|-------|-------|--------|--------|
| Totalität | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| Rubriken | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Familie | | | | | | |
| MIND; CHILDREN; aversion to | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| MIND; CHILDREN; flies from his own | 1 | | | | | |
| MIND; ESCAPE, attempts to; family and children, from her | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| ESTRANGED; strangers, being kind with, but not with his family and... | 1 | | | | 1 | 1 |
| MIND; INDIFFERENCE, apathy; children, to her | 2 | 4 | 4 | 1 | | |

7. Intellektuelle Defizite

(Teilweise)

| | Lyc. | Nat-m. | Staph. | Hyos. | Arch. |
|---|------|--------|--------|-------|-------|
| Totalität | 15 | 8 | 8 | 7 | 4 |
| Rubriken | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Familie | | | | | |
| MIND; MEMORY; weakness, loss of; done, for what he has just | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| MIND; MEMORY; weakness, loss of; expressing ones self, for | 2 | 2 | | | 1 |
| MIND; MEMORY; weakness, loss of; facts, for | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| MIND; MEMORY; weakness, loss of; facts, for; past | 1 | | | 1 | 1 |
| MIND; MEMORY; weakness, loss of; forms, for | 1 | | 1 | | |
| MIND; MEMORY; weakness, loss of; letters; meaning of single | 2 | | | | |
| MIND; MEMORY; weakness, loss of; letters; names of, for | 2 | | | | |
| MIND; MEMORY; weakness, loss of; music, for | 1 | | 1 | | |
| MIND; MEMORY; weakness, loss of; persons, for | 1 | | 1 | 1 | |
| MIND; MEMORY; weakness, loss of; read, for what he has | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| MIND; MEMORY; weakness, loss of; say, for what he is about to | 1 | 2 | 2 | | |

Die zentrale Idee von Nat-m. ist Groll.

Pause

Die Geschichte des ersten Missionars aus der Bibel.
Das ist ein archetypisches Bild für Sil.

Weiter mit Sil aus Coulter

| | Sil. | Lyc. | Med. |
|--|------|------|------|
| Totalität | 8 | 6 | 6 |
| Rubriken | 5 | 4 | 3 |
| Familie | | | |
| MIND; ANXIETY; anticipating; engagement, an | 2 | 2 | 4 |
| MIND; ANXIETY; children; in; schoolchildren, about their lessons | 1 | 1 | |
| MIND; TIMIDITY; public, about appearing in | 3 | 2 | 1 |
| MIND; TIMIDITY; public, about appearing in; talk, to | 1 | 1 | 1 |
| MIND; TIMIDITY; children, with other | 1 | | |

weiter mit Coulter

| | Sil. | Kali-c. | Nux-v. |
|---|------|---------|--------|
| Totalität | 5 | 7 | 6 |
| Rubriken | 5 | 4 | 4 |
| Familie | 5 | 4 | 4 |
| EXTREMITIES; NUMBNESS, insensibility; Hand; morning | 1 | 2 | |
| MIND; FASTIDIOUS | 1 | 2 | 2 |
| MIND; FEAR; failure, of | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; failure, of; business or work, in | 1 | 2 | 1 |
| MIND; TRIFLES; important, seem | 1 | | 2 |

| | Sil. | Ars. | Sulph. |
|--|------|------|--------|
| Totalität | 9 | 7 | 5 |
| Rubriken | 4 | 3 | 3 |
| Familie | 4 | 3 | 3 |
| TEETH; ENAMEL deficient | 1 | | |
| EXTREMITIES; DISCOLORATION; white; fingers; nails; spots | 3 | 1 | 1 |
| MIND; CONSCIENTIOUS about trifles | 3 | 4 | 2 |
| MIND; IRRESOLUTION, indecision | 2 | 2 | 2 |

| | Sil. | Lyc. | Arg-n. |
|---|------|------|--------|
| Totalität | 12 | 12 | 11 |
| Rubriken | 9 | 8 | 8 |
| Familie | 9 | 8 | 8 |
| MIND; ANXIETY; anticipating | 1 | 1 | 1 |
| MIND; AILMENTS from; anticipation, foreboding, presentiment | 1 | 3 | 3 |
| AILMENTS from; anticipation, foreboding, presentiment; stage-fright | 2 | 2 | 1 |
| MIND; FEAR; examination, before | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; failure, of | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; failure, of; business or work, in | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; fail, everything will | 1 | | 2 |
| MIND; TIMIDITY; public, about appearing in | 3 | 2 | 1 |
| MIND; TIMIDITY; public, about appearing in; talk, to | 1 | 1 | |

| | Sil. | Arg-n. | Aur. |
|--|------|--------|------|
| Totalität | 8 | 9 | 5 |
| Rubriken | 5 | 4 | 3 |
| Familie | 5 | 4 | 3 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; fail, everything will | 1 | 2 | 2 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; wrong; he has done | 1 | | 2 |
| MIND; FEAR; failure, of | 1 | 1 | 1 |
| MIND; ANXIETY; anticipating; engagement, an | 2 | 4 | |
| MIND; UNDERTAKES; nothing, lest he fail | 1 | 2 | |

Lycopodium im unterschied zu sil

| | Lyc. | Plat. | Unst |
|---|------|-------|------|
| Totalität | 10 | 11 | 8 |
| Rubriken | 6 | 5 | 4 |
| Familie | 4 | 4 | 3 |
| MIND; HAUGHTY | 4 | 4 | 3 |
| MIND; CONTEMPTUOUS | 2 | 3 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; great person, is | 1 | 2 | 1 |
| MIND; ALLMENTS from; literary, scientific failure | 1 | | |
| AMBITION; much, ambitious; means, employed every possible | 1 | 1 | 2 |
| MIND; BOASTER, braggart | 1 | 1 | 1 |

4. Tag

Was wißt ihr noch über Sil. von gestern

Gesternkörner
 Pusteln auf den Lidern
 Furunkel um die Augen herum
 Röte bei Erregung
 Komedonen
 Fettige Haut
 Caries der Knochen
 ...

Wir wollen bei Kent lesen

| | Sil. | Sulph. | Calc. | Chin. | Phos |
|---|------|--------|-------|-------|------|
| Totalität | 19 | 12 | 11 | 8 | 3 |
| Rubriken | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Familie | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| EMPTINESS, weak feeling, faintness, goneness, hungry feeling... | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| FULLNESS, sensation of; eating; agg.; after; ever so little | 2 | 2 | | 3 | |
| GENERALITIES; FOOD and drinks; ice-cream; desires | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| GENERALITIES; FOOD and drinks; ice; desires | 1 | | 2 | | 1 |
| STOMACH; VOMITING; General; riding in a carriage, while | 2 | 1 | | | 1 |
| STOMACH; VOMITING; General; hawking up mucus, when | 2 | | | | |
| ABDOMEN; ENLARGED; children | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| CONSTIPATION; stool; has to be removed mechanically | 1 | 1 | 1 | | |
| STOOL; COLOR; white; chalk like | 2 | | 3 | 2 | |
| RECTUM; DIARRHEA; mowing; bed, driving out of | 2 | 3 | | 1 | 2 |

Für Reisekrankheit nimmt man die Rubriken, Übelkeit beim Fahren, Erbrechen beim Fahren und Seekrankheit.

Ein weiterer Fall

Anal fistel
 W. Gleason

Frau M. hatte eine Fistel ca. 2,5 cm links vom Anus. Schmerzen in der Lumbar-Gegend. Pulsierender Schmerz in der Sacral-Gegend. Schwellung, heiß, schmerzhaft, Schmerzen wie

heiße Nadeln. Blutiger Eiter sondert sich aus der Fistel ab. Obstipation. Harter und weniger Stuhlgang.

Der Stuhl war weiß und bröckelig. Die Fistel geht aus von einer ulzerösen Rektumtasche an der Rektumhinterwand 5 cm vom Anus entfernt.

| | Sil. | Bell. | Merc. | Loch |
|---|------|-------|-------|------|
| Totalität | 9 | 6 | 7 | 4 |
| Rubriken | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Familie | Blue | Green | Blue | Red |
| RECTUM; FISTULA | 3 | 1 | 2 | 2 |
| RECTUM; PAIN; pulsating | 1 | 2 | 1 | 2 |
| RECTUM; PAIN; stitching, sharp; stool; during | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GENERALITIES; ABSCESSSES, suppurations; pus; bloody | 2 | 1 | 3 | 1 |
| STOOL; COLOR; white; chalk like | 2 | 1 | 1 | 1 |

Eine Dosis Silicea M heilte dieses Krankheitsbild innerhalb von 10 Tagen.

Fall von Paschero

Ein Silicea-Fall

T.P.Paschero

Am 30.9.1937 konsultierte mich der 27-jährige Patient B.B. Vor 5 Jahren hatte er eine starke Hämoptoe, der lang anhaltender Husten voranging. Man diagnostizierte eine Läsion im linken oberen Lungenlappen, weswegen zweimal ein Pneumothorax gesetzt wurde. Nach sechs Monaten hatte er eine eitrige Pleuritis, man machte eine Thorakoplastik, bei der sich reichlich Eiter entleerte. Man legte eine Drainage, die jetzt noch besteht. Trotz vieler lokaler Behandlung besteht weiterhin eine Fistel, durch die blutig-eitrige Flüssigkeit abgesondert wird. Der Patient hat am Rücken links eine große unregelmäßige Narbe, z.T. zusammengezogen, z.T. mit überschießendem Granulationsgewebe; insgesamt von einer Länge von 30 cm. Offen an der untersten Stelle; (ca. 2 mal 5 cm.) an dieser Stelle tritt auch der Drainageschlauch heraus.

In periodischen Abständen bilden sich Polypen an der Wunde, die abgebrannt werden sollten. Die Absonderung ist weder ätzend, noch eitrig noch übelriechend.

Der Patient ist blaß und abgemagert, sein Gewicht beträgt 57 Kilo.

Seit zweieinhalb Jahren leidet er an einer Blennorrhagie. Sonst bestehen kaum weitere Symptome. Kein fröstelnder oder hitziger Typ, aber empfindlich auf extreme Temperaturen. Er zieht den Sommer vor. Bemerkt, daß Feuchtigkeit seinen Zustand verschlechtert. Schwitzt stark an den Füßen, der Fußschweiß riecht unangenehm. Die Glieder schlafen ihm leicht ein, wenn er sich auf sie abstützt. Vom Charakter her ist er traurig. Seine Familie behauptet, daß er öfters Wutausbrüche bekommt, die aber nur kurz andauern. Er selbst beschreibt sich eher als furchtsam. Die körperliche Untersuchung ergibt keine weiteren Anhaltspunkte.

| | Sil. | Lyc. | Sulph. | Calc. |
|--|------|------|--------|-------|
| Totalität | 21 | 15 | 14 | 15 |
| Rubriken | 10 | 8 | 8 | 7 |
| Familie | | | | |
| SKIN; CICATRICES; keloid | 2 | | 1 | 1 |
| GENERALITIES; FISTULAE | 3 | 2 | 2 | 3 |
| GENERALITIES; ABSCESSSES, suppurations; pus; bloody | 2 | 2 | 1 | |
| GENERALITIES; POLYPI | 2 | 2 | 1 | 3 |
| CHEST; INFLAMMATION; Pleura | 1 | 1 | 3 | 2 |
| CHEST; INFLAMMATION; Pleura; neglected | 2 | 1 | 3 | 2 |
| GENERALITIES; FISTULAE; chest symptoms, and | 1 | | | |
| EXTRMITIES; PERSPIRATION; Foot; profuse | 3 | 3 | 1 | |
| EXTRMITIES; PERSPIRATION; Foot; offensive | 3 | 3 | 2 | 2 |
| EXTRMITIES; NUMBNESS, insensibility; lying, while; parts, on | 2 | 1 | | 2 |

Ich verschreibe ihm Silicea 30 für 5 Tage und danach Placebo.

Am 21. Januar des folgenden Jahres kommt er wieder. Es war eine große Besserung; nach drei oder vier Tagen nach Einnahme des Mittels bemerkte er eine beträchtliche Verminderung der eitrigen Absonderung und fast täglich konnte die Drainage etwas gezogen und gekürzt werden. 2 Monate nach Beginn der Behandlung, als kaum mehr Absonderung, bestand hatte er eine fieberhafte Reaktion mit Schmerzen in diesem Gebiet. Wenige Stunden später entleerte sich ca 1/4 Liter Eiter; früher kam fast täglich diese Menge. Insgesamt fühlte er sich viel besser.

Ich gab ihm eine Dosis Silicea 200.

Am 29. April 1938 kam er wieder. Insgesamt viel besser. Hatte 5 Pfund zugenommen. Er hatte keine Drainage mehr liegen. Die Fistel bestand noch und sonderte wenig eitrig Flüssigkeit ab.

Placebo.

7. Juli 1938: Zustand unverändert. Silicea 200

16. Oktober 1938. Seit einem Monat ist die blutige Absonderung stärker.

Thuja 200

27. März 1939: Es ging ihm nicht mehr so gut wie zuvor. Die Fistel eitert noch und der Allgemeinzustand hat sich verschlechtert.

Silicea 10 M, eine Dosis.

12 Juli 1939: Noch unverändert. Eiterung hat zugenommen. Silicea 50 M

17. November 1939: Sehr viel besser. Die Fistel ist seit circa 2 Monaten trocken. Sein Appetit ist gut; er wiegt jetzt 69 Kilo. Er sagt, er fühlt sich wie neugeboren.

Placebo.

23. Juli 1940: Er schreibt, daß er sich gesundheitlich sehr gut fühlt, die Fistel sei völlig vernarbt.

4. Mai 1941: Leichte Absonderung aus der Harnröhre, die schon einmal vor Monaten bestand. Seit einigen Monaten hat er keinen Fußschweiß; insgesamt ist der Fußschweiß seit Beginn der Behandlung nicht mehr so übelriechend gewesen.

Thuja? Silicea?

Ich verschreibe ihm Silicea CM, 1 Dosis.

23. September 1941: Er schreibt, daß er sich absolut wohl fühlt.

Im Januar 1943 habe ich ihn nochmals gesehen, es geht ihm sehr gut.

Dieser Fall sollte auch unsere Zweifel an der Wirkung von Hochpotenten beseitigen.

Weiterer Fall

Eingewachsene Zehennägel
F. A. Porter

Eine amüsante Krankengeschichte möchte ich Ihnen hier erzählen.

Frau H., 28-jährig, eine meiner „Kundinnen“ fragte mich in einer Unterhaltung, ob ich nichts machen könnte bei eingewachsenen Zehennägeln.

Sie erzählte, daß sie schon mit diesem Problem geboren sei. Als Kind konnte sie oft keine Schuhe anziehen, die Füße waren richtig verkrüppelt. Aus diesem Kummer heraus mußte sie oft stundenlang weinen.

In früheren Jahren wurden sehr oft die Nägel entfernt. Ein Chirurg versuchte die Matrix zu resezieren und versicherte ihr, dann keine Beschwerden mehr zu haben. Aber die Nägel wuchsen genauso wieder nach.

Dieser Fall sah wenig vielversprechend aus; die Patientin war darüber informiert, daß nur eine sorgsame konstitutionelle Behandlung Erfolg bringen könne. Nach der Fallaufnahme kam ich auf Silicea als Konstitutionsmittel und sie erhielt Sil. 45M (Fincke) und noch Sac. lac.

Während mehrerer Monate sah ich sie nicht mehr und dann kam sie mit ihrem 5-jährigen Sohn. Sie erzählte, daß ihre Füße so wunderbar geworden seien. Sie sagt: „Ich glaube, daß diese kleinen Pillen mich geheilt haben, aber mein Mann lacht darüber. Ich habe jetzt meinen kleinen Sohn mitgebracht, der die gleichen Probleme hat. Mein Mann sagt, wenn Sie ihn auch heilen können, dann wird er auch von der Homöopathie überzeugt sein.“

Der Junge zeigte seine zwei großen Fußzehen; sie waren ulzeriert, es sonderte sich ein übel riechender Eiter ab; die Nägel waren tief eingewachsen, die Umgebung geschwollen und hochgradig entzündet.

Der Junge war dünn, sehr nervös und war ebenso wie die Mutter ein gutes Bild von Silicea. Er erhielt Silicea 45 M und nach 3 Monaten hatte er sich völlig erholt.

Auch drei Jahre später ging es beiden gut. Es ist wohl kaum nötig noch zu erwähnen, daß der Vater seine Einstellung zur Homöopathie grundlegend änderte.

Spinedi: Manchmal brauchen die Söhne das gleich Mittel wie die Mutter, die Töchter wie der Vater.

Ich gebe einem Patienten wegen Migräne nat-m. ann kommt ein nie vorher dagewesener Achselschweiß. Die Migräne ist besser. Was bedeutet das?
Das ist eine Ausscheidungsreaktion. Also kein neues Mittel.

Brust

| | Sil. | Sulph. | Hep. | Phos. | Phyt. | Con. | Calc. |
|--------------------------------------|------|--------|------|-------|-------|------|-------|
| Totalität | 25 | 16 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 |
| Rubriken | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Familie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHEST; ERUPTIONS; boils; axilla | 2 | 2 | 3 | 2 | | | |
| CHEST; NODULES; Mammae, in | 3 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 1 |
| CHEST; MILK; suppressed | 2 | 2 | | | 1 | | 1 |
| CHEST; PERSPIRATION; axilla | 3 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 |
| CHEST; RETRACTION of nipples | 2 | | | | 1 | 1 | |
| GENERALITIES; FISTULAE | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| CHEST; FISTULOUS openings in; Mammae | 3 | | 2 | 2 | 2 | | |
| CHEST; ABSCESS; Mammae | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| CHEST; INDURATION; axillary glands | 3 | | 1 | | | | 1 |
| CHEST; ITCHING; Mammae | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 1 |

Rücken und Extremitäten

| | Sil. | Calc. | Sulph. |
|---|------|-------|--------|
| Totalität | 63 | 25 | 21 |
| Rubriken | 24 | 16 | 15 |
| Familie | 0 | 0 | 0 |
| BACK; ERUPTIONS; eczema; cervical region | 2 | | 1 |
| BACK; PAIN; burning; dorsal region; scapulae; between | 2 | 1 | 2 |
| BACK; PAIN; General; cervical region; extending; upward | 3 | 1 | |
| BACK; PAIN; General; cervical region; extending; eye, to | 3 | | 1 |
| BACK; PAIN; General; cervical region; extending; occiput, to | 3 | | |
| BACK; PAIN; General; cervical region; extending; head, to | 3 | 1 | |
| BACK; CURVATURE of spine; Dorsal | 2 | 2 | 2 |
| EXTREMITIES; ARTHRITIC nodosities; Finger joints | 2 | 3 | 2 |
| EXTREMITIES; CALLOSITIES, horny; Soles, on; tenderness | 1 | | |
| EXTREMITIES; FELON, onychia, paronychia | 1 | 1 | 1 |
| EXTREMITIES; PERSPIRATION; Foot; excoriating | 2 | 2 | |
| EXTREMITIES; PERSPIRATION; Foot; sole | 3 | 2 | 2 |
| EXTREMITIES; PERSPIRATION; Toes; between | 3 | | |
| EXTREMITIES; EXCORIATION; Toes, between; perspiration, from | 2 | | |
| NUMBNESS, insensibility; Upper Limbs; lying, while; parts, on | 2 | 2 | 1 |
| EXTREMITY PAIN; LOWER LIMBS; Foot; sole; walking, while | 1 | 1 | 1 |
| EXTREMITIES; WALK, late learning to | 2 | 3 | 1 |
| EXTREMITIES; NAILS; complaints of; exfoliation | 2 | | 1 |
| EXTREMITIES; NAILS; complaints of; deformed | 1 | 1 | 1 |
| EXTREMITIES; NAILS; complaints of; thick | 3 | 1 | 1 |
| EXTREMITIES; NAILS; complaints of; spotted | 3 | 1 | 1 |
| EXTREMITIES; NAILS; complaints of; corrugated | 3 | 1 | |
| EXTREMITIES; NAILS; complaints of; cracked fingernails | 2 | | |
| EXTREMITIES; NAILS; complaints of; hang nails | 2 | 2 | 3 |

BACK; PAIN; General; cervical region; extending; eye, to; right: bamb-a.ScuC, lyc.G1k, ozoneScha, sang.Mjg. IN dieser rubrik kann man Sil nachtragen nach Lippe.

Steifheit der Fingerlenke morgens, mit Heberdenknötchen nimmt man die Rubrik EXTREMITIES; STIFFNESS; Fingers; gouty (K1193, G987): Agar., carb-an., lyc., petr., pins.Vsnc, sulph.

Weiter mit Sil in Coulter

| | Lach. | Sil. | Nux-D. | Nat-m. | Calc. | Stram. | Ars. | Puls. | Op. | Nit-ac. | Iron |
|-----------------------------|-------|------|--------|--------|-------|--------|------|-------|-------|---------|-------|
| Totalität | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Rubriken | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Familie | Red | Blue | Green | Blue | Blue | Green | Blue | Green | Green | Blue | Green |
| MIND; BENEVOLENCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| MIND; OBJECTIVE, reasonable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| MIND; CLAIRVOYANCE | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| MIND; AFFECTIONATE | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| MIND; CAREFULNESS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| MIND; CAUTIOUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MIND; DREAMS; visionary | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |

Differentialdiagnose weiterer Mittel zu Silicea

Parabel von der Frau am Brunnen
Archtypisches Bild für Phosphor

Die Facetten von Phos.

- das große Liebesbedürfnis
- Große Anstrengung um die Liebe zu bekommen
 - beruflich
 - sexuell
 - soziales Verhalten
 - Sorge um die geliebten Menschen
- Dekompensation
 - Agression
 - Entfremdung
 - Ängste und Wahnideen
 - Hypochondrische Ängste und Todesangst
 - Größenwahn

- das große Liebesbedürfnis

| | Phos. | Ign. | Nat-m. | Ph-ac. | Staph. |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|
| Totalität | 6 | 14 | 11 | 11 | 9 |
| Rubriken | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Familie | Blue | Green | Blue | Blue | Green |
| MIND; AILMENTS from; celibacy, being unmarried, continence | 1 | | | | |
| MIND; AILMENTS from; disappointment, deception | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| MIND; AILMENTS from; love; disappointed, unhappy | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| AILMENTS from; love; disappointed, unhappy; emotional and... | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| AILMENTS from; love; disappointed, unhappy; grief, with silent | 1 | 3 | 3 | 3 | |

- Große Anstrengung um die Liebe zu bekommen
 - Beruflich

| | Phos. | Bell. | Op. | Canth. |
|--|-------|-------|-------|--------|
| Totalität | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Rubriken | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Familie | Blue | Green | Green | Red |
| MIND; ACTIVITY; desire for | 1 | 1 | | |
| MIND; ACTIVITY; increased excessively | 2 | 2 | 2 | 1 |
| MIND; BUSINESS; talks of | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; business; doing | 2 | 1 | 1 | 1 |

B Sexuell

| | Phos. | berat. | Hgos. | Plat. | |
|--|-------|--------|-------|-------|--|
| Totalität | 38 | 17 | 28 | 20 | |
| Rubriken | 21 | 12 | 11 | 11 | |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MIND; ADULTEROUS | 1 | 1 | | 1 | |
| MIND; DELIRIUM; erotic | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| MIND; ECSTASY; amorous | 1 | | | | |
| MIND; LEWDNESS, obscene | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| MIND; LEWDNESS, obscene; man searching for little girls | 1 | 1 | | 1 | |
| MIND; LEWDNESS, obscene; talk | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| MIND; MANIA, madness; sexual; increased desire, from | 3 | | | | |
| MIND; MANIA, madness; sexual; men, in | 3 | | | | |
| MIND; MANIA, madness; sexual; women, in | 3 | 1 | | 1 | |
| MIND; LOVE; own sex, with one of her, homosexuality, tribadism | 1 | | 1 | 3 | |
| LOVE; own sex, with one of her, homosexuality, tribadism; men | 1 | | | 2 | |
| MIND; NAKED, wants to be | 2 | 2 | 4 | | |
| MIND; NAKED, wants to be; mornig in bed | 1 | | 2 | | |
| MIND; NAKED, wants to be; clothing, lifts up her | 2 | | | | |
| MIND; NAKED, wants to be; delirium, in | 2 | | 3 | | |
| MIND; NYMPHOMANIA | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| MIND; NYMPHOMANIA; menses; before | 2 | 2 | | | |
| MIND; NYMPHOMANIA; menses; during | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MIND; NYMPHOMANIA; pregnancy, during | 1 | | | | |
| MIND; SHAMELESS | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| MIND; SHAMELESS; exposes the person | 2 | 1 | 3 | | |

C Soziales Verhalten

| | Phos. | Puls. | Stram. | Lach. |
|--|-------|-------|--------|-------|
| Totalität | 35 | 11 | 11 | 14 |
| Rubriken | 20 | 7 | 7 | 6 |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; AFFECTION; responds to, returns | 1 | | | |
| MIND; AFFECTIONATE | 2 | 2 | 1 | 1 |
| MIND; AFFECTIONATE; returns affection | 2 | | | |
| MIND; AMATIVENESS | 2 | | 1 | 2 |
| MIND; ANGER, irascibility; tendency; appeased easily | 1 | | | |
| MIND; ANGUISH; alone, when | 2 | | | |
| MIND; ANGUISH; alone, when; weather, in stormy | 2 | | | |
| MIND; ANXIETY; alone, when | 3 | | | |
| CLINGING; children, of; take the hand of mother, will always | 1 | | | |
| MIND; CLINGING; grasps at others | 1 | 1 | | |
| MIND; CLINGING; grasps at others; bystanders | 1 | 2 | | |
| MIND; COMPANY; desire for; hold his hand, to | 1 | | 1 | |
| MIND; CONSOLATION; amel. | 2 | 3 | | |
| MIND; EMBRACES; companions | 2 | | | |
| MIND; EXTROVERTED | 1 | | | 2 |
| MIND; HOLDING or being held; desire for | 1 | | 3 | 4 |
| MIND; KISSES; everyone | 1 | | 1 | |
| MIND; LOQUACITY | 2 | 1 | 3 | 4 |
| MIND; SYMPATHETIC, compassionate | 3 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; SYMPATHY, compassion; desire for | 4 | 1 | | |

D Sorge um die geliebten Menschen

| | Phos. | Ars. | Sulph. | Caust. | ... |
|---|-------|------|--------|--------|-----|
| Totalität | 10 | 8 | 6 | 5 | |
| Rubriken | 7 | 5 | 4 | 4 | |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MIND; ANXIETY; children; about his | 1 | 1 | 1 | | |
| MIND; ANXIETY; family, about his | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| MIND; ANXIETY; friends at home, about | 2 | | 2 | | |
| MIND; ANXIETY; health, about; relatives, of | 2 | 2 | | 1 | |
| MIND; ANXIETY; others, for | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| MIND; FEAR; accidents, of; loved ones, to | 1 | | | | |
| MIND; FEAR; happen; something will; family, to, or to him | 1 | 1 | | 1 | |

3. Dekompensation

A Aggression

| | Phos. | Stram. | Nux-v. | Verat. | Hgus. |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|
| Totalität | 24 | 25 | 20 | 17 | 16 |
| Rubriken | 21 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; BITING; about him | 1 | | | | |
| MIND; BITING; paroxysmally | 1 | | | | |
| MIND; BITING; pillow | 1 | | | | |
| MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| CURSING, swearing; curses, desire to curse; blasphemy, profanity | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| MIND; DESTRUCTIVENESS | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| MIND; DESTRUCTIVENESS; everything | 1 | | | | |
| MIND; DESTRUCTIVENESS; everything; room, in | 2 | | | | |
| MIND; DESTRUCTIVENESS; everything; she could lay hands upon | 2 | | | | |
| MIND; HATRED | 1 | 1 | 3 | | |
| MIND; HATRED; men, of | 1 | | | | |
| MIND; HATRED; revenge, and | 1 | | | | |
| MIND; HAUGHTY; races, to other | 1 | | | | |
| MIND; MALICIOUS, spiteful, vindictive | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| MIND; MISCHIEVOUS | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| MIND; SPIT, desire to; faces of people, in | 1 | 2 | | 2 | 1 |
| MIND; STRIKING | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| MIND; STRIKING; imaginary objects, at | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| MIND; TEARS; things | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| MIND; TEARS; things; pillow, with teeth | 1 | 3 | | | |
| MIND; MISCHIEVOUS; play tricks with their elders | 1 | | | | |

B Entfremdung

| | Phos. | Sep. | Lyc. | Plat. | Nimm |
|--|-------|------|------|-------|------|
| Totalität | 33 | 27 | 14 | 10 | 6 |
| Rubriken | 19 | 13 | 9 | 9 | 6 |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; AVERSION; family members, to | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; AVERSION; herself, to | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; AVERSION; persons, to; all | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MIND; AVERSION; women, to | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| MIND; AVERSION; women, to; homosexuality, with | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| MIND; CHILDREN; aversion to | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; CHILDREN; aversion to; her own | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| MIND; ESCAPE, attempts to | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MIND; ESCAPE, attempts to; family and children, from her | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| MIND; INDIFFERENCE, apathy; children, to her | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| MIND; INDIFFERENCE, apathy; exposure of her person, to | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; INDIFFERENCE, apathy; family, to his | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; INDIFFERENCE, apathy; loved ones, to | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; INDIFFERENCE, apathy; neighbors, towards | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; INDIFFERENCE, apathy; parents, to | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; INDIFFERENCE, apathy; relations, to | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; INDIFFERENCE, apathy; surroundings, to | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; SENSITIVE, oversensitive; children | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; SENSITIVE, oversensitive; crying of children | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

C Ängste und Wahnideen und D Hypochondrische Ängste und Todesangst

| | Phos. | Calc. | Arg-n. | Lach. |
|--|-------|-------|--------|-------|
| Totalität | 29 | 18 | 10 | 9 |
| Rubriken | 20 | 10 | 7 | 7 |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; murdered; he will be | 1 | 2 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; poisoned; has been, he | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; pursued, he is; police, by | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; ANTICIPATION; dentist, physician, before going to | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; choked, he will be | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DELUSIONS, imaginations; choked, he will be; night, on waking | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; disease; incurable, has | 2 | 1 | 2 | 2 |
| DELUSIONS, imaginations; disease; incurable, has; heart, of | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; apoplexy, of | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; cancer, of | 1 | 3 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; death, of; evening | 2 | 2 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; death, of; alone, when | 2 | 1 | 2 | 1 |
| MIND; FEAR; disease, of; incurable, of being | 1 | 1 | 2 | 1 |
| MIND; FEAR; examination, before; medical | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; heart; disease; of | 2 | 2 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; insanity, of losing his reason | 2 | 4 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; operation; before | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; physician, will not see the, he seems to terrify her | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; suffering, of | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; suffocation, of; asthma, with | 2 | 1 | 1 | 1 |

E Größenwahn

| | Phos. | Uerat. | Plat. | Stram. | Cann-i. |
|--|-------|--------|-------|--------|---------|
| Totalität | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 |
| Rubriken | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; distinguished | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; great person, is | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| DELUSIONS, imaginations; light, incorporeal, immaterial, he is | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; noble person, he is a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; rank, he is a person of | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| MIND; IMPORTANCE, feels his, pompous | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| MIND; SOCIAL; position, concerned about | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FOPPISH, elegant, dandy | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

5. Tag

Ich will noch ein paar religiöse Texte auflegen.

„Die Gebote Gottes“

Über die Q Potenzen (Siehe andere Seminare)

Krebsmittel bei Brustkrebs nach Bönninghausen.

Apis, Bel, Bry, Carb-an, Cham, clem, Con., Graph, Puls, Rhus-t. Sabin, Sil, sulph

Oder auch bei offenem Krebs

Apis, Ars, Bell, Clem, Con., Kreos, Hep, Lach., Phos, Phos-ac, Rhus-t, sil, sulph, thuj.

Der Patient braucht für die Therapie Vertrauen und Geduld.

Darin liegt bei Weitem den meisten unglücklich angelaufenen homöopathischen Kuren der Grund des Misslingens, dass sich namentlich die angehenden Homöopathen allzu sklavisch an die Bekanntgewordenen Heilerfolge gewisser Mittelle gegen gewisse Krankheitsformen halten.

Jetzt aus Schlegel: Die Krebskrankheit

Ars. Cond, Hydr, sil und andere haben eine Beziehung zum Krebs.

Es gibt Mittel die mehr das lokale Geschehen angreifen, ander mehr das Gesamtgeschehen.

Grimmer über kent und Siliea

Sil war eine andere der Arzneien die er anwendete, wenn der Fall nicht zu weit Fortgeschritten war.

Vor ein paar Jahren zeigte er mir einen Fall einer 75 Jahre alten Dame, die einen aufgebrochenen Brusttumor hatte, schloimm aussehend, sehr schmerzhaft und mit viel Eiter. Die Patientin bekam sil. XM

Es folgte eine beängstigende Verschlimmerung, die gesamte Brust schorfte ab und heilte dann perfekt. Hervorragende chirurgische Arbeit, erledigt durch ein homöopathisches Mittel. Die alte Dame lebte noch 5 Jahre und starb dann an einer Pneumonie.

| | Sil. | Lyc. | Phos. | Carb-an. | Con. |
|--|------|-------|-------|----------|-------|
| Totalität | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Rubriken | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Familie | Blue | Green | Blue | Blue | Green |
| GENERALITIES; CANCEROUS affections; scirrhus | 3 | | 2 | 3 | 3 |
| CHEST; NODULES; Mammae, in; left | 2 | 2 | | | |
| EXTREMITIES; DRYNESS; Fingers; tips | 2 | | | | |
| CHEST; PAIN; stitching; mammae | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| SKIN; HARD; parchment, like | 2 | 2 | 1 | | |

Mit der ersten Gabe Sil verschwand sowohl die Trockenheit der Fingerspitzen als auch die stechenden Brustschmerzen.

James Stephenson
Statistik aus dem Jahre 1959

Die für alle Krebsstypen am häufigsten verwendeten Mittel waren.
Phos, sil, Ars, Sulph, Con, Rad-br, Sep

Aus dieser Statistik sehen wir das Sil zu den Spitzenreitern bei der Krebsbehandlung zählt. Da wir diese Mittel sehr selten in unserer Klinik verschreiben, habe ich das starke Bedürfnis gehabt es genauer unter die Lupe zu nehmen, um es öfters verschreiben zu können.

Es geht dann weiter über die bei Brustkrebs verwendeten Mittel

Ars, con, Hydr, Rad-br, Cadmiumcarbonat

Nach der Häufigkeit geordnet
Asteria rubra, Psor, Lach, Phyt, waren in einigen Krebsfällen von großem Wert.

Gebärmutterkrebs sprach vor allem auf Ars an.
Knochensarkom auf Silicea
Magen und Zungenkrebs auf Phos
Leberkrebs antwortete in einzelnen Fällen dramatisch auf Cholesterin, Lecithin, Butyric-ac
Eingeweidekrebs auf Hydr und Hippoz
Dickdarmkrebs auf Mag-m.

Kasuistik von J.H. Allen

Das erste Mittel das er verschrieb war Psor. Einfach als Reaktionsmittel.

| | Sil. | Lyc. | Sep. | Graph. | Kali-c. | Nit-ac. |
|--|------|-------|------|--------|---------|---------|
| Totalität | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rubriken | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Familie | Blue | Green | Red | Blue | Blue | Blue |
| GENERALITIES; OBESITY | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| EXTREMITIES; SWELLING; Foot; morning | 1 | | | | | |
| CHEST; PERSPIRATION; axilla | 3 | 1 | 3 | | 3 | 2 |
| EXTREMITIES; PERSPIRATION; Foot; profuse | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| EXTREMITIES; PERSPIRATION; Foot; offensive | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| EXCORIATION; Toes, between; perspiration, from | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 |

Verlauf:

Sie bekam Sil. CM

Die Geschwindigkeit mit welcher dieser große Tumor verschwand war bemerkenswert. Es war eine echte Überraschung für mich und die Patientin. Hier haben wir nicht nur den Tumor geheilt, sondern auch die Disposition zur Tumorbildung und anderer da zugrundeliegender Erkrankung.

Homeopathy in the treatment of tumors, von H.F. Woods

Sil.200

Und weiter mit Sil.

Emanometer: War ein Apparat der unter Grimmer von einem Physiker entwickelt wurde um Mittel zu testen.

Homeopathic remedies in malignant growths. H.J. Evens.

Verordnung: sil. D12

Bell ist oft ein Antidot wenn Morphium gegeben wird und Bell. Symptome herauskommen.

Wright Hubbard, aus Homeopathy as Art an Science

| | Sil. | Sulph. | Calc. | Lyc. | Phos. | Nat-m. | Mer. |
|---|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Totalität | 29 | 24 | 26 | 21 | 23 | 21 | 18 |
| Rubriken | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 |
| Familie | Blue | Blue | Blue | Green | Blue | Blue | Yellow |
| RECTUM; CONSTIPATION; women, in | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | |
| RECTUM; CONSTIPATION; stool; recedes | 3 | 1 | | 1 | | 2 | 1 |
| FEMALE; TUMORS; Uterus; fibroid, myoma | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 1 |
| FOOD and drinks; cold; drinks, water; desires | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| GENERALITIES; FOOD and drinks; ice-cream; desires | 2 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 2 |
| GENERALITIES; WEATHER; storm; agg.; approach of | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| GENERALITIES; WEATHER; storm; agg.; during | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 2 |
| COLD; tendency to take, taking cold agg. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| MIND; CONFIDENCE; want of self | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| EYE; STIES; recurrent | 2 | 3 | | 1 | | | |
| SKIN; WENS, atheroma | 2 | 1 | 3 | | 2 | | 1 |
| EXTREMITIES; NAILS; complaints of; brittle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DELICATE, tender, sickly, easily enervated | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| MIND; FASTIDIOUS | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 |
| SKIN; ERUPTIONS; boils; periodical | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | |
| GENERALITIES; TUMORS, benign; atheroma, steatoma | 1 | 2 | 2 | 1 | | | |
| SKIN; WARTS | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; easily | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 |

Verordnung: Sil. M

Nach zwei Wochen waren die Nägel normal und nicht mehr brüchig. Die anderen Symptome besserten sich sehr.

Innerhalb eines Monats wurde das Uterusfibrom so klein, dass man es nicht mehr tasten konnte. Nach zwei Wochen wurden die Nägel wieder brüchig.

Sil.M

Darunter wurde die Nägel normal und blieben immer so.

Weiter mit einem Fall von Wright Hubbard

| | Sil. | Lyc. | Sep. | Graph. | Ars. | Sulph. | Calc. |
|---|------|-------|------|--------|------|--------|-------|
| Totalität | 18 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| Rubriken | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Familie | Blue | Green | Red | Blue | Blue | Blue | Blue |
| CHEST; NODULES; Mammae, in | 3 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 |
| CHEST; SWELLING; axilla; glands | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 |
| MIND; FASTIDIOUS | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| MIND; FEAR; responsibility, of | 1 | 1 | | | 1 | | |
| MIND; TIMIDITY; public, about appearing in | 3 | 2 | | 1 | | | |
| MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; easily | 1 | 1 | 2 | | | | 2 |
| MIND; FEAR; undertaking anything; enterprise, a new | 2 | 1 | | | | | |
| EXTREMITIES; NAILS; complaints of; thick | 3 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| EXTREMITIES; NAILS; complaints of; deformed | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Mangelndes Selbstvertrauen bei doch großer Kompetenz ist der Schlüssel zu diesem Fall
Sil. XM

Zwei Wochen später waren alle Drüsen aus der Brust verschwunden. Keine LK mehr in der Axilla.

Nachträge wichtiger Rubriken von Silicea

| | Sil. | Phos. | Sulph. | Merc. |
|---|------|-------|--------|-------|
| Totalität | 52 | 30 | 35 | 22 |
| Rubriken | 23 | 16 | 18 | 14 |
| Familie | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SKIN; DISCOLORATION; white; spots, vitiligo | 3 | 2 | 2 | 2 |
| SKIN; DRY; inability to perspire | 3 | 1 | 1 | 1 |
| HEAD; PERSPIRATION, Scalp; sleep; during | 2 | | | 2 |
| MIND; LAUGHING; tendency; sleep; during | 2 | | 3 | |
| MIND; SOMNAMBULISM | 2 | 3 | 2 | |
| MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; sleep; in | 2 | 1 | 1 | 2 |
| SLEEP; SLEEPINESS; daytime; sleeplessness at night, and | 2 | 2 | 3 | 1 |
| GENERALITIES; ABSCESSSES, suppurations; pus; greenish | 1 | 1 | | 3 |
| GENERALITIES; ABSCESSSES, suppurations; pus; gray | 2 | | | 1 |
| GENERALITIES; ABSCESSSES, suppurations; recurrent | 1 | | 2 | |
| ABSCESSSES, suppurations; hasten suppuration, remedies to | 2 | 1 | 1 | 2 |
| GENERALITIES; DEVELOPMENT arrested | 2 | 2 | 1 | |
| GENERALITIES; FISTULAE; glands, of | 2 | 2 | 2 | 1 |
| GENERALITIES; FISTULAE; joints, of | 3 | 3 | 2 | |
| GENERALITIES; FISTULAE; bones, of | 3 | 1 | | 1 |
| BACK; CURVATURE of spine | 3 | 2 | 3 | 2 |
| GENERALITIES; BONES, complaints of; slow development of | 1 | | | |
| GENERALITIES; LEAN people | 2 | 2 | 3 | 1 |
| GENERALITIES; VACCINATION; after | 4 | 1 | 4 | 2 |
| GENERALITIES; SILICOSIS | 3 | | 1 | |
| GENERALITIES; STONE CUTTERS silicosis | 3 | | 1 | |
| GENERALITIES; TUMORS, benign; encephaloma | 2 | 3 | 1 | |
| SKIN; NEV | 2 | 3 | 2 | 1 |

Mittagspause

Was ist die grundsätzliche Idee

Bei Sil. Mangel an Selbstvertrauen ist der eine Pol, der andere ist die Suche nach der Bestätigung seines Wertes.

Bei Lyc. Haben wir auch einen Mangel an Selbstvertrauen, auf der anderen Seite das Streben nach Macht.

Bei Phos. Ein Bedürfnis nach Liebe, auf der anderen Seite tut Phos. Alles dafür diese Liebe zu erreichen.

Jetzt das vierte Mittel das wir vergleichen wollen mit Sil ist Nat-m.

Vergib uns unsere Schuld

Wie wir unseren Schuldigern vergeben.

Vater vergib Ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.

Liebe Deine Feinde

Natrium Muriaticum Auszug aus Candegabe

Das Bedürfnis nach Zuneigung aufgrund des Mangels an wahrer elterlicher Liebe während der persönlichkeitsfördernden Phasen in der Kindheit.

Definitive Fixierung auf die Vergangenheit, einer verzweifelten sehnsuchtvollen Suche nach einer unrealistischen Liebe ist Ausdruck der emotionalen Frustration.

Liebe-Frustration-Aggressivität-Unterdrückung-Groll. Das ist der typische Verlauf einer Nat-m. Geschichte.

Facetten von nat-m.

1. Das Fehlen der formenden Liebe
2. Bedürfnis nach Zuneigung
3. Fixierung auf die Vergangenheit, sich Zurücksehnen nach der Sicherheit und dem Schutz der verlorengegangenen Liebe
4. Blockierung der Aggressivität
5. Groll
6. Schuldgefühle

Deswegen findet man bei nat-m die ganze Autoaggressiven Erkrankungen, wie Thyreoiditis, Arthristis etc.

1. Das Fehlen der formenden Liebe

| | Nat-m. | Staph. | Ign. | Nux-u. |
|--|--------|--------|------|--------|
| Totalität | 34 | 27 | 26 | 12 |
| Rubriken | 18 | 12 | 10 | 8 |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; AILMENTS from; abuse | 1 | 1 | | |
| MIND; AILMENTS from; death; parents or friends, of | 1 | 1 | 4 | 1 |
| MIND; AILMENTS from; disappointment, deception | 3 | 4 | 4 | 2 |
| MIND; AILMENTS from; disappointment, deception; old | 4 | | | |
| MIND; AILMENTS from; insults, offences, from | 2 | 2 | 2 | |
| MIND; AILMENTS from; love; disappointed, unhappy | 3 | 4 | 4 | 1 |
| AILMENTS from; love; disappointed, unhappy; grief, with silent | 3 | | 3 | |
| MIND; AILMENTS from; mortification, humiliation, chagrin | 3 | 4 | 3 | 2 |
| MIND; AILMENTS from; punishment | 1 | 1 | 1 | |
| MIND; AILMENTS from; reproaches | 3 | 2 | 2 | 1 |
| MIND; AILMENTS from; rudeness of others | 1 | 3 | | 1 |
| MIND; AILMENTS from; scorn, being scomed | 2 | 2 | | 3 |
| MIND; AILMENTS from; sexual; abuse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; AILMENTS from; shame | 1 | 2 | 2 | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; dead; mother | 1 | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; neglected; he is | 1 | | | |
| DELUSIONS, imaginations; wretched, she looks, when looking in a... | 2 | | | |
| MIND; DREAMS; child, children; about; beaten, had been | 1 | | | |

2. Bedürfnis nach Zuneigung

| | Nat-m. | Phos. | Nur-D. | Sep. | Ars. |
|--|--------|-------|--------|------|------|
| Totalität | 21 | 13 | 8 | 7 | 6 |
| Rubriken | 17 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; AILMENTS from; discords between; chief and subordinates | 1 | | 1 | | |
| MIND; AILMENTS from; discords between; relatives, friends | 2 | | 1 | | 1 |
| MIND; DESIRES; flowers | 1 | | | | 1 |
| MIND; DISCIPLINE; easy to | 1 | | | | |
| MIND; INDEPENDENT; cannot be | 1 | | | | |
| MIND; JEALOUSY; children; between | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| MIND; JEALOUSY; women; between | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| MIND; LIGHT; desire for | 1 | 1 | | | |
| MIND; LOVE; animals, for | 1 | 1 | | | |
| MIND; LOVE; animals, for; pet, his | 1 | | | | |
| MIND; LOVE; married man or coachman, with | 2 | | | | |
| MIND; LOVE; own sex, with one of her, homosexuality, tribadism | 1 | 1 | | 1 | |
| LOVE; own sex, with one of her, homosexuality, tribadism; men | 1 | 1 | | 1 | |
| MIND; AFFECTIONATE | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| MIND; SYMPATHETIC, compassionate | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| MIND; SYMPATHY, compassion; desire for | 1 | 4 | | 2 | |
| MIND; SYMPATHY, compassion; desire for; vexed by, but | 1 | | | | |

3. Fixierung

| | Nat-m. | Kali-p. | Sulph. | Caust. | Phos. |
|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| Totalität | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Rubriken | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; HOMESICKNESS, nostalgia | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| MIND; DREAMS; child, children; about | 1 | | 1 | | 1 |
| MIND; DWELLS on; past disagreeable occurrences | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| MIND; DWELLS on; past disagreeable occurrences; night | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| DWELLS on; past disagreeable occurrences; grieve therefore, to | 1 | | | | |
| MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; past events, thinking of | 2 | | | | |

4. Blockierung der Aggressivität

| | Nat-m. | Staph. | Lyc. | Ign. | Nat-c. |
|--|--------|--------|------|------|--------|
| Totalität | 12 | 12 | 9 | 7 | 5 |
| Rubriken | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; AILMENTS from; anger, vexation; grief, with silent | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| MIND; AILMENTS from; anger, vexation; indignation, with | 1 | 4 | 1 | | |
| MIND; AILMENTS from; anger, vexation; suppressed, from | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| MIND; AILMENTS from; grief, sorrow, care; cry, cannot | 3 | | | 1 | |
| MIND; COMPANYY; aversion to, agg.; alone; amel. when | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| MIND; DIGNITY | 1 | 1 | | | 1 |
| MIND; MASOCHISM | 1 | | | | 1 |

5. Groll

| | Nat-m. | Calc. | Nux-v. | Ars. | Sulph. | Nit-ac. |
|---|--------|-------|--------|------|--------|---------|
| Totalität | 44 | 18 | 25 | 24 | 18 | 21 |
| Rubriken | 30 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; ABUSIVE, insulting; children insult parents | 1 | | | | | |
| MIND; AILMENTS from; looked at, being | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| MIND; ANGER, irascibility; tendency; answer, when obliged to | 1 | | 3 | 1 | | |
| MIND; ANGER, irascibility; tendency; trifles, at | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 |
| MIND; ANGER, irascibility; tendency; talk; indisposed to | 1 | | | | | |
| AVARICE; generosity toward strangers, avarice as regards his family | 1 | | 1 | | | |
| MIND; AVERSION; family members, to | 1 | 2 | | | | |
| MIND; AVERSION; husband, to | 1 | | | | | |
| MIND; AVERSION; interference | 1 | | | | 1 | |
| MIND; AVERSION; interference; resents | 1 | | | | 1 | |
| MIND; AVERSION; school, to | 1 | | | | | |
| MIND; COMPANY; aversion to, agg.; solitude, fond of | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| MIND; CONSOLATION; agg. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse | 2 | 1 | 2 | 2 | | 3 |
| MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse; blasphemy, profanity | 2 | 1 | 3 | 1 | | 3 |
| MIND; DISCIPLINE; want of | 1 | 1 | | 1 | | |
| MIND; ENVY; hate, and | 1 | 1 | | | | 1 |
| MIND; FACES the wall if anybody talks to him | 1 | | | | | |
| MIND; HATRED; persons, of; offended him, who had | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| MIND; HATRED; revenge, and | 3 | 1 | | | 3 | 3 |
| MIND; INDIFFERENCE, apathy; welfare of others, to | 1 | | 2 | 1 | 3 | |
| MIND; INSOLENCE, impertinence | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; MALICIOUS, spiteful, vindictive | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| MIND; REPROACHES; others | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| MIND; SPOKEN to; averse to being; alone, wants to be let | 1 | | | | 2 | |
| MIND; UNSYMPATHETIC, unscrupulous | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; interfered with, when | 1 | | | | | |
| WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; pitied, if he believes he is | 1 | | | | | |
| MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; reprimanded, when | 1 | | | | | 1 |
| MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; spoken to, when | 1 | | | | | |

6. Schuldgefühle

| | Nat-m. | Ars. | Lach. | flur. | berat. | Puls. |
|---|--------|------|-------|-------|--------|-------|
| Totalität | 8 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 |
| Rubriken | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DREAMS; remorse, of | 1 | 1 | 1 | | | |
| MIND; DREAMS; remorse, of; past mistakes, for | 1 | | | | | |
| MIND; DREAMS; reproaches himself | 1 | | | | | |
| MIND; REMORSE | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| MIND; ANXIETY; conscience, of | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| MIND; ANXIETY; salvation, about | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| MIND; DESPAIR; religious | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Das nächste Mittel Ars.

Erstmal schauen wir bei Candegabe.

Angst besonders zwischen zwei und drei Uhr morgens, verläßt fluchtartig das Bett, im Glauben, dass sein Tod kurz bevorstehe.

Starkes Gefühl alles nützt nichts mehr. Verzweiflung an der Genesung.
Aggressivität und Destruktivität. Wutanfälle. Angst, Ironie, Blasphemie, bissige Kritik,
Ordnung Sauberkeit und Reinlichkeit wird durch die Schuldgefühle hervorgerufen.

Facetten von Ars.

1. Große Unsicherheit: materielle, gesundheitliche und das Leben betreffend.
 - a. Gefühl des körperlichen Zerfalls mit Todesangst
 - b. Finanzielle Angst und Suche nach materieller Sicherheit
 - c. Große Ängstliche Ruhelosigkeit
 - d. Verdrängungsmechanismen
2. Möchte Hilfe, aber misstraut den nahestehenden Personen
 - a. Sorge um die Nahestehenden und Suche nach Unterstützung
 - b. Misstrauen und Aggressionen auf die Nahestehenden
 - c. Kontrollbedürfnis
3. Syphilitische Destruktivität
4. Schuldgefühle

1a Gefühl des körperlichen Zerfalls mit Todesangst

| | Ars. | Phos. | Nux-u. | Calc. | Arn. | Lach. |
|--|------|-------|--------|-------|------|-------|
| Totalität | 45 | 18 | 13 | 14 | 11 | 10 |
| Rubriken | 28 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; AILMENTS from; death; parents or friends, of | 1 | | 1 | 1 | | |
| MIND; AILMENTS from; discords between; relatives, friends | 1 | | 1 | | | 1 |
| MIND; AILMENTS from; financial loss | 1 | | 1 | 1 | 2 | |
| MIND; ANXIETY; health, about; despair of getting well | 2 | | | | | |
| MIND; DEATH; presentiment of | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| MIND; DEATH; thoughts of | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; animals, of; worms; bed, are in | 1 | | | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; animals, of; worms; creeping of | 2 | 1 | 3 | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; brain; wobbling | 1 | | | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; putrefy, will | 2 | | | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; contaminates everything she touches | 1 | | | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; die; time has come to | 1 | | | | | 1 |
| MIND; DESPAIR; recovery; convalescence, during | 3 | | | 3 | | |
| MIND; DESPAIR; recovery | 3 | 1 | 1 | 3 | | 1 |
| MIND; DESPAIR; recovery; thinks it is useless to take medicine | 1 | | | | | |
| MIND; DOUBTFUL; recovery, of | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DOUBTFUL; recovery, of; medicine is useless | 1 | | | | | |
| MIND; DREAMS; black; forms | 1 | | | | 1 | |
| MIND; DREAMS; darkness | 1 | | | | | |
| MIND; DREAMS; water; black | 2 | | | | | |
| MIND; DREAMS; water; danger from | 1 | | | | | |
| MIND; FEAR; cancer, of | 3 | 1 | | 3 | | |
| MIND; FEAR; death, of; night | 1 | 2 | | | 2 | |
| MIND; FEAR; death, of; alone, when | 3 | 2 | | | 2 | |
| MIND; FEAR; death, of; alone, when; evening in bed | 2 | 2 | | | | |
| MIND; FEAR; death, of; impending, of | 2 | 3 | 1 | | | 1 |
| MIND; FEAR; disease, of; incurable, of being | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; HELPLESSNESS, feeling of | 1 | 1 | | | | |

1b Finanzielle Angst und Suche nach materieller Sicherheit

| | Ars. | Nat-m. | Puls. | Bry. | Calc. | Aur. | Staub. |
|---|------|--------|-------|------|-------|------|--------|
| Totalität | 17 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Rubriken | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Familie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MIND; AILMENTS from; financial loss | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| MIND; AMBITION; much, ambitious | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; starve; family will | 1 | | | | | | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; thieves, robbers, sees | 1 | 2 | | | | 1 | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; thieves, robbers, sees; house, in | 1 | 2 | | | | | |
| DELUSIONS, imaginations; thieves, robbers, sees; house and space under bed are... | 2 | | | | | | |
| MIND; DESIRES; more than she needs | 2 | | | 1 | | | |
| MIND; EATS more than she should | 1 | | | | | | |
| MIND; DESIRES; numerous, various things | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
| MIND; FEAR; starving, of | 1 | | | 2 | 1 | | |
| MIND; FEAR; poverty | 1 | | 1 | 3 | 2 | | 1 |
| MIND; FINANCE; aptitude for | 1 | | 1 | | | | |
| MIND; GREED, cupidity; desires are greater than her need, her | 1 | | | | | | |
| MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; loss, after; financial | 1 | | | | | 1 | |
| MIND; SEARCHING; thieves, for, at night | 1 | 1 | | | | | |

1c Große ängstliche Ruhelosigkeit

| | Ars. | Bell. | Hyos. | Rhus-t. | Acon. | Verat. | Cupr. |
|---|------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|
| Totalität | 38 | 17 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| Rubriken | 21 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Familie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MIND; ANGUISH; driving from place to place | 3 | | | 2 | 1 | | |
| MIND; ANGUISH; restlessness, with | 2 | 1 | | | 3 | | |
| MIND; ANGUISH; indescribable; metritis, pericarditis, cholera asiatica, in | 2 | | | | | | |
| MIND; ANGUISH; meningitis, in | 1 | | | | | | |
| MIND; ANXIETY; bed; driving out of | 1 | | 1 | 2 | | | |
| MIND; ANXIETY; midnight; after; one am.; until two am. | 1 | | | | | | |
| MIND; ANXIETY; continued, in anasarca | 2 | | | | | | |
| MIND; ANXIETY; dyspnea, in | 1 | | 1 | | | | |
| MIND; ANXIETY; future, about; albuminuria, in | 1 | | | | | | |
| MIND; ANXIETY; swelling of; skin, dropsy, with | 2 | | | | | | |
| MIND; BED; aversion to, shuns | 1 | | | | 2 | | 1 |
| MIND; BED; get out of, wants to | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| MIND; BED; get out of, wants to; fear, from | 1 | 3 | | | | | |
| MIND; ESCAPE, attempts to | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| MIND; ESCAPE, attempts to; springs up suddenly from bed | 3 | 1 | 1 | 1 | | 2 | |
| MIND; ESCAPE, attempts to; springs up suddenly from bed; change beds, to | 3 | | 1 | | | | |
| MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; midnight; after; dropsy, in | 1 | | | | | | |
| MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; anxious; has to; walk rapidly | 3 | | | | | | |
| RESTLESSNESS, nervousness; tendency; bed; wants to go from one bed to another | 3 | 2 | 2 | 2 | | 1 | |
| MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; drives him from place to place | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 |
| MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; move; must constantly | 2 | 2 | | 3 | | | 1 |

1d Verdrängungsmechanismen

| | Ars. | Bell. | Caust. | Puls. | Hgos. | Lach. | Nux-v. |
|---|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Totalität | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Rubriken | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; well, he is | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; HOPEFULNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; MOOD; repulsive | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; MOOD; repulsive; treatment, every; sick, in spite of being very | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; MOOD; repulsive; treatment, every | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; REFUSES; treatment, every | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; WELL; says he is, when very sick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2a Sorge um die Nahestehenden und Suche nach Unterstützung

| | Ars. | Phos. | Caust. | Rhus-t. | Hep. | Sulph. | Lach. |
|---|------|-------|--------|---------|------|--------|-------|
| Totalität | 35 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Rubriken | 24 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Familie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; ANXIETY; family, about his | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; ANXIETY; health, about; relatives, of | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| MIND; ANXIETY; others, for | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| MIND; ANXIETY; others, for; some persons, about | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; CARES, worries; full of; others, about | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; CARES, worries; full of; relatives, about | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; CARRIED; desires to be | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; CARRIED; desires to be; constantly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; CARRIED; desires to be; fast | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; CLINGING; grasps at others | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; CONSOLATION; amel. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; friend; accident, met with an | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; friend; offended | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; offended people, that he has | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DREAMS; cares, full of | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; ESCAPE, attempts to; visit his daughter, wants to | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; accidents, of; child, to | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; accidents, of; friends, to | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; disease, of; impending; child, to | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; friend; has met with an accident | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; happen; something will; family, to, or to him | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; happen; something will; family, to, or to him; evening in bed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; HOLDING or being held; desire for | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| MIND; LOVE; children, for | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

2b Misstrauen und Aggression

| | Ars. | Lach. | Nux-u. | Anac. | Sep. |
|---|------|-------|--------|-------|------|
| Totalität | 44 | 22 | 21 | 20 | 16 |
| Rubriken | 39 | 15 | 13 | 11 | 11 |
| Familie | | | | | |
| MIND; AILMENTS from; alone, being; fear of people, yet | 1 | | | | |
| MIND; ABUSIVE, insulting; husband insults wife; in front of children or vice versa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MIND; ANGER, irascibility; tendency; answer, when obliged to | 1 | | 3 | | |
| MIND; ANGER, irascibility; tendency; eat, when obliged to | 1 | | | | |
| MIND; AVERSION; persons, to; those around | 1 | | | | |
| MIND; AVERSION; wife, to his | 1 | | | | |
| MIND; CENSORIOUS, critical; scolding, with | 1 | | | | |
| MIND; COMPANY; aversion to, agg.; avoids the sight of people | 1 | | | | 2 |
| COMPANY; aversion to, agg.; friends, of intimate; offended them, while he thinks he has | 1 | | | | |
| MIND; COMPANY; aversion to, agg.; solitude, fond of | 2 | 1 | 2 | | 1 |
| MIND; COMPANY; desire for; alone, while, agg.; yet fear of people | 1 | | | | |
| MIND; CONTRADICT, disposition to | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; bed; someone; under it | 1 | | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; conspiracies; against; him, there are | 1 | 1 | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; falling; bed; out of | 1 | | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; falling; open space, in | 1 | | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; happy, that he will never be, in his own house | 1 | | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; murder; conspiring to murder him, others are | 1 | | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; murdered; he will be | 1 | | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; persecuted, that he is | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; policeman; coming into house | 1 | | | | |
| MIND; ESTRANGED; family, from her | 1 | | 1 | 1 | 2 |
| MIND; ESTRANGED; wife, from his | 1 | | | | |
| MIND; FEAR; approaching; others, of | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; FEAR; arrested, of being | 1 | | | | |
| MIND; FEAR; injured, of being | 1 | | | | 1 |
| MIND; FEAR; murdered, of being | 1 | | | | |
| MIND; FEAR; poisoned; being | 2 | 2 | | 1 | |
| MIND; INDIFFERENCE, apathy; loved ones, to | 1 | | | | 3 |
| MIND; INDIFFERENCE, apathy; welfare of others, to | 1 | 1 | 2 | | 1 |
| MIND; INSOLENT, impertinence | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| MIND; INTOLERANCE | 1 | 1 | | | |
| MIND; JESTING; malicious | 1 | | | | |
| MIND; MISCHIEVOUS | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| MIND; MOCKING; sarcasm | 2 | 2 | 1 | | 1 |
| MIND; MISCHIEVOUS | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| MIND; MOCKING; sarcasm | 2 | 2 | 1 | | 1 |
| MIND; QUARRELSOMENESS, scolding; litigious | 1 | 1 | 1 | | |
| MIND; SLANDER, disposition to | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| MIND; UNFEELING, hard-hearted | 1 | 2 | | 3 | |
| MIND; UNSYMPATHETIC, unscrupulous | 1 | | | 2 | 2 |

1c Kontrollbedürfnis

| | Ars. | Sulph. | Nux-u. | Cupr. | Carc. | Con. |
|---|------|--------|--------|-------|-------|------|
| Totalität | 13 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 |
| Rubriken | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Familie | | | | | | |
| MIND; COMPULSIVE disorders | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; COMPULSIVE disorders; ritualistic | 1 | | | 1 | | 1 |
| MIND; CONSCIENTIOUS about trifles | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| MIND; DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| MIND; POWER, love of | 1 | 1 | 1 | | | |
| MIND; REST; cannot, when things are not in proper place | 2 | 1 | | | 1 | |
| MIND; FASTIDIOUS | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |

4. Syphilitische Destruktivität

| | Ars. | Hyos. | Nux-u. | Stram. |
|--|------|-------|--------|--------|
| Totalität | 27 | 13 | 22 | 13 |
| Rubriken | 17 | 7 | 12 | 7 |
| Familie | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MIND; CRUELTY, brutality, inhumanity | 2 | 2 | 1 | 2 |
| MIND; CRUELTY, brutality, inhumanity; animals, to | 3 | | | |
| MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse | 2 | 2 | 2 | 1 |
| CURSING, swearing; curses, desire to curse; blasphemy, profanity | 1 | 1 | 3 | 1 |
| MIND; FEAR; killing, of; knife, with a | 1 | | 2 | |
| MIND; FEAR; killing, of; delivery, parturition, during | 1 | | | |
| MIND; KILL, desire to | 2 | 3 | 2 | 2 |
| MIND; KILL, desire to; barber wants to kill his customer | 2 | | | |
| MIND; KILL, desire to; drunkards, in | 2 | | | |
| MIND; KILL, desire to; knife; sight of a, at | 1 | | 1 | |
| MIND; KILL, desire to; knife; with a | 1 | 2 | 2 | 2 |
| MIND; KILL, desire to; loved ones | 1 | | 2 | |
| MIND; KILL, desire to; poison, impulse to | 1 | | 1 | |
| MIND; KILL, desire to; sudden impulse to | 2 | | 2 | |
| MIND; MALICIOUS, spiteful, vindictive | 3 | 2 | 3 | 3 |
| MORAL affections; criminal, disposition to become a, without remorse | 1 | | | |
| MIND; MORAL affections; want of moral feeling | 1 | 1 | 1 | 2 |

Selbstzerstörung

| | Ars. | Bell. | Nux-u. | Stram. |
|--|------|-------|--------|--------|
| Totalität | 35 | 18 | 11 | 5 |
| Rubriken | 23 | 11 | 9 | 5 |
| Familie | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; suicide, driving to | 1 | | | |
| MIND; INDIFFERENCE, apathy; recovery, about his | 1 | | | |
| MIND; INSANITY, madness; suicidal disposition, with | 1 | | | |
| MIND; MUTILATE his body, inclination to | 1 | 1 | | |
| MIND; PULL, desires to; hair, ones | 1 | 3 | | |
| MIND; STRIKING; himself; head, his | 1 | | | |
| MIND; FEAR; suicide | 2 | | 2 | |
| MIND; MANIA, madness; suicidal | 2 | | | 1 |
| MIND; SUICIDAL disposition; midnight, after | 2 | | 1 | |
| MIND; SUICIDAL disposition; drunkenness, during | 1 | 1 | 1 | |
| MIND; SUICIDAL disposition; fear, with; death, of | 3 | | 1 | 1 |
| MIND; SUICIDAL disposition; fire, to set oneself on | 2 | | | |
| MIND; SUICIDAL disposition; fright, after | 2 | | | |
| MIND; SUICIDAL disposition; gas, by | 1 | | 1 | |
| MIND; SUICIDAL disposition; hanging, by | 3 | 2 | | 1 |
| MIND; SUICIDAL disposition; heat, during | 1 | 1 | 1 | |
| MIND; SUICIDAL disposition; knife; with | 2 | 1 | 1 | |
| MIND; SUICIDAL disposition; poison, by | 1 | 2 | | |
| MIND; SUICIDAL disposition; run over, to be | 1 | | | 1 |
| MIND; SUICIDAL disposition; throwing himself from; height, a | 1 | 3 | 2 | 3 |
| MIND; SUICIDAL disposition; throwing himself from; windows | 2 | 1 | 1 | 3 |
| MIND; TEARS; himself; hair, his | 2 | 2 | | |
| MIND; TORMENTS; himself | 1 | 1 | | |

Schuldgefühle

| | Ars. | Lach. | Sulph. | Stram. |
|--|------|-------|--------|--------|
| Totalität | 32 | 24 | 24 | 22 |
| Rubriken | 19 | 12 | 12 | 11 |
| Familie | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MIND; ANXIETY; salvation, about; scruples, excessive religious | 1 | | 3 | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; religious | 2 | 1 | 2 | 2 |
| MIND; DESPAIR; religious | 3 | 3 | 2 | 2 |
| MIND; INSANITY, madness; religious | 2 | 2 | 2 | 3 |
| MIND; RELIGIOUS affections | 2 | 3 | 3 | 4 |
| MIND; RELIGIOUS affections; children, in | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MIND; RELIGIOUS affections; puberty, in | 2 | 2 | 2 | |
| MIND; RELIGIOUS affections; sadness | 1 | 2 | 2 | 2 |
| MIND; ANXIETY; murdered someone, as if he had; mania, in | 2 | | | |
| MIND; ANXIETY; salvation, about | 3 | 3 | 2 | 2 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; arrested; about to be | 1 | | | |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; devils; sees | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIND; DELUSIONS, imaginations; murder; someone, that he has to | 1 | 1 | | |
| DELUSIONS, imaginations; sinned away his day of grace,... | 1 | | 1 | 1 |
| MIND; DOUBTFUL; souls welfare, of | 3 | 3 | 2 | 1 |
| MIND; DREAMS; remorse, of | 1 | 1 | | |
| MIND; DREAMS; repentance | 1 | | | |
| MIND; PRAYING; kneeling and | 2 | | | 2 |
| MIND; PRAYING; kneeling and; supplication, in, lifts hands | 1 | | | |