Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Spinediseminar 13.09.99 bis 17.09.99

Über Emil Schlegel: Behandlung der Krebskrankheit

Spinediseminar 13.09.99 bis 17.09.99 ... 1
Über Emil Schlegel: Behandlung der Krebskrankheit ... 1
Carb-an: ... 2
Belladonna: ... 2
Bryonia ... 3
Hydrastis: ... 3
Fall 1Buch Seite 125 Anämie durch Metrorrhagie: ... 4
Hydrastis ... 4
Chriurgische Intervention: Organon §7 fußnote 49 ... 5
Fall 3. Seite 126 Knoten Mamma links +Harte Drüsen. Con.30 ... 5
Anamnese bei Krebsfällen: ... 5
Schlegel sagt: Seite 178 ... 5
Lippe: ... 6
Royal Hayes: ... 6
Fall 4 Gehirntumor: ... 6
Fall 5 von Allen. ... 7
Fall 6. Uteruskrebs. ... 7
Die Anwendung der Nosoden ... 7
Fall 7 Scapulatumor: Psor. XM, dann Sil.CM ... 7
Krebs ist ein schlafender Löwe. ... 7
Conium ... 7
Typisch für Con. ist Schwindel ... 8
Fall 8 Conium Horst Barthel: ... 8
Stockebrandt: ... 9
Krebsmittel: ... 9
Conium im Genitalbereich: ... 9
Hackethal: „Der Geizling und der Lüstling bezahlen mit Krebs.“ ... 10
Fall 9 Seite 127 C.S.C.H Mammatumor ... 10
Fall. 10 S. 199 ... 10
Geistes und Gemütssymtome von Belladonna: ... 10
Paschero im Journal: Wenn die Todesangst fehlt bei große Ruhelosigkeit beschleunig Ars. den Tod. Dann braucht es oft rhus-t. als Antidot ... 11
Fall 11 S. 127 ... 11
China ... 12
Es nützt nichts Phos. zu geben, wenn der Patient in einen Chinazustand gerutscht ist. ... 13
Fall 13 Kinderschwester ... 13
Dosierunglehre bei Tumoren ... 13
Fall 14: Ausgeteilt ... 14
Fall 14 Teil zwei ... 15
M.Blackey zur Potenzfrage in „ lebendige Homöopathie“ ... 17
Fall 15 Frau S.T. Aus K. Seite 128 ... 17
Graphites ... 17
Fall 16 Seite 129 ... 18
Phytolacca ... 18
Knoten Mammae von jeder Erregung ... 19
Tuberkulinum ... 20
Fall 16 Seite 129 ... 20
Gilchrist: ... 21
Wie kann man feststellen, dass ein Mittel wirklich kurativ wirkt bei Tumoren: ... 21
McLaren ... 21
Clarke: ... 22
Spinedi: ... 22
Cholesterinum ... 22
Fall 17 ausgeteilt ... 22
Jens Wurster: ... 25
Ursachen der Krebskrankheit: ... 25

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Das Mars´sche Mittel 25
Spinedi über Konstitutionsmittel: 28
Kreosotum 28
Operation Ja oder Nein? 30
Strahlenfolgen: 30
Opiate und Schmerzmittel: 30
Palliation, unheilbare Fälle: 30
Fall 19 Osteosarkom 31
Fall 20 31
Fall 21. Von J.T. Kent 32
Spinedi: Con. ist die pflanzliche Schwester des mineralischen Phos. 36
Künzli: Ausschläge im Genitalberich an rhus-t. denken. 36
Meistverwendete Mittel von Schlegel: 36
Krebsarten von Schlegel 36
Gesichtkrebse 36
Nit-ac. 37
Spinedi über Herpes 38

„Man nehme sich Zeit zu überlegen, bevor man handelt“

Spinedi: Sil. Ist selten bei Mamma Ca.
Künzli: Wenn man die großen Dinge heilen will, heile man die kleinen.

Carb-an:

Brustkrebs in alten Narben
Risse in den Brustwarzen
Beschwerden in alten Narben
Zyanose der Brust
Blaue Achseldrüsen
Ekzem der Axilla
Feuchter Ausschlag in der Axilla
Erysipel der Mammae
Verhärtung der Achseldrüsen
Verhärtung der Mammae nach Verletzung
Verhärtung der Mammae, Menses während
Brustwarzen werden hart
Bläuliche Knoten Mammae
Schmerzen in den Achseldrüsen
Stechen in den Achseldrüsen
Eingezogene Brustwarzen
Schwellung der Achseldrüsen
Brusttumoren
Tumor der Brustwarzen

Belladonna:

Hahnemann: Das göttliche Mittel
Rote Flecke auf der Brust
Röte der Mammae in Streifen (wie Sonnenstrahlen)
Auschlag Mammae, juckende Pickel
Schlaffe Mammae
Verhärtung der Brust
Verhärtung der Brust bei Kindern

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Milch fließt von allein
Milch bei nicht schwangeren Frauen
Unterdrückung der Milch
Schmerz Mammae beim Treppenhinabsteigen
Schmerz Mammae bei Erschütterung
Schmerz Mammae, liegen <
Schmerz Mammae bei Berührung
Brennen in den Mammae
Schneiden in den Mammae
Drücken in der Brustwarze
Brustschweiß nachts
Schwellung der Achseldrüsen bei Mens
Schwellung Mammae bei Kindern

Bryonia

Brustkrebs
Gefühl eine Bandes um die Brust
Erysipel Mammae
Ameisenlaufen in der Achsel
Verhärtung Mammae bei Kindern
Milch fehlt (latente Psora)
Milch fließt von allein
Milch vermehrt
Milch bei nicht schwangeren Frauen
Schwellung Mammae bei Kindern
Milch unterdrückt
Folgen von Abstillen
Liegen auf der schmerzhaften Seite >
Schmerzen vor den Mens in den Mammae
Schmerz während Mens in den Mammae
Schmerz beim Stillen
Schmerz beim Heben des Armes
Heben der Brust
Stechen in der Brust beim NIesen
Heiße Brustschwellung

Hydrastis:

Hydrastis ist ein gewaltiges Lebermittel in Zusammenhang mit Mamma CA
Ca Mittel per Excellence
Leber+ Mamma Ca = Hdrastis

Brust, Risse in den Brustwarzen
Schlaffe Mammae
Verhärtung Mammae
Wunder Schmerz Mammae beim Niesen
Einziehung der Brustwarzen
Magen: 11 Uhr Hunger,
Magenkrebs
Brot <

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Leeregefühl um 11 Uhr
Leeregefühl ständig, nach dem Essen, nicht besser durch Essen, während Übelkeit
Mundvolles Aufstoßen
Saures Aufstoßen nach Brot
Klumpengefühl im Magen
Übelkeit morgens nach dem Aufstehen
Aphten auf den Lippen
Lippen Ca
Rissige Mundwinkel
Ekzem am Haarrand
Fettiges Gesicht
Verhärtung der Lippen
Schleimige Lippen
Mund: Aphten der Zunge
Beißt sich auf die Zunge
Gaumenkrebs
Zungenkrebs
Zungenränder mit schmerzhaften Rissen
Zunge mit roten Rändern
Bläschen auf der Zungenspitze
Landkarten zunge
Zahneindrücke
Aufgerichtete Papillen

Fall 1Buch Seite 125 Anämie durch Metrorrhagie:

Hydrastis

Abdomen: Atrophie der Leber
Leberzirrhose
Empfindloich gegen Kleiderdruck
Vergrößerte Leber
Vergrößerte Milz
Verhärtung der Leber
Beschwerden der Leberregion mit Lungensymptomen
Hypochondrium rechts mit Lungensymptomen
Liegen rechts <
Liegen auf dem Rücken >
Re Hypochondrium erstreckt sich zur re Schulter
Leberkrebs
Rectum: Carcinom
Obstipation abwechselnd mit Diarrhoe
Obstipation nach Abusus mit Laxantien
Chron. Obstipation ist eine Praecancerose
HartnäckigeVerstopfung
Obstipation in der Schwangerschaft
Durchfall treibt morgens aus dem Bett
Wundheit des Rectums

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Fisteln, Fissuren
Übelriechende Blähungen
Schmerzen im Rectum lange nach dem Stuhlgang (auch Nit-ac)
Rectumprolaps bei Kindern
Striktur
Allgemeines: Arzneimittelmißbrauch
Anämie durch Metrorrhagie
Anämie durch Nasenbluten
Blutgefäße netzförmig
Kachexie bei Krebs
Klebrige Absonderungen (z.b. Nase, Vagina)
Brot <, Abneigung Brot
Verlangen Eier
Kleine Wunden bluten stark
Wunden, wildes Fleisch

Chriurgische Intervention: Organon §7 fußnote 49

Fall 3. Seite 126 Knoten Mamma links +Harte Drüsen. Con.30

Allgemeines:
Cooper: Jeder Krebsfall sollte homöopathisch behandelt werden. Egal ob er operiert ist oder nicht.
Kent: Wir wollen nicht lehren (siehe Carbo animalis Kent) ... Patienten behandlend, nicht den Krebs, hat der Patient Krebs, dann kann man ihn nicht mehr heilen.
Kommentar dazu von Spinedi: Pessimistische, oder vorisichtige Haltung, die uns zur Vorsicht mahnt. Allerdings ist der Point of no return, nicht identisch mit der schulmedizinischen Stadieneinteilung. Fortgeschrittene Fälle kann man in 10% heilen. Alle Krebsfälle in 70%.
Kent: Alte canceröse Ulcera werden durch Calc. sehr gehemmt. Lebensverlängerung um das 3 fache.
Bei Kreos: Oft schenken uns die Mittel gut Palliation...
Lippe: Große Anzahl von Krebsfällen die alleine mit Homöopathie geheilt wurden. Dabei blieb der Patient gesund, auch nach vielen Jahren, ohne Chirurgie.

Wenn Patient fragt wie lange er noch zu Leben hat. Sagt Spinedi er weiß es nicht. Auch wenn man dann ungebildet vorkommt. Der pschologische Effekt einer Zeitangabe ist so groß, daß der Patient dann tatsächlich stirbt.

Anamnese bei Krebsfällen:

Schlegel sagt: Seite 178

Wird vorgelesen.
Gesamte Konstitution, Stimmung, geistige Eigentümlichkeiten (hefitge Impulse etc). Art der Schmerzen, örtliche Verbesserungen und Verschlimmerungen. Art des Schlafes, Schlaflage, Temperaturempfindungen, Neigung zu Kühl und warm. Tockenheit der Schleimhäute,

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Appetit, Geschmack, Durst, Auschschläge, Unterleibsfunktionen, kurzum alle Abweichungen von der Gesundheit. Insbesondere die individuellen Symptome.
Frührere Ausschläge, die ausblieben. Überstehen von gonorrhoe und Syphilis. Tabakmißbrauch. Tabak. Schädliche Gewohnheiten. Mißbrauch von Kohlensaurem Natron, Iod, Quecksilber. etc.

W.W. Joung (amerikanischer Homöopath):
Einer unsere besten Verschreiber sagt: Die Anamnese meiner Krebsfälle mache ich so: Lebensgeschichte von der Geburt weg, mit Allgemeinsymtomen, alle Geistes- und Gemütssymtome, alle Lokalsymptome. Lokalssymptome in Beziehung setzen zu den Allgemeinsymptomen. Dadurch erlebt man erstaunliche Erfolge.
Das sagt auch Schlegel auf Seite 179. „Bei den Krebserkrankungen ...“

Lippe:
Die Homöophtie lehrt, alle Symptome berücksichtigen und die Gesamtheit der Symptome macht die Krankheit aus. Der Tumor ist nur ein Teil der Totalität. Aber alle Merkmale des Tumors und alle klinischen Daten notieren wir. Auch alle Symptome des Patienten.
Schlegel dazu: Seite 179 „ Wenn das Mittel nämlich ....“

Royal Hayes:
Die medizinische Behandlung der Tumoren verlangt manchmal eine abgeänderte Form der üblichen Verschreibung. Wer immer nur für den Patienten verschreibt und nicht für den Tumor ... kann manchen Tumor nicht heilen. Der Tumor ist manchmal unabhängig geworden vom ganzen. Wenn wir pathologiesche Veränderungen haben leider der Organismus an drei Dingen.
An der Pathologie
An den befallenen Organen
An den Toxinen, die von dem Tumor ausgehen.
Man muß einschätzen welche Symptomenkette die aktivste ist und welche darunter liegt. Das tiefgreifende Mittel ist manchmal fähig alle Zustände zu heilen, aber manchmal müssen erst die vordergründigsten Zustände zur Ruhe gebracht werden. Ponderabilien müssen beseitigt werden, bevor das Mittel wirken kann.
„Was ist das insbesondere im einzelnen Fall zu Heilende?“
Schlegel 179: Wenn die Erfahrung lehrt ...

Fall 4 Gehirntumor:

KOPFSCHMERZEN; ALLGEMEIN; Kälte; Anwendungen, kalte; amel. (K138, G115) (68) : acon., Aloe, alum-sil., alumn., am-c., ant-c., ant-t., apis, arg-n., arist-cl., ars., asar., aur-i., aur-m., cob-f., bell., bism., bry., bufo, cadm-s., calc., calc-f., calc-p., caust., cedr., cham., chin-s., cinnb., cycl., euph., euphr., ferr., ferr-ar., ferr-p., glon., hist., ind., iod., kali-bi., kalm., lac-c., lac-d., lach., lappa, led., lil-t., lyc., mand., meny., merc-c., merl., mosch., myric., nat-m., phos., pic-ac., plan., psor., puls., seneg., spig., stram., sul-i., sulph., tab., visc., xan., zinc.
GEMÜT; GEWALT, Heftigkeit; Schmerzen, durch (K91, SI-1058, G73) (Anger; tendency; pain; about) (Irritability; pain, during) (Rage; pain, from) (Sensitive, oversensitive; pain) (6) (K91, SI-1058, G73) (Anger; tendency; pain; about) (Irritability; pain, during) (Rage; pain, from) (Sensitive, oversensitive; pain) (6) (6) : aloe, ant-t., aur., cham., hep., lyc.
GEMÜT; SCHLAGEN (K84, SI-963, G67) (Delirium; strike) (Jealousy; strike) (Kicks) (Rage; striking) (59) (K84, SI-963, G67) (Delirium; strike) (Jealousy; strike) (Kicks) (Rage;

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

striking) (59) (59) : alum., ambr., anan., androc., arg., atro., bell., bov., bufo, camph., canth., carb-v., carbn-s., cham., chel., choc., cina, con., croc., cub., cupr., der., elaps, fl-ac., gall-ac., glon., hell., hep., hydr., hyos., ign., kali-c., kreos., lach., hydroq., lil-t., lyc., lyss., med., mosch., nat-c., nux-v., phos., pitu-a., plat., plb., prot., sac-alb., scut., sieg., staph., stram., stront-c., stry., syph., tarent., ter., verat., visc.
GEMÜT; REIZBARKEIT, Gereiztheit; Schmerzen, bei (K59, SI-668, G47) (Anger; tendency; pain; about) (Sensitive; pain) (Violence; pain, from) (16) : aloe, ars., canth., cham., chin., coff., colch., coloc., carc-brn., hep., hydrog., ign., nux-v., op., phys., sulph.

Cham.200 dreimal am Tag

Eine Woche später waren die Kopfschmerzen vollständig verschwunden.
Cham. weiternehmen.
1 Woche später geht er ins Hospital und erzählt er habe keine Schmerzen.
6 Monate später eingeklemmte Hernie. Wurde notfallmäßig operiert. Dann wieder Kopfschmerzen. Schwankender Gang kommt wieder. Wieder Spital, aber keine Linderung.
Cham.M
Dann wieder besser.

Fall 5 von Allen.

J.B. Campbell von 1974: Magencarcinom Plat. CM Komplette Heilung und Zunahme von 70 Pfund in 2 Jahren.

Fall 6. Uteruskrebs.

Chin-ars. Allen Krebspatienten gab Eli Jones Chin-ars.oder ein ähnliches Chin.
Dann Med.CM, Zum Abschluß con.

Die Anwendung der Nosoden

Fall 7 Scapulatumor: Psor. XM, dann Sil.CM

Spinedi:

Krebs ist ein schlafender Löwe.
Man muß immer nachbehandeln. Immer am Ball bleiben.
Ein Patient wird nie Psorafrei, man muß ihn ein gesamtes Leben lang behandeln.
Man muß den Patieten Mut machen. Angst spühlt die Wirkung des Simile weg Blutung aus der Mammae: Künzli: Thlaspi (Hirtentäschel)

Conium

Atrophie Mammae (bei Kummer auch Nat-m.)
Folgen von Schlag
Steinharter Krebs

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Kleidung <
Kälte der Mammae
Engefühl in der Brust beim Husten
Risse der Brustwarzen
Pickel an der Brust, schmerzhaft bei Berühung
Schlaffe Mammae
Ameisenlaufen in den Axillen
Ameisenlaufen in den Mammae
Hypertrophie Mammae
Verhärtung Mammae
Verhärtung der Mammae nach Abszeß
Verhärtung der Mammae nach Prellung
Schmerz Mammae beim Husten: Nur Conium, sonst kein anderes Mittel.
Mammaeschmerz während und vor Menses
Schmerz Mammae, Druck bessert.
Brustwarzenschmerz, schlimmer bei Berührung
Mammaschmerz durch Berührung
Brennen in der Mammae durch Reiben
Verhärtung Mammae vor Mens, während Mens
Entzündung Mammae währen SW
Eingestülpte Brustwarzen
Schmerz stechend Mammae Husten beim
Stechen in den Mammae Menses während
Stechen in der Brustwarze stechend beim Einatmen
Übelriechender Achselschweiß (latente Psora)
Eingezogene Brustwarzen
Schwellung der Mammae vor und während der Mens
Ulceration in der Axilla
Typisch für Con. ist Schwindel
Gefühl das Bett dreht sich
Schließen der Augen bessert den Schwindel
Wenn er den Kopf ganz still hält ist es besser
Schwindel durch Augenbewegung
Bewegen des Kopfes macht Schwindel
Gegenstände scheinen sich im Kreis zu drehen
SCHWINDEL; GEGENSTÄNDE scheinen; Kreis zu drehen, sich im (K102, G84) (Turned, as if bed turned about) (55) : agar., agn., alum., alum-p., am-c., anac., arn., bar-c., bar-m., bar-s., bell., bov., bry., cadm-s., Chel., cic., coca, cocc., colch., con., Cycl., eupi., hell., iber., kali-c., kali-n., kali-p., kali-s., kali-sil., laur., lil-t., lyc., mag-c., merc., merc-i-r., morph., mosch., mur-ac., Nat-m., nat-p., nat-s., nux-v., olnd., op., ph-ac., prim-v., psor., rhus-t., sabad., sel., sep., sil., sol-n., sul-ac., zinc.
Drehen im Bett verschlimmert.
Drehen nach links < den Schwindel.
Drehen des Kopfes verschlimmert
Schnelles Drehen des Kopfes verschlimmert den Schwindel.

Fall 8 Conium Horst Barthel:

Embryonales HodenCa. Carb-an. Con
Mamma Ca: Con, Carb-an.
Magen Ca: Sep. allein.

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Nierenbecken Ca: thuj.
Metastasierendes Neuroblatom: Phos.
BlasenCa: Thuj, Merc.
Kniesarkom mit Lungenmetastase: Phos., Calc-f.
HodgekinLymphom: Zwischenduch Carb-an, um Malignität zu bekämpfen.
Metastasierendes Mamma Ca: Ars. Wegen innerer Ruhelosigkeit
Melamom: Um die Malignität zu bekämpfen Lach.
TonsillenCa. Con, carb-an.
Melanom: Lach. und Sulph.

Stockebrandt:

War ein Tiefpotenzler
„Das a und o jeder tumorbehandlung ist die Behandlung des Terains. Dabei ist es egal ob die Gschwulst schon aufgetreten ist oder nicht, chirurgisch vorhbehandelt oder nicht. Das Terain muß ständig und lange Zeite nach dem Simile beackert werden.

Krebsmittel:

Ars., cadmium sulphuricum (Spinedi weiß aber noch nicht warum), carb-an., caust. (künzli sagt es ist ein verstecktes Mittel), con., hydrastis (wird von allen sehr gelobt), kali-ars., **radium bromatum (Besserung durch Bewegung, rheumatische Beschwerden mit Krebs, Besser durch warmes Bad**), thuja.“

Conium im Genitalbereich:

Männliches Genitale
Krebs der Glans, Hodenkrebs
Ejakulation schmerzhaft
Ejakulation zu schnell
Vergrößerte Hoden, mit Verhärtung.
Erretion zu leicht, bei jeder Kleinigkeit
Unvollständig beim Coitus
Errektion fehlend, durch Abstinenz.
Hydrozele
Verhärtung des Penis
Verhärtung der Hoden
Entzündung der Hoden durch Schlag, Quetschung
Schmerz des Hodens nach Erektion
Samenabgang mit Träumen
Samenabgang während Stuhlgang
Samenabgang in Gegenwart einer Frau
Schwellung der Hoden nach Schlag,Verletztung.

Weibliche Genitalien
Abort mit Schwindel beim drehen des Kopfes im Bett
Atrophie des Ovars
Krebs der Ovarien, des Uterus, der Cervix
Abneigung gegen Coitus
Vergrößerte Ovarien, vergrößerte Eierstöcke
Eryspipel des Genitale

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Vaginalfistel
Verhärtung nach Schlägen
Verhärtung des Ovars, des Uterus, der Cervix, der Vagina
Jucken durch Leucorrhoe
Leucorrhoe während der Schwangerschaft
Menarche verzögert (erst mit 16 oder 17)
Intermitierende Mens
Menses membranös
Reichliche Mens bei hysterischen Frauen.
Menses unterdrückt durch Hände im kalten Wasser.
Metrorrhagie durch Polypen.
Nachwehen, wenn man das Kind stillt.
Senkungsgefühl vor und während der Mens
Schweiß am Genitale
Uterus- und Vaginalpolypen
Sexuelles Verlangen vermehrt bei jungen Mädchen
Unterdrücktes sexuelles Verlangen bei Witwen
Zysten am Ovar
Uterusmyom

Hackethal: „Der Geizling und der Lüstling bezahlen mit Krebs.“

Fall 9 Seite 127 C.S.C.H Mammatumor

Fall. 10 S. 199

Bell. bereitet vor für andere Mittel.
Bell. ist Antidot im dritten Grad für Opiate.
Auch gut für die Erregung nach der Diagnose Krebs.
Spinedi: Durst auf kleine Mengen ist oft der eizige Hinweis auf Bell. im Vergleich zu Bry.

Geistes und Gemütssymtome von Belladonna:

Wahnideen: Sieht Gesichter beim Schließen der Augen. (Auch calc.)
Bilder beim Schließen der Augen (Images on clothing)
Wahnidee er ist gesund. (Patient sagt er braucht kein Mittel, es gehe ihm gut)
Wunsch zu fliehen
Extrovertiert, auffallend
Fanatismus
GEMÜT; HIRNGESPINSTE, Phantasiegebilde, Marotten; übersteigert; Schließen der Augen im Bett, beim (K42, SI-468, G33) (8) : bell., calc., camph., graph., led., lyc., sep., sulph.
Furcht vor Tieren
Furcht, die den Patienten von Ort zu Ort treibt. Geht ständig im Zimmer herum. Man mußt die Anamnese im Stehen machen.
Angst vergiftet zu werden (Ihre Medizin ist wie Gift)
Furcht vor Räubern.
Verlangen nach Hause zu gehen.
Heimweh
Hast beim Essen
Macht alles nach (Imitation)

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

GEMÜT; IMITATION, Nachahmung (SI-599) (10) : bell., calc., caust., cupr., hyos., lach., nux-m., sars., stram., verat.
Verlangen zu Rennen (z.B. bei Epileptikern)
Insolence
Reizbarkeit
Zorn durch Trost
Gibt Fußtritte
Verlangen zu töten
Kleptomanie (calc)
Lachen im Schlaf
Lügt
Verlangen nach Licht
Verlangen magnetisiert zu werden
Böse (malicious)
Geistige Symptome wechseln mit körperlichen Symptomen ab.
Diposition kriminell zu werden, ohne Bedauern.
Perversion des moralischen Empfindens
Fehlendes moralisches Gefühl.
Neigung seinen Körper zu verletzten.
Verlangen nackt zu sein
Eigensinnig.
Spielt gerne um Geld zu verdienen
Frühreife Kinder (intellektuell frühreif)
Reißt an den Haaren
Will ruhig sein
Verlangen nach Ruhe und Stille
Erkennt seine Verwandten nicht wieder
Ruhelos bei Schmerzen
Ruhelosigkeit treibt aus dem Bett.
Ruhelosigkeit treibt ihn von Ort zu Ort.
Muß sich ständig bewegen
Selbquälerisch
Egoistisch
Glänzende Gegenstände verschlimmern
Schlafwandeln
Spuckt ins Gesicht der Leute (Verlangen zu spucken)
Schlägt den Kopf gegen die Wand.
Selbstmordneigung wegen Schmerzen
Abergläubig
Berührt alles (Kinder die alles berühren: sulph)
Wunsch zu reisen
Weint bei Schmerzen

Paschero im Journal: ***Wenn die Todesangst fehlt bei große Ruhelosigkeit beschleunig Ars. den Tod. Dann braucht es oft rhus-t. als Antidot***

Fall 11 S. 127

Frau L.B.

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

China ist ein Mittel das man nicht übersehen darf. Oft bei Krebspatienten sind schwächende Ausscheidungen und Säfteverluste.

China

Mißbrauch von narkotischen Substanzen
Gefühl es wird ihm Luft zugefächelt
Anämie durch erschöpfende Krankheiten
Anämie mit Nasenbluten
Anämie nach Blutungen.
Apoplexie nach Blutung
Schwärze äußerer Teile, feucht.
Schwärze äußerer Teile bei alten Menschen.
Unterträglichkeit von Kleiderdruck, lockern bessert
Beschwerden während der Konvaleszenz, Fieber
Essen bis zur Sättigung verschlimmert
ALLGEMEINES; ESSEN; Sättigung, bis zur; agg. (K1357, SII-170, G1120) (15) : bar-c., bar-s., calc., carb-v., chin., Lyc., nat-c., nat-m., nux-v., phos., Puls., sep., sil., sulph., zinc.
Abmagerung mit Heißhunger
Abmagerung durch Verlust von Körperflüssigkeiten
Ohnmacht durch Verlust von Körperflüssigkeiten
Will gefächelt werden
ALLGEMEINES; GEFÄCHELT; Verlangen, zu werden (SII-210) (19) : apis, ars., bapt., Carb-v., caust., chin., chlol., glon., hist., kali-n., lach., lyc., med., nux-m., puls., sec., sulph., tab., zinc.
Scheintod nach Hämorrhagie
Scheintod bei Neugeborenen
ALLGEMEINES; TOD; scheinbar, Asphyxie; Neugeborenen, der (K763, SII-153, G650) (20) : acon., am-c., Ant-t., arn., ars., atro., bell., Camph., chin., cimic., crot-h., Cupr., hydr-ac., hyos., Laur., op., sec., sul-h., upa., vip.
Ödeme nach Blutungen
Leberkrankheiten mit Ödemen
Tockenheit normalerweise feuchter innerer Teile
ALLGEMEINES; TROCKENHEIT von inneren Partien, die normalerweise feucht sind (SII-165) (140) : acet-ac., acon., aesc., agar., agn., ail., aloe, alum., am-c., am-m., ambr., anac., ang., ant-c., ant-t., apis, arg-n., arn., ars., asaf., asar., atro., aur., bar-c., Bell., bor., bov., Bry., Calad., Calc., camph., cann-i., Cann-s., canth., caps., carb-ac., carbn-o., caust., cham., chel., chin., cic., cina, cist., clem., cocc., coff., colch., con., cor-r., croc., cupr., cycl., dig., dros., dulc., euph., euphr., ferr., form., gels., graph., guai., hell., hep., hist., hyos., ign., iod., ip., kali-bi., kali-c., kali-i., kali-n., kreos., lach., laur., led., lith-c., lyc., m-p-a., mag-c., mag-m., mang., meny., merc., mez., mosch., mur-ac., nat-c., Nat-m., nep., nit-ac., Nux-m., nux-v., olnd., op., par., petr., ph-ac., Phos., phyt., plat., plb., puls., ran-b., ran-s., rheum, rhod., rhus-t., rumx., ruta, sabad., sabin., sac-alb., samb., sang., sars., sec., sel., Seneg., Sep., sil., spig., spong., squil., stann., staph., stict., stram., stront-c., sul-ac., sul-i., Sulph., tarax., ter., thuj., verat., verat-v., zinc.
Fettige Degeneration von Organen
Haarekämmen verschlimmert
Berührung der Haare verschlimmert.
ALLGEMEINES; HAAR; Berührung agg. (SII-294) (23) : ambr., Apis, Ars., bell., carb-v., chin., ferr., ferr-p., hep., ign., lach., mez., nit-ac., nux-v., ph-ac., phos., puls., rhus-t., Sel., sep., stann., verat., zinc.

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Hitzewallungen mit Schweiß
Blut koaguliert nicht (Hämophilie)
Blutung bei Neugeborenen währen der Geburt.
ALLGEMEINES; HÄMORRHAGIE; Neigung oder tatsächlich; Neugeborenen, bei, während der Entbindung (1) : chin.
Blutungen aus allen Körperöffnungen
Magnetisieren bessert
Beschwerden nach Masern
Übermepfindlich gegen allopathische Medikamente
ALLGEMEINES; MEDIKAMENTE, allopathische Medizin; überempfindlich gegen (SII-365) (18) : acon., arn., asar., cham., chin., coff., cupr., ign., lyc., nit-ac., Nux-v., ph-ac., Puls., sep., sil., Sulph., teucr., valer.
Lähmung nach Masturbation
Beschwerden nach zu langem Stillen
Jeden zeiten Tag
Alle sieben Tag
Alle drei Monate
Leichte berührung verschlimmert, harter Druck bessert.
Druck bessert durch eine harte Kante (Bell.)
ALLGEMEINES; DRUCK; amel.; harte Kante, über eine (SII-518) (14) : bell., chin., Coloc., con., ign., lach., mag-m., meny., nux-v., psor., samb., sang., stann., zinc.
Mangel an Reaktion nach Verlust von Körpersäften
Reiben, Massage bessert
Links oben rechts unten
Mittagsschlaf verschlechtert
Schwäche durch nasenbluten
Schwäche nach jeder Anstrengung
Schwäche bei Diarrhoe
Schwäche bei Leucorrhoe
Schwäche nach Samenabgang

Es nützt nichts Phos. zu geben, wenn der Patient in einen Chinazustand gerutscht ist.

Fall 12. S.128

Fall 13 Kinderschwester

Chemosis rechtes Auge: con.

Dosierunglehre bei Tumoren

Schlegel Seite 193 Mitte
Wir haben hier in ganz ausführlicher Weise das Symptomenverzeichnis der Arznei kennengelernt...
Je mehr wir die Totalität erfassen um so höher die Potzenzen. Je größer die Organothropie desto tiefer die Potenzen

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Seite 178: Es ist klar...
D3, D6, D12, D30 2 mal täglich. 1,2 oder 3 Wochen je nach Befinden. Dann Beobachtungszeit ohne Arznei.
Tiefwirkende Mittel in der C30 oder höher. Sollen stets 4-7 Tage nachwirken können. Auch die Nosoden.
Bell., Bry etc. gibt man nach Notwendigkeit.
Besserung zuerst im Allgemeinbefinden bemerklich
Man vermindere die Häufigkeit der Arzneigaben, lasse sich aber nicht von einem bewährten Mittel abbringen.
Wenn ein Mittel nicht vertragen wurde, dann gebe man es nie wieder.
Ein Rückgang oder Stillstand des Tumors ist von praktisch wichtiger Bedeutung. Das reicht oft schon um das Leben erträglich zu erhalten.

Seite 248: Sodann muß man sich...
6. bis 30 Potenz. Damit kann man die überzeugensten Kuren machen, wenn man deutlich Symptome hat.
Kontitutionelles Hauptmittel wird in höherer Potenz gegeben.
Biochemische Indikationen: kali-m. (tumor hart wie Käse + weiße Zunge) in tiefen Potenzen
Wenn keine Symptome, dann wenigsten Sil. In tiefen Potenzen.
Durch Gabe der Krebsmittel wie Hydr. zeigen sich später die kontitutionellen Symptome von Lyc, Sulph. etc.
Dieses Mittel gibt man dann alle 4-7 Tage in der C30.
Spinedi: Heute geben wird die XM und warten 35 Tage, den die C30 ist zu schwach.

Wenn alte Symptome herauskommen, kann man Aufatmen.

Fall 14: Ausgeteilt

FEMININ; KARZINOM, Krebs; Uterus (K715, G610) (Tumors; Uterus) (101)
GESICHT; ULZERA, Geschwüre; Mund; Mundwinkel (K396, G336) (Cracked; corner of mouth) (Excoriated; corner of mouth) (43)
HALS; SCHMERZEN; allgemein; Kälte; agg.; Abkühlung, bei (K458, G389) (22)
ABDOMEN; HÄNDEN halten, das Abdomen mit den; Drang zu (11)
SCHWEIß; VERFÄRBT die Wäsche; gelb (K1301, SII-512, G1073) (28)
FEMININ; MENSES; übelriechend (K727, SIII-553, G619) (66)
MUND; SPEICHEL; scharf (K416, G353) (FACE; Excoriated; lips) (35)

FEMININ; KARZINOM, Krebs; Uterus (K715, G610) (Tumors; Uterus) (101) : alum., alumn., amor-r., anan., apis, arg., arg-n., Ars., Ars-i., asaf., aur., aur-ar., aur-m-n., aur-s., bell., bov., brom., bry., bufo, buni-o., calc., calc-ar., calc-o-t., calc-s., calen., calth., canth., carb-ac., carb-an., carb-v., carbn-s., carc., caust., cham., chin., cic., cinnam., cist., clem., cocc., Con., crot-h., cund., elaps, equis., fuli., Graph., hep., hoit., Hydr., iod., irid., kali-ar., kali-bi., kali-c., kali-p., kali-s., aden-m., Kreos., Lach., lap-a., laur., Lyc., mag-m., mag-p., med., merc., merc-i-f., Murx., nat-c., nat-cac., nat-m., nit-ac., nux-v., ov., paro-i., Phos., phyt., plat., psor., psoral., rheum, rhus-t., ruta, sabin., sang., sars., sec., Sep., Sil., staph., sul-ac., sul-i., sulph., tarent., tarent-c., thlaspi, Thuj., thymol., tril., zinc.
GESICHT; ULZERA, Geschwüre; Mund; Mundwinkel (K396, G336) (Cracked; corner of mouth) (Excoriated; corner of mouth) (43) : ail., am-m., anan., ant-c., arn., ars., arum-t., arund., aur-m-n., bell., bov., Calc., carb-an., carb-v., chin-b., cocc., cund., echi., eup-per.,

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Graph., hell., hep., ign., ip., lyc., mang., Merc., mez., nat-m., Nit-ac., nux-v., petr., phos., plumbg., psor., Rhus-t., sec., sil., staph., sulph., thuj., zinc., zinc-p.
HALS; SCHMERZEN; allgemein; Kälte; agg.; Abkühlung, bei (K458, G389) (22) : alum., ars., calc., calc-p., calc-sil., dulc., Hep., Kali-c., lac-c., lob., lyc., manc., merc., merc-i-r., nit-ac., nux-v., phos., phyt., rhus-t., sabad., Sil., syph.
ABDOMEN; HÄNDEN halten, das Abdomen mit den; Drang zu (11) : agn., carb-v., helon., lil-t., mang., merc., phos., podo., rhus-t., sep., staph.
SCHWEIß; VERFÄRBT die Wäsche; gelb (K1301, SII-512, G1073) (28) : ars., bell., benz-n., bry., cadm-s., Carb-an., carl., chin., chin-ar., crot-c., elat., ferr., ferr-ar., Graph., guat., hep., ip., lac-c., lac-d., Lach., lyc., mag-c., Merc., rheum, Sel., thuj., tub., verat.
FEMININ; MENSES; übelriechend (K727, SIII-553, G619) (66) : acon., acon-l., alum., alum-sil., aral., ars., bapt., bart., Bell., Bry., calc-ar., calc-p., carb-an., Carb-v., carbn-s., carl., caust., cham., chin., chin-ar., cimic., coloc., cop., croc., crot-h., graph., helon., hist., ign., kali-ar., kali-c., Kali-p., kali-s., kali-sil., Kreos., lac-c., lach., Lil-t., lyss., mag-c., manc., med., merc., nit-ac., nux-v., petr., phos., plat., psor., puls., pyrog., raja-s., rheum, Sabin., sang., Sec., sep., sil., sol-t-ae., spig., stram., sulph., syph., ust., vib., voes.
MUND; SPEICHEL; scharf (K416, G353) (FACE; Excoriated; lips) (35) : agar., am-c., ars., ars-i., arum-t., asaf., asar., bor., daph., hydr., ign., kali-chl., kalm., kreos., Lac-ac., lac-c., lact., manc., merc., merc-c., merc-i-f., mosch., muscin., nit-ac., ph-ac., plb., sabad., sec., stann., staph., sulph., tax., verat., zinc., zing.

Merc.200 wurde mehrmals wiederholt gegeben ohne spezielle Wirkung. Weil auch Lach und Ars in der 200 geholfen hatten.

Am 4. Oktober 1905 Carb-an.200 alle drei Stunden. Kein Effekt
31.0ktober Carb-v. M hilft etwas
14.Nov. Merc.M. Scheint zu helfen
3.Dez. aus irgenwelchen Gründen carb-an.30 (foolish?)
23.Dez. Merc.1000 vier Pulver alles 12 Stunden. Es folgt gute Erleichterung.
2.01.1906 Wiederholung Merc.M
12.01.1906 Merc.30.000 4 mal alle 12 Stunden. Gab ihr neues Leben! Das zweite Merc.30000 stoppte eine beginnende Hämorrhagie.

Fall 14 Teil zwei

Weil Merc. zögerlich wirkt und Verschlimmerung nachts Syph.200 am 5.02.1906
Vier Pulver alle 12 Stunden eines. Ab der zweiten Dosis nimmt Husten ab. Ab der dritten Dosis Husten weg.
Patientin ist nun nach weitern Gaben Merc. und Zwischengaben von Syph. Bei guter Gesundheit. Tumor ist immer gleich groß.

Fall 15 Brustkrebs von Edmond Carlton 1913
BRUST; SCHMERZEN; Allgemein; Mammae; Brustwarzen; Ausstrahlung über den ganzen Körper (K846, G714) (1) : phyt.
BRUST; ULZERATION; Mammae; Brustwarzen (K882, G744) (30) : arn., ars., aur-s., calc., calc-ox., calen., carb-v., cast., Cast-eq., caust., cham., con., carc-brn., cund., eup-a., gali., ger., graph., ham., hep., hipp., merc., paeon., phel., phos., phyt., rat., sep., sil., sulph.
BRUST; EINGEZOGENE Brustwarzen (G706) (Retraction of nipples) (6) : apis, con., graph., nat-s., phyt., sars.

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Phyt.200 4 mal täglich bis Besserung
Das half 10 Monate

Dann
ALLGEMEINES; BADEN, waschen; agg. (K1345, SII-40, G1111) (88) : aesc., aeth., Am-c., am-m., Ant-c., ant-t., apis, aran., ars., ars-i., ars-s-f., bar-c., bar-s., bell., bell-p., bor., bov., bry., Calc., Calc-s., calc-sil., canth., caps., carb-v., carbn-s., caust., cham., cist., Clem., con., crot-c., carc-brn., dulc., ferr., form., graph., hep., hydrog., ign., kali-c., kali-chl., kali-n., kali-s., kali-sil., kreos., lac-d., lach., laur., lil-t., lyc., lyss., mag-c., mag-p., mang., merc., merc-c., mez., mur-ac., nat-c., nat-m., nat-s., nit-ac., nux-m., nux-v., op., petr., phos., phys., psor., puls., rad-br., rat., Rhus-t., rumx., sars., Sep., sil., spig., stann., staph., stront-c., sul-ac., Sulph., thuj., urt-c., urt-u., zinc., zinc-p.
KOPF; HITZE, allgemein; Scheitel (K124, G103) (58) : acon., agar., arn., ars., aur., bapt., benz-ac., calc., calc-s., camph., carb-an., carbn-s., caust., cham., chel., cimic., coc-c., con., corn., crot-c., cupr-s., daph., eup-per., eupi., ferr-p., glon., Graph., grat., helo., hep., hyper., kali-m., Lach., laur., lepi., mag-s., med., merc-i-r., mez., mit., mur-ac., nat-c., nat-m., nat-p., nat-s., nux-m., ph-ac., phos., pic-ac., podo., ptel., rhus-t., sabad., SULPH., tarax., tarent., thea., tub.

Gab eine dosis Sulph.CM Fincke, weil es so deutlich war. Wirkte gut für drei Monate, dann half es nicht mehr

Dann Lach. in unbekannter Dosierung.
Während jeder Veschreibung wurde der Krebs besser.
2 Monate später wieder Sulph.
nach 11 Monaten hat Sulph. seine Mission beendet.
Im September ganz deutliche Besserung aber neue Symptome erforderten Bry.CM
Besserung folgt für 2 Monate. Widerholung von Bry.CM. Das besserte bis zum beginn des nächsten Jahres
Jan.1902

BRUST; KNÖTCHEN; Mammae, in den (K838, G708) (61)
BRUST; KARZINOM; Mammae (K824, G696) (Tumors; Mammae) (82)
BRUST; SCHMERZEN; Stechen; Mammae (K866, G731) (69)
ALLGEMEINES; SCHMERZEN; Stechen, Stiche; Brennen, und; Nadeln, wie heiße (SII-459) (12)

BRUST; KNÖTCHEN; Mammae, in den (K838, G708) (61) : ars-i., aster., aur., bell., bell-p., berb-a., brom., bry., bufo, calc., calc-f., calc-i., calc-p., calen., Carb-an., carb-v., carc., cham., chim., chin., clem., coloc., Con., carc-brn., cund., cupr., dulc., ferr-i., foll., gnaph., graph., hecla., hydr., iod., kreos., lac-c., lach., lap-a., lyc., mang., merc-i-f., murx., nit-ac., phos., Phyt., pitu-a., plb-i., psor., puls., ruta, sabin., sanguin., scirr., scroph-n., sep., Sil., squil., sulph., thuj., thyr., tub.
BRUST; KARZINOM; Mammae (K824, G696) (Tumors; Mammae) (82) : alumn., apis, arg-n., arn., ars., ars-i., ars-s-f., aster., aur-ar., aur-m-n., bad., bapt., bar-i., bell., bell-p., brom., bry., Bufo, calc., calc-i., calc-ox., calc-sil., carb-ac., carb-an., carb-v., carbn-s., carc., caust., cham., chim., cic., cist., clem., coloc., Con., cund., ferr-i., form-ac., fuli., gali., Graph., hep., ho., hydr., kali-c., kali-i., kali-m., kreos., lach., lob-e., lyc., med., Merc., merc-i-f., nat-cac., nat-m., nit-ac., nux-v., ol-an., ox-ac., ph-ac., phos., phyt., plb-i., psor., puls., rhus-t., ruta, sang., sars., scirr., scroph-n., semp., sep., Sil., staph., sul-i., sulph., syc-co., tarent-c., thuj., tub.

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

BRUST; SCHMERZEN; Stechen; Mammae (K866, G731) (69) : aeth., aloe, alum., am-c., ambr., anan., Apis, arg., arg-n., bar-c., bar-i., bell., berb., bor., bov., brom., bry., calc., calc-i., calc-sil., Carb-an., cimic., clem., Con., cycl., ferr., graph., grat., hep., indg., iod., kali-bi., kali-c., kali-i., kali-p., kali-sil., kreos., lach., lap-a., laur., lyc., mez., murx., nat-c., nat-m., nit-ac., nux-v., ol-an., olnd., phel., phos., phyt., pitu-a., plat., plb., polyg., psor., puls., ran-s., rheum, sabin., sang., sec., sep., Sil., spong., stry., verat., zinc.
ALLGEMEINES; SCHMERZEN; Stechen, Stiche; Brennen, und; Nadeln, wie heiße (SII-459) (12) : alum., apis, Ars., bar-c., kali-c., mag-c., naja, nit-ac., ol-an., rhus-t., spig., vesp.

Dann Nit-ac.CM zwei Dosen, dann verschwand der Tumor.

***Band 1 Chron, Krankheite S.159. Was tun wenn Organismus durch zu viele* Medikamente überreizt ist.**

M.Blackey zur Potenzfrage in „ lebendige Homöopathie“

Fall 15 Frau S.T. Aus K. Seite 128

Hydrastis, Nit-ac., Tub., Thuj, ...
Wie oft verwendet Schlegel Nosoden? Wo doch in Indien Nosoden wie Butterbrot verschrieben werden! Nosoden müssen fein verschrieben werden sagt Künzli.

Graphites

Ektropium (Eversion of Lids)
AUGE; UMSTÜLPUNG der Lider (K239, G201) (26) : alum., apis, Arg., Arg-n., ars., bell., calc., caps., graph., ham., hep., lyc., merc., merc-c., mez., nat-acet., nat-m., psor., puls., sil., spig., staph., sulph., syph., thiosin., zinc.
Tränengangsstenose (Wenn immer eine Träne am Auge ist)
Magenkrebs
Pyloruskrebs (Ornithogallum in der Urtinkur)
MammaCA (Kent hätte gesagt das Graph. Eines der besten Mittel für MammaCA, laut Grimmer)
Krebs in alten Narben, Metastasen in alten Narben (große Indikation)
Herpes Zoster an der Brust
Ekzem der Brustwarzen
Pickel an der Brustwarze
Bläschen an der Brustwarze
Warzen, juckende
Warzen die nach altem Käse riechen (Hep)
Narben werden schwarz
Narben brechen auf
Narben brennen
Narben werden hart
Keloidbildung
Narben werden schmerzhaft (brennen, ziehen, etc)
Risse in der Haut, tief und blutig, besonders im Winter
Risse zwischen den Fingern, an den Fingerspitzen, an den Fingergelenken
Risse in den Mundwinkeln

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Riß in der Mitte der Unterlippe
GESICHT; RISSE, Schrunden; Lippen; Unterlippe; Mitte (K357, G301) (21) : agar., am-c., aq-mar.149, aur-m., aur-m-n.36, ba-tn.136, calc.111, cham., chin.1, dros., graph.102, hep., nat-c.111, nat-m., nux-v.1, ph-ac.1, phos.1, pip-n.5, puls., sep.111, tarent-c.192
Rectum, Fissur, sehr schmerzhaft
Anämie durch Metrorrhagie
Hautausschlag hinter den Ohren, feucht
OHR; HAUTAUSSCHLÄGE; hinter den Ohren (K288, G243) (56) : anac., ant-c., ars., ars-s-f., arund., Bar-c., bar-s., bufo, Calc., calc-s., canth., caps., carb-v., carbn-s., Caust., chin., Cic., cocc., cur., Graph., guare., hep., jug-r., kali-c., kali-i., kali-s., lach., herpes, Lyc., mag-m., mag-p., mag-s., merc., mez., morg., mur-ac., nat-m., nit-ac., olnd., Petr., Psor., puls., ruta, sabad., sanic., sel., sep., Sil., Staph., Sulph., tell., teucr., thlaspi, tub., vinc., viol-t.
Brüchige Nägel (latente Psora)
Verkrüppelte Nägel
Abblätternde Fingernägel (exfoliating)
Eingewachsene Zehennägel
Rauheit der Fingernägel.
Dicke Nägel
Dünne Nägel
Obstipation
Harter Stuhl, der mit Schleim bedeckt ist
Knotiger Stuhl bedeckt von Schleim
Knotiger Stuhl, von Schleim bedeckt, wobei die Knoten mit Schleimfäden verbunden sind (Keynote)
STUHL; KNOTIG, klumpig; verbunden mit Schleimfäden (K638, G546) (2) : cham., Graph.
Stuhl mit Speiseresten
Stuhl saurer Geruch (latente Psora)
STUHL; GERUCH; sauer (K640, G547) (43) : aeth., arg-n., arn., cob-f., bell., Calc., calc-acet., calc-sil., camph., carbn-s., cham., chin., colch., coloc., colos., con., cop., dulc., graph., Hep., iris, jal., lyc., mag-c., Merc., mez., nat-c., nat-p., nit-ac., olnd., ozone, petr., phos., podo., psor., Rheum, rob., sarcol-ac., sep., sil., sul-ac., Sulph., verat.
Ekzem um den Anus
Feuchte Ekzeme
Psoriasis am Präputium

Fall 16 Seite 129

Frau M aus K.
Schmerzen nachts: ALLGEMEINES; SCHMERZEN; allgemein; nachts (SII-401) (G1136) (18) : asaf., aur., con., fl-ac., hep., iod., kali-c., kali-i., lach., mang., merc., mez., nat-m., ph-ac., phyt., rhod., still., syph.

Phytolacca

Krebs in alten Narben.
Risse in den Brustwarzen, vom Stillen
Absonderung von der Brustwarze, blutiges Wasser
Purpurne Verfärbung der Mammae
Fettige Degeneration des Herzens
Mammahypertrophie
Hämorrhagie von der Brustwarze

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Verhärtung der Brust in den Narben
Verhärtung der Mammae, hart wie Stein, nach der Entbindung BRUST; INDURATION; Mammae; steinhart, nach der Entbindung (1) : phyt.
Entzündung der Mammae nach Erregung (Kent sagt alle Aufregengungen schlagen sich bei der Phyt. Frau auf die Brust)
Einzestülpte Brustwarzen.
Beschwerden der Brustdrüsen
Milch käsig, geronnen, fließt, vermehrt, fadenziehend, unterdrückt,
Knoten Mammae von jeder Erregung
Knoten Mammae bei kaltem feuchtem Wetter
Brustschmerz von jeder Erregung
Brustschmerz während der Mens
Schmerz der Brust beim Stillen
Tragen mit der Hand bessert die Schmerzen
Schmerz der Brustwarze strahlt über den ganzen Körper
Schwellung der Achseldrüsen
Schwellung der Narbe auf der Brustdrüse
Heiße Schwellung der Brustdrüse
Schwellung der Mammae vor der Mens.
Lungentuberkulose
Antisyphilitikum ersten Grades.
Ulceration der Mammae
Ulceration der Brustwarzen
Erstickungsgefühl beim Trinken oder beim Essen.
Tonsillen purpurfarben
HALS; VERFÄRBUNG; purpurfarben; Tonsillen (K450, G383) (4) : echi., hep., lach., phyt.
Hals dunkelrot
Trockenheit des Halses morgens (latente Psora)
Gefühl eines Apfelkernhauses im Hals
Hals wie mit gelatine bedeckt, glänzend
Granulierter Hals (die LK sind angeschwollen), granulated
Follikuläre Entzündung (=eiterstippchen in den Krypten)
Phlegmonöse Entzündung
Rezidivierende Tonsillitis
Beim Trinken, kommt die flüssigkeit aus der nase
HALS; FLÜSSIGE Nahrung, wird in die Nase gepreßt (K340, K454, G386) (Food; passes into choanae, also liquids) (NOSE; Liquids come out through the nose) (37) : anan., Arum-t., aur., bar-c., bar-s., bell., bism., canth., carb-ac., caust., cocc., cupr., cur., diph., gels., hyos., ign., kali-bi., kali-ma., Lac-c., Lach., Lyc., lyss., merc., merc-c., merc-cy., nat-m., nit-ac., op., petr., phos., phyt., plb., puls., sil., sul-ac., verat.
Membranen bei Diphterie rechts, grau, wie Waschleder, (siehe Minor Wrightings bei Kent über Diphterie)
Halsschmerzen, Kälte bessert, kalte Getränke bessern, verschlimmert durch warme Getränke, Wärme verschlimmert (wie Lach, oder Apis)
Erstreckung des Halsschmerzes zum Ohr
Schwellung der rechten Tonsille
Uvula hängt wie ein Säckechen herunter, ödematös geschwollen
Ulceration der Uvula
Varicosis des Pharynx

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Tuberkulinum

Droht (Wenn sie mich in zwei Wochen nicht gesund machen gehe ich)
Streitsüchtig
Egoistisch
Verlangen zu reisen
Verlangen nach Wechsel
Abwechselnde und Widersprüchliche Zustände
Widerspruchsgeist
Fühlt sich sehr gut bevor er krank wird (Well)
GEMÜT; GESUND; fühlt sich sehr; krank wird, bevor man (G76) (6) : bry., helon., nux-v., phos., psor., sep.
Verlangen nach Schinken, geräuchertem Flesich, Süßigkeiten, kalte Milch, Eiscreme,
Schwierige und langsame Zahnung
Eingewachsene Zehennägel
Hornige Verhärtungen der Fußsohlen
Herpes circinatus (ringelförmige Hautausschläge, girlandenartig)
Zucken der Glieder beim Einschlafen
Schleichende Fieber (insidious)
Wiederkehrende Fieber
Rez. Tonsillitis
Pneumonie bei Kindern, lange dauernd
Abmagerung trotz Heißhunger
Rote Flecken im Gesicht
Rote Lippen
Rot um den Mund
Hitzewellen mit Schweiß
Reizbarkeit am Morgen
Reizbarkeit bei Kindern
Ruhelosigkeit bei Kindern
Rennt herum (wie Bell.)
Hartnäckige Kinder
Furcht vor Tieren
Furcht vor Katzen
Errektionen bei Kindern (wenn es auffällig ist)
Kopfschmerzen alle sieben Tage
Schulmädchenkopfschmerz
Kopfschmerzen besser nach Schlaf
Schlägt Kopf gegen die Wand, bessert Kopfschmerzen.
Enuresis im ersten Schlaf.
Perlschnurartige Lymhknoten

Fall 16 Seite 129

Frau S. in H.
Man kommt auch ans Ziel mit einer Zickzackkur. Kent: „Der Anfänger braucht mehrere Mittel wo der erfahrene nur eines braucht.“

BRUST; ABSONDERUNG aus der Brustwarze; blutiges Wasser (K829, G700) (8) : carc., ham., lyc., phyt., sel., sep., sil., sulph.

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

BRUST; SCHWELLUNG; Mammae (K881, G743) (74) : acet-ac., aeth., all-s., anan., apis, arn., ars-i., asaf., aster., aur-s., cob-f., bell., bell-p., brom., bry., bufo, cadm-s., calc., carb-an., carc., cast., cast-eq., cham., clem., con., cortiso., carc-brn., cupr., cur., cycl., dulc., eupi., foll., graph., helon., hep., hydrog., kali-i., lac-c., lach., herpes-z., lyc., lyss., med., merc., merc-c., merl., naja, nat-c., nat-m., oci., onos., ped., phos., phyt., pip-n., plb., psor., Puls., rhus-t., ruta, sabad., sabin., samb., saroth., Sil., sol-a., sol-o., spig., sulph., tarent., urt-u., vip., zinc.
BRUST; SCHMERZEN; Stechen; Mammae (K866, G731) (69) : aeth., aloe, alum., am-c., ambr., anan., Apis, arg., arg-n., bar-c., bar-i., bell., berb., bor., bov., brom., bry., calc., calc-i., calc-sil., Carb-an., cimic., clem., Con., cycl., ferr., graph., grat., hep., indg., iod., kali-bi., kali-c., kali-i., kali-p., kali-sil., kreos., lach., lap-a., laur., lyc., mez., murx., nat-c., nat-m., nit-ac., nux-v., ol-an., olnd., phel., phos., phyt., pitu-a., plat., plb., polyg., psor., puls., ran-s., rheum, sabin., sang., sec., sep., Sil., spong., stry., verat., zinc.
ALLGEMEINES; KALT; agg.; Hitze und Kälte (K1349, SII-85, G1114) (55) : alum., alum-p., ang., ant-c., ant-t., arn., ars-i., asar., aur-s., bar-c., bar-s., brom., Calc., calc-s., caps., carbn-s., carc., caust., cimic., cina, cinnb., cocc., cor-r., ferr., Fl-ac., flav., glon., graph., hell., ip., kali-c., lach., lyc., mag-c., mag-m., Merc., nat-c., nat-m., nux-v., ph-ac., phys., psor., puls., ran-b., rob., sanic., sep., sil., sul-ac., sulph., syph., tab., thala., thuj., Tub.
Spinedi: größte Ähnlichkeit von Sanic. mit Sep.

Gilchrist:

Wie kann man feststellen, dass ein Mittel wirklich kurativ wirkt bei Tumoren:

1. Abhängig von der Wachstumsgeschwindigkeit des tumors. Schnell wachsender tumor = schnelle Wirkung, langsam wachsender tumor = langsame Wirkung
2. Unter günstigen Umständen braucht es eine längere Zeit bis das Mittel seine Wirkung zeigen kann.
3. Vorerst gut Wirkung im Allgemeinbefinden.
4. Tumorschmerzen die vorhanden sind werden abnehmen.
5. Es wird ein leicht juckendes oder beißendes Gefühl in der Haut oberhalb des Tumors auftreten. Das ist ein Zeichen des Heilungsprozesses.
6. Bald wird der Tumor weicher und beweglicher werden. Haut oberhalb des Tumors wird besser aussehen.
7. Wenn der Tumor verfärbt ist, wird die Haut ihre natürliche Farbe wieder bekommen. (Ist der Tumor bläulich, wird die Haut blasser)
8. Wenn der Tumor unbeweglich war, wird er beweglicher werden.
9. In manchen Fällen, speziell wenn der Tumor groß ist, werden die regionären Lymphknoten größer werden. Aber ohne Entzündung und Schmerz. Von da an wird der Tumor rasch kleiner werden und abnehmen, sodaß man keine Existenz des Tumors mehr nachweisen kann.

McLaren

1. Ist der Patient in guter Verfassung, dann egal wie bösartig ein Tumor ist, dann ist der Patient heilbar.
2. Wenn die Lebenskraft geschwächt wurde durch Krankheit, Unterdrückung, Kummer etc. ist die Prognose ungünstig, egal wie stark die Vitalität des Tumors ist.

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Clarke:

In meiner Erfahrung, kann man besser einwirken auf Tumoren (ich sage nicht heilen!) als auf unschuldige Lipome und Fibrome.

Spinedi:

Bei Kolik alle10 Minuten das Mittel, dann keine Schmerzen bis alles Steine raus sind. Wenn Nierenbeckenstein, dann kann Lyc. evtl. die Auflösung bewirkung und die Bröckelchen bewirken dann Koliken.

Kommentar eines Teilnehmers:

Cholesterinum

bei PankreasCa und LeberCa soll gut sein laut Clarke. Dazu auch Iodoformum. Cad-s. bei folgen von Chemo- und Strahlentherapie.

Die psychologische Führung ist wichtig.
Die Angst vor der Dianose Krebs kann sehr die Heilung behindern. Tägliche Betreuung und die richtigen Worte können genausoviel bewirken wie das richtigke Mittel

Fall 17 ausgeteilt

Von Corea 1974 publiziert, Fall von 1953

FEMININ; KARZINOM, Krebs; Uterus (K715, G610) (Tumors; Uterus) (101) : alum., alumn., amor-r., anan., apis, arg., arg-n., Ars., Ars-i., asaf., aur., aur-ar., aur-m-n., aur-s., bell., bov., brom., bry., bufo, buni-o., calc., calc-ar., calc-o-t., calc-s., calen., calth., canth., carb-ac., carb-an., carb-v., carbn-s., carc., caust., cham., chin., cic., cinnam., cist., clem., cocc., Con., crot-h., cund., elaps, equis., fuli., Graph., hep., hoit., Hydr., iod., irid., kali-ar., kali-bi., kali-c., kali-p., kali-s., aden-m., Kreos., Lach., lap-a., laur., Lyc., mag-m., mag-p., med., merc., merc-i-f., Murx., nat-c., nat-cac., nat-m., nit-ac., nux-v., ov., paro-i., Phos., phyt., plat., psor., psoral., rheum, rhus-t., ruta, sabin., sang., sars., sec., Sep., Sil., staph., sul-ac., sul-i., sulph., tarent., tarent-c., thlaspi, Thuj., thymol., tril., zinc.
FIEBER, HITZE; INNERE Hitze; glühend (K1288, G1063) (9) : ars., bell., brom., caps., hell., hyos., mez., mosch., Sec.
ALLGEMEINES; SPEISEN und Getränke; kalte; Getränke, Wasser; Verlangen (K484, SII-233, G414) (147) : abel., achy., Acon., agar., agar-em., ail., allox., alum., alumn., am-c., am-m., androc., ang., ant-t., apis, apoc., arg-n., arn., Ars., arum-t., asaf., asim., aster., aur., aur-ar., aur-s., cob-f., bell., bism., bor., bov., Bry., cadm-s., calc., calc-ar., calc-f., calc-s., camph., urine-carc., cann-i., cann-s., caps., carb-an., carbn-s., carc., caust., cedr., cench., Cham., chel., Chin., chin-ar., choc., cimic., Cina, cinnb., clem., coc-c., cocc., colch., corn., croc., cub., cupr., cupr-acet., dig., diph., dulc., echi., Eup-per., euph., fl-ac., glon., graph., guai., hell., brucel-a-b., hydrog., ign., ip., kali-bi., kali-m., kali-n., kali-p., kali-s., lap-a., led., lyc., lycps., mag-c., mag-p., manc., med., Merc., Merc-c., mez., nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., Nat-s., nux-v., oci-s., oena., olnd., onos., op., ozone, paro-i., ph-ac., Phos., pic-ac., plat., plb., podo., polyg., psor., puls., pyrog., rad-br., rauw., rhus-t., ruta, sabad., sabin., sac-alb., sac-l., sars., sec., sel., sep., sil., spig., spong., squil., stann., sulph., tarent., tell., thuj., tub., ven-m., verat., vip., vip-a., zinc., zinc-p.
SCHLAF; SCHLAFLOSIGKEIT; Schmerzen, durch (SIII-167) (31) : acon., ars., arum-t., bufo, cann-i., cham., cimic., coloc., dol., eup-per., eupi., ferr-p., iris, kreos., lach., mag-c.,

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

mag-m., merc., passi., phyt., plb., ptel., puls., rhus-t., sars., sin-n., stram., sulph., syph., vip., vip-r.
ALLGEMEINES; SCHLAF; Schlafmangel, durch (K1402, SII-599, G1156) (44) : ambr., ars., bry., calad., calc., carb-v., caust., cham., chin., cimic., Cocc., coff., colch., cupr., ign., ip., kali-p., kreos., lac-d., laur., med., merc., mygal., nat-m., nit-ac., Nux-v., ol-j., olnd., op., pall., ph-ac., Phos., pic-ac., puls., rhus-t., ruta, sabin., sang., sel., sep., sulph., zinc., zinc-acet., zinc-o.
ALLGEMEINES; VERBRENNUNGEN; Röntgenstrahlen, durch (SII-53) (4) : calc-f., phos., rad-br., x-ray

Meine erste Verschreibung war Phos.C30. 5 Dosen.Alle halbe Stunde eine.
Am nächsten Tag Schmerzen viel besser und erträglich.
Ich gab Phos. hauptsächlich wegen der Antidotierung der Röntgenstrahlung.
Dann erstmal Homöopathie
Am 8.02. bekam sie drei Dosen Phos.30 alle halbe Stunde eine, gefolgt von plac. für die nächste Woche, weil die Besserung dann weiterging.
Am 16.02. war wieder ein leichtes Zurückkommen der Symptome. Wieder Phos.30 aber diesmal nach drei Dosen keine Besserung.
Am 19.02 hatte sie drei Dosen Phos.200, gefolgt von Plac. Die Besserung hielt an bis zum 2.03.
5.03. Phos.200 wiederholt.
19.03. Phos.200: keine Besserung
23.03. Phos.M Das besserte bis zum 13.04. Dies wurde wiederholt am 14.04. mit ständiger Besserung für weitere zwei Wochen. Nach der dritten Verschreibung von Phos.M nahm das Brennen und die ganze Hitze ab, bis sie begann einen Frost zu spüren ohne das Verlangen nach kalten Getränken.
Dann folgendes Bild: Siehe Papier.

REKTUM; SCHMERZEN; stechend, scharf; Ausdehnung; Blase, in die (K629, G538) (2) : mosch., thuj.
ALLGEMEINES; PULS; langsam, Bradykardie; morgens (K1396, SII-548, G1151) (8) : arg., chin-s., grat., jac-c., lycps., myric., olnd., petr.
ALLGEMEINES; PULS; schnell, beschleunigt, jagend, unzählbar; abends (K1394, SII-533, G1150) (57) : acon., alum-sil., am-caust., anth., anthro., aphis., arg., arg-n., ars., arum-i., aster., atha., bry., carb-an., Caust., cench., chin-s., cinnb., crot-h., dulc., euph., euphr., ferr., gent-l., graph., ham., hell., hyper., jug-r., lach., lyc., mez., mill., mur-ac., murx., nat-c., nat-sil., nux-v., oena., olnd., ox-ac., ph-ac., phos., plan., puls., ran-b., rheum, sars., sep., sil., sulph., sumb., teucr., thuj., tub., upa., zinc.
GEMÜT; ZORN, Jähzorn, heftiger Unwille; Neigung; Kleinigkeiten, über (SI-38) (Irritability; trifles, from) (88) : Acon., anac., ant-c., arn., Ars., asaf., asar., aster., atro., aur., bart., bell., bry., cael., calc., calc-i., cann-s., canth., caps., caust., cere-s., cham., chel., chin., cina, clem., cocc., colch., coloc., con., croc., digin., dros., ferr., glon., hell., helon., hep., ign., ip., kali-bi., kali-c., kali-m., kali-sil., kreos., lach., lyc., lyss., mang., meph., mez., morph., mur-ac., nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., nit-ac., nux-v., pall., petr., ph-ac., phos., pitu-a., plat., puls., rhus-t., sabad., sang., sanic., sarcol-ac., sars., sel., seneg., sep., sil., squil., staph., stram., sul-ac., thuj., thyr., tril-c., tub., verat., wye., zinc., zinc-p.
FEMININ; LEUKORRHÖ; scharf, ätzend, wundmachend (K721, SIII-477, G614) (Erosion of Cervix) (Excoriation; cervix) (145) : aesc., agar., Alum., alum-p., alum-sil., alumn., am-c., am-m., amor-r., anac., ange-s., ant-c., apis, aral., arg., arg-n., Ars., ars-i., ars-s-f., aur., aur-ar., aur-i., aur-m., aur-m-n., aur-s., ba-tn., bac., bapt., bar-s., bell-p., berb., Bor., bov., buni-o., calc., calc-ar., calc-i., calc-s., calc-sil., cann-s., canth., carb-ac., carb-an., carb-v., Carbn-s., Caul., caust., Cham., chel., chin., chin-ar., clem., con., cop., cub., dig., eucal., euph-pi., Ferr.,

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Ferr-ar., ferr-br., ferr-i., ferr-p., Fl-ac., Graph., gua., guat., hed., cob-gluc., helin., helon., hep., hydr., hyper., ign., iod., kali-ar., kali-bi., kali-c., kali-chl., kali-i., kali-m., kali-p., kali-s., kali-sil., Kreos., lac-c., lach., lam., laur., lil-t., lipp., lob., Lyc., mag-c., mag-m., mag-s., med., Merc., merc-c., merc-i-f., mez., morg., morg-g., murx., myric., nat-m., nat-p., nat-s., Nit-ac., nux-m., nym., onos., petr., ph-ac., Phos., phyt., polyg., prot., prun., psor., Puls., rad-br., ran-b., rhus-t., rob., ruta, sabin., sang., sec., Sep., Sil., sul-ac., sul-i., sulph., syc-co., syph., thlaspi, thuj., tub., urt-u., vib., zinc., zinc-p., ziz.
FEMININ; LEUKORRHÖ; brennend (K721, SIII-484, G615) (acrid) (53) : alum., alum-p., am-c., ant-c., arg-n., ars., ars-i., ars-s-f., aur., bar-c., bar-s., Bor., Calc., Calc-s., canth., carb-ac., carb-an., carb-v., carbn-s., cast., cham., con., euph-pi., ferr-i., fl-ac., graph., hep., hydr., iod., kali-ar., kali-c., kali-p., kali-s., Kreos., lach., lept., lil-t., mag-c., mag-s., meph., merc., nit-ac., phos., pitu-a., prot., Puls., Sep., sul-ac., sul-i., Sulph., tarent., thuj., urt-u.

Thuja M 1. Tag, Thuj. XM 2. Tag. Thuj. LM 3. Tag
Innerhalb von drei Tagen begann eine Besserung des Allgemeinbefindens. Wurde fröhlicher und sah besser aus. Besserung hielt einen Monat.
Am 20. Juni wiederholt er die Reihe. Mit ständiger Besserung bis zur ersten Augustwoche.
Am 12. August nochmal Wiederholung, aber ohne große Besserung
28. August Thuj.CM 2 Gaben an zwei Tagen.
Besserung ging weiter bis in die zweit Novemberwoche.
Wiederholung von Thuj.CM, aber ohne Wirkung.

Jetzt neue Symptome: Siehe Blatt

GEMÜT; RUHELOSIGKEIT, Nervosität; Neigung zu; innerlich (K74, SI-851, G59) (40) : acon., agar., ang., Ars., atro., cob-f., urine-carc., carb-an., carl., chel., choc., dros., eupi., gins., lact., lob., lyc., mag-c., mag-m., mag-s., mang., meph., morph., nat-c., nat-m., nit-ac., op., ozone, par., ph-ac., phos., plb., ran-b., rheum, Rhus-t., sep., Sil., stram., sulph., viol-t.
GEMÜT; VERZWEIFLUNG (K35, SI-391, G28) (Anxiety; hypochondriacal) (Delusions; disease) (Discouraged) (Doubtful; recovery) (Grief) (Helplessness) (Inconsolable) (Morose) (Sadness) (Suicidal; despair) (Weeping; tendency; despair) (148) : acon., act-sp., aesc., agar., agn., all-c., aloe, alum., alum-sil., am-c., am-m., ambr., anac., androc., ant-c., ant-t., apis, arg-n., arn., Ars., ars-h., ars-i., ars-s-f., aster., Aur., aur-ar., bac., bad., cob-f., bar-c., bell., benz., bov., brom., bry., bufo, Calc., calc-i., calc-s., calc-sil., camph., urine-carc., cann-i., canth., carb-an., carb-v., carbn-s., caust., cham., chel., chin., chin-ar., chin-s., choc., clem., cocc., coch., Coff., colch., con., crat., crot-c., crot-h., carc-brn., cupr., cupr-acet., cur., der., dig., eup-per., fago., gad., gamb., gels., lac-urs., graph., Hell., helon., hep., hura, hydr-ac., hydrog., hyos., Ign., iod., kali-ar., kali-br., kali-i., kali-n., kali-p., kreos., lach., laur., lept., lil-t., lith-c., Lyc., med., merc., mez., morph., naja, nat-ar., nat-c., nat-m., nat-s., nat-sil., nit-ac., nitro-o., nux-v., op., orig., ozone, petr., ph-ac., phos., pic-ac., plat., plb., podo., Psor., puls., rhus-t., rhus-v., ruta, sec., sel., sep., sil., spig., spong., stann., staph., stram., sul-ac., sul-i., Sulph., sumb., syph., tab., ther., thuj., thymol., tub., valer., Verat., verb., vip.
ALLGEMEINES; SCHMERZEN; Brennen; äußerlich; Hitze; amel. (SII-415) (5) : alum., ars., caps., carb-v., lyc.
ALLGEMEINES; LUFT; frische; Verlangen nach (K1343, SII-29, G1109) (RESPIRATION; Difficult; wants door and windows open) (140) : acon., agn., all-c., aloe, alum., alum-p., alum-sil., am-c., am-m., ambr., aml-n., anac., androc., ang., ange-s., ant-c., ant-t., apis, aran-ix., arg., Arg-n., arn., ars., ars-i., asaf., asar., aster., Aur., aur-ar., aur-i., Aur-m., Aur-s., cob-f., bapt., bar-c., bar-i., bar-m., bar-s., bell., bor., bov., brom., bry., bufo, calc., Calc-i., calc-s., cann-s., caps., carb-an., Carb-v., carbn-h., carbn-s., caust., chel., choc., cic., cimic., cina, cit-v., clem., coca, Croc., cyt-l., dig., elaps, ferr., fl-ac., foll., gels., glon., graph., hell., hep.,

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

hydrog., hyos., Iod., ip., kali-bi., kali-c., Kali-i., kali-n., Kali-s., Lach., lact., laur., lil-t., Lyc., mag-c., mag-m., mang., med., meny., mez., mosch., mur-ac., nat-c., nat-m., nat-s., op., ozone, ph-ac., phos., plat., plb., prun., ptel., Puls., rad-br., rhod., rhus-t., ruta, sabad., sabin., sanic., sars., sec., sel., seneg., sep., spig., spong., stann., staph., stram., stront-c., sul-ac., sul-i., Sulph., tab., tarax., tarent., tell., teucr., thuj., tub., verat., viol-t., zinc., zinc-p.
GEMÜT; VERZWEIFLUNG; Genesung (K36, SI-394, G28) (Doubtful; recovery of) (Delusions; disease, incurable - health) (63) : acon., all-s., alum., am-c., anac., ant-t., Ars., aur-ar., aur-i., aur-s., bac., bapt., bar-c., bor., bry., cact., calad., Calc., calc-ar., calc-s., cann-i., carc., caust., cham., chlol., cimic., Coloc., dig., lac-urs., hell., hep., hura, ign., kali-ar., kali-br., kali-c., kreos., lac-c., lach., lil-t., lyc., m-arct., mag-c., med., merc., nat-c., nat-m., nat-s., nit-ac., nux-v., ph-ac., phos., plat., psor., puls., sep., sil., sulph., Syph., ther., thyr., verat., zinc.

Also Ars.

Am 23.12.1953 Ars.C30 eine Einzelgabe.
Diese Dosis hält drei Wochen lang. Das ist gut.
Am 13.01.1954 Wiederholung Ars.C30. Besserung hält 2 Monate.

Dann wechselten die Symptome

KOPFSCHMERZEN; BRENNEN; Scheitel (K177, G147) (52)
ALLGEMEINES; WÄRME; agg. (K1412, SII-684, SII-685, G1164) (Heat; sensation) (Heat; vital, lack of) (160)
GEMÜT; REIZBARKEIT, Gereiztheit (K57, SI-653, G46) (Anger) (Contrary) (Contradict; disposition to) (Discontented) (Discouraged; irritability) (Quarrelsomeness) (Sensitive) (Sulky) (Unfriendly) (445)
URETHRA; SCHMERZEN; Brennen; Harnentleerung; während (K675, G577) (166)
URETHRA; HITZE; Harnentleerung, während der (4)

Dann Sulph.20 am 19.03. an zwei darauffolgenden Nächten vor Schlaf.
Am 7.05. entwickelt sie einen Ausschlag der den ganzen Körper bedeckt. Auschlag schlimmer duch Hitze und besser durch kaltes Wasser.
Verordnung: plac.
Ausschlag verschwand innerhalb von 6 Wochen.

Letzte Verschreibung Nux-v.C30 am 28.07.1854 das hat sie gesund erhalten bis 1979.

Jens Wurster:

Ursachen der Krebskrankheit:

Viele Ursachen. Krebs ist Oberbegriff für mehr als 100 verschiedene Erkrankungen. Jedes Gewebe kann Krebs hervorbringen ... (Artikel von Jens)

Schlegel S.129
Witwe...

Das Mars´sche Mittel

aus Afrika, eine Geheimrezeptur wurde von Schlegel immer wieder gegeben. Keiner weiß, was da drin ist.

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

L.27 Jahre alt ...
Spinedi: seht ihr ein besseres Mittel in diesem Fall?

BRUST; KNÖTCHEN; Mammae, in den (K838, G708) (61) : ars-i., aster., aur., bell., bell-p., berb-a., brom., bry., bufo, calc., calc-f., calc-i., calc-p., calen., Carb-an., carb-v., carc., cham., chim., chin., clem., coloc., Con., carc-brn., cund., cupr., dulc., ferr-i., foll., gnaph., graph., hecla., hydr., iod., kreos., lac-c., lach., lap-a., lyc., mang., merc-i-f., murx., nit-ac., phos., Phyt., pitu-a., plb-i., psor., puls., ruta, sabin., sanguin., scirr., scroph-n., sep., Sil., squil., sulph., thuj., thyr., tub.
ALLGEMEINES; SCHWÄCHE, Entkräftung, Erschöpfung, Prostration, Hinfälligkeit; Verlust, Mangel, durch; Flüssigkeitsverlust (SII-719) (GENERALITIES; Loss of fluids) (18) : calc., carb-v., Chin., cur., ery-a., ferr., ferr-acet., ferr-ar., ham., hydr., lachn., nat-m., nuph., Ph-ac., phos., psor., sec., sep.
BRUST; SCHMERZEN; Stechen; Mammae (K866, G731) (69) : aeth., aloe, alum., am-c., ambr., anan., Apis, arg., arg-n., bar-c., bar-i., bell., berb., bor., bov., brom., bry., calc., calc-i., calc-sil., Carb-an., cimic., clem., Con., cycl., ferr., graph., grat., hep., indg., iod., kali-bi., kali-c., kali-i., kali-p., kali-sil., kreos., lach., lap-a., laur., lyc., mez., murx., nat-c., nat-m., nit-ac., nux-v., ol-an., olnd., phel., phos., phyt., pitu-a., plat., plb., polyg., psor., puls., ran-s., rheum, sabin., sang., sec., sep., Sil., spong., stry., verat., zinc.
Blutverlust Hämorrhagie + Metrorrhagie (35) : ant-c., arg-o., ars., bac., calc., calc-p., cann-i., carb-v., Chin., crat., crot-h., cycl., Ferr., ferr-acet., graph., ham., helon., hydr., ign., kali-c., lac-ac., lach., mang., nat-br., nat-m., nux-v., ph-ac., phos., puls., sabin., senec., sep., staph., sulph., trif-r.
FEMININ; METRORRHAGIE, Gebärmutterblutung; allgemein; Entbindung, während und nach der (K730, SIII-586, G622) (60) : acet-ac., acon., adren., alet., alum., alumn., am-m., aml-n., apis, arn., ars., bell., bry., cann-i., cann-s., carb-v., caul., cham., chin., cinnam., cocc., coff., croc., crot-h., cycl., Erig., ferr., gels., ger., Ham., hydr., hyos., ign., Ip., kali-c., kalm., kreos., lach., lyc., merc., mill., nit-ac., nux-m., nux-v., op., ph-ac., phos., plat., plb., psor., puls., rhus-t., Sabin., Sec., senec., sep., sulph., thlaspi, tril., ust.

Deutlich Phos., laut Spinedis Hierarchisation

Fall 42 jährige Witwe...
BRUST; INDURATION; Mammae (K835, G705) (Lumps) (Nodules) (62) : alumn., ambr., anan., apis, arn., aster., aur., aur-s., bar-c., bar-i., bell., bry., bufo, calc., calc-f., calc-i., calc-p., Carb-an., carb-v., carbn-s., carc., Cham., chim., cist., clem., coloc., Con., crot-h., carc-brn., cupr., cycl., dulc., graph., hep., hydr., iod., kali-c., kali-m., kreos., lac-c., lap-a., lyc., merc., nat-m., nit-ac., phos., phyt., plb., plb-i., puls., rhus-t., ruta, scroph-n., sep., Sil., spong., sul-i., sulph., thuj., tub., ust., vip.
BRUST; SCHMERZEN; Stechen; Mammae (K866, G731) (69) : aeth., aloe, alum., am-c., ambr., anan., Apis, arg., arg-n., bar-c., bar-i., bell., berb., bor., bov., brom., bry., calc., calc-i., calc-sil., Carb-an., cimic., clem., Con., cycl., ferr., graph., grat., hep., indg., iod., kali-bi., kali-c., kali-i., kali-p., kali-sil., kreos., lach., lap-a., laur., lyc., mez., murx., nat-c., nat-m., nit-ac., nux-v., ol-an., olnd., phel., phos., phyt., pitu-a., plat., plb., polyg., psor., puls., ran-s., rheum, sabin., sang., sec., sep., Sil., spong., stry., verat., zinc.
SCHLAF; SCHLAFLOSIGKEIT; Angst, durch (K1253, SIII-144, G1034) (65) : abrot., Acon., agar., alum., am-c., apis, arg-n., arn., Ars., atro., bar-c., bell., bry., calc., carb-an., carb-v., carc., caust., cench., cham., Cocc., coff., coloc., con., crot-h., cupr., cupr-ar., dig., ferr., graph., hyos., ign., kali-br., kali-c., kali-i., lach., laur., lyc., lyss., m-arct., mag-c., mag-m., mang., merc., merc-c., nat-c., nat-m., nit-ac., nux-v., phos., podo., puls., ran-b., ran-s., rhus-t., sabin., samb., sep., sil., stram., sulph., thuj., verat., vip., zinc.

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

ALLGEMEINES; ZÖLIBAT (1) : con.

Con. ist das Mittel.

Fall: Fräulein K.G. ...

Fall: Frau aus C., 53 Jahre
AUGE; TUMOREN; Lider; Knötchen (K268, G226) (9) : bry., con., platan., puls., ran-s., sil., Staph., sulph., thuj.
BRUST; KÄLTE; Mammae (K825, G697) (Chilliness; Mammae) (9) : chin., cimic., cocc., con., dig., guai., med., nux-v., rhus-t.
FEMININ; MENSES; häufig, zu, zu früh (K726, SIII-540, G618, G619) (Metrorrhagia) (272) : acon., adlu., agar., alet., all-c., all-s., aloe, alum., alum-p., alum-sil., am-c., am-m., Ambr., ammc., anac., anan., androc., ant-c., ant-t., apis, apoc., aran., aran-ix., arg-n., arist-cl., arn., Ars., ars-i., Ars-met., ars-s-f., arund., asaf., asar., aur., aur-ar., aur-m., aur-m-n., aur-s., bac., cob-f., bapt., bar-c., bar-i., bar-m., bar-s., Bell., benz-ac., bor., both-a., Bov., brom., Bry., bufo, buth-aust., cact., Calc., calc-ar., calc-i., calc-p., calc-s., calc-sil., cann-i., cann-s., canth., Carb-an., Carb-v., carbn-s., carc., cast., caul., caust., cean., Cham., chel., chin., chin-ar., chin-s., choc., cimic., cina, cinnam., clem., coc-c., Cocc., coff., colch., coll., coloc., con., cop., croc., crot-h., cub., culx., cur., Cycl., cyna., daph., dicha., dig., digin., dirc., dulc., elaps, epig., erech., erig., eupi., fago., Ferr., ferr-acet., ferr-ar., ferr-i., ferr-p., fl-ac., flav., form., gamb., gent-c., ger., gink., glyc., goss., graph., grat., ham., hell., helon., hep., hipp., hir., hist., hura, hydr., hydrc., hydrog., hyos., hyper., ign., ind., indg., inul., iod., Ip., joan., jug-r., Kali-ar., kali-bi., Kali-c., kali-fcy., kali-i., kali-m., kali-n., kali-p., kali-s., kali-sil., kalm., kreos., Lac-c., lach., lachn., lam., herpes-z., laur., led., lept., lil-t., lipp., lob., lyc., lyss., m-aust., mag-c., Mag-m., mag-p., mag-s., mand., Mang., merc., merc-acet., merc-c., mez., mill., mosch., mur-ac., murx., naja, nat-ar., nat-c., nat-h., Nat-m., nat-p., nat-sil., nep., nicc., nit-ac., nit-s-d., Nux-m., Nux-v., ol-an., ol-j., onos., op., ov., ozone, pall., palo., par., paraf., petr., ph-ac., phel., Phos., phyt., pic-ac., pitu-a., Plat., plb., pneu., prun., puls., raph., Rat., rauw., rhod., Rhus-t., rhus-v., rosm., ruta, Sabin., sang., sanguis., sars., sec., sed-ac., senec., seneg., sep., sieg., sil., sin-n., sol-t-ae., spig., spong., stann., staph., stram., stront-c., sul-ac., sul-i., sulph., sumb., tarent., tell., Thlaspi, thuj., thyr., tong., tril., tub., ust., vac., verat., verb., visc., voes., wies., wild., xan., zinc., zinc-p., zing.
FEMININ; MENSES; profus (K725, SIII-530, G618) (291) : acet-ac., acon., aegle., agar., ail., alet., all-s., aloe, alum., alumn., am-c., am-caust., am-m., ambr., anan., ant-c., ant-t., apis, Apoc., aran., arg., arg-m., arg-n., arist-cl., arn., Ars., ars-i., ars-met., ars-s-f., arum-m., arund., asar., asc-t., aur., aur-ar., aur-i., aur-s., ba-sv., bac., cob-f., bapt., bar-c., bar-i., bar-m., bart., Bell., bell-p., benz-ac., bor., Bov., brom., bry., bufo, buni-o., cact., Calc., calc-acet., calc-ar., calc-i., Calc-p., calc-s., calc-sil., calc-st-sula., calen., camph., cann-i., cann-s., canth., caps., carb-ac., carb-an., carb-v., carbn-s., card-m., cast., caul., caust., cean., cench., cham., chel., Chin., chin-ar., chin-s., choc., cimic., cina, cinnam., cit-l., cit-v., clem., coc-c., Cocc., coff., coll., coloc., con., cop., cortiso., croc., crot-h., culx., cupr., cupr-ar., cur., Cycl., dict., dig., digin., dulc., elaps, epig., erech., Erig., erod., eupi., fago., Ferr., ferr-ar., ferr-i., ferr-p., ferr-s., fic., fl-ac., flor-p., foll., form-ac., frax., gall-ac., gamb., gels., ger., glon., glyc., goss., gran., grat., guare., hall, ham., Helon., hep., hir., hoit., hura, hydr., hydrc., brucel-a-b., hydrog., hyos., hyper., ign., iod., Ip., iris, joan., jug-r., kali-ar., kali-bi., kali-br., kali-c., kali-fcy., kali-hp., kali-i., kali-m., kali-n., kali-p., kali-s., kali-sil., kiss., kreos., lac-ac., lac-c., lac-v-f., lach., lachn., lap-a., herpes, laur., led., lil-t., lipp., lob., lyc., lyss., m-arct., m-aust., mag-c., mag-m., mag-s., manc., mand., mang., med., Merc., merc-c., merl., mez., Mill., mit., mom-b., morg., mosch., mur-ac., Murx., nat-ar., nat-c., Nat-m., nat-p., nat-s., nat-sil., nep., nicc., nit-ac., Nux-m., Nux-v., oci-s., ol-j., onos., op., ov., pall., paraf., penic., petr., ph-ac., phel., Phos., phyt.,

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

pitu-a., Plat., plb., prun., puls., raph., Rat., rhod., Rhus-t., rhus-v., ruta, sabad., Sabin., samb., sang., sanguis., sapin., sars., Sec., sed-ac., sel., Senec., sep., sieg., sil., solid., spong., stann., staph., Stram., stront-c., sul-ac., sul-i., sulph., syph., tab., tanac., Tarent., tep., ter., tere-ch., thiop., thlaspi, thuj., tril., tub., urt-u., ust., vac., verat., vib., vib-p., vinc., visc., voes., wies., x-ray, xan., zinc., zinc-p., zing., ziz.
BRUST; INDURATION; Mammae; Abszeß, nach (K835, G705) (2) : con., graph.

Das Mittel ist Con.

Spinedi über Konstitutionsmittel:

Bei einfachen Personen ist häufig ein Mittel das ganze Leben. Bei Stadtmenschen, mit vielen Einflüssen, häufig wechselnden Geschlechtspartnern braucht man mehr Mittel. Bei Krebs ist es alles ganz anders. Da holt man den Patienten erstmal aus dem Loch. Läßt sich leiten von den Symptomen die gerade kommen. Erst nach Stabilisierung zeigt sich das antipsorische Mittel.

Fall Frau G. in H. ...

Künzli: Die Rubrik MammaCa nehmen bei offenen Carcinomen. Spinedi: Die Rubrik Knoten ist für den Anfang die sicherste.

Wenn unter homöopathische Therapie ein Tumor auftritt hat man eine wichtige Information: Das gegebene Mittel ist nicht richtig. Diese homöopathisch behandelten Fälle kann man aber retten.

S.131 Fräulein H. aus P.

Fräulein V. 68 Jahre alt, aus M.

Kreosotum

Absonderungen scharf, wundmachend, wie Fleischwasser, übelriechend, färbt die Wäsche gelb, sodaß man sie nicht mehr waschen kann
Pulsieren im Körper (z.B. durch Musik), in Ruhe
Bei Bewegung hört das Pulsieren auf.
Pulsieren in den Extremitäten durch Musik
Pulsieren der Fingerspitzen
Kleine Wunden bluten stark
Sektionswunden
Wildes Fleisch
Blutungen schwarz
Fadenziehendes Blut (z.B. aus dem Uterus)
Magenkrebs
Kleider stören am Magen
Kältegefühl im Magen, wie von Eiswasser
Magen, Verhärtung der Magenwände
Übelkeit ständig
Magenschmerzen nach kalten Speisen
Erbrechen mit Krebs
Unaufhörliches Erbrechen

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Als Palliativum beim Erbrechen
Erbrechen druch nervöse Irritation
Magen, Erbrechen aus renaler Ursache
Erbrechen bei Urämie
Erbrechen bei Uterusbeschwerden
Erbrechen von Speisen lange nach dem Essen
Erbrechen von unverdauten Speisen
Zähen sind kariös schon beim Durchbruch
Karies vorzeitig bei Kindern
Zähne zerbröckeln
Zähne schwarz
Schwarze Flecken auf den Zähnen
Zahnschmerz in der Schwangerschaft
Risse in den Mundwinkeln, während der Mens
Rote Lippen
Auschlag in den Mundwinkeln.
Akne bei unregelmäßiger Menstruation
Wunde Mundwinkel
Ängstlicher Gesichtsausdruck
Kränklicher Gesichtsausdruck
Leidender Gesichtsausdruck
Gesicht faltig.
Weibliches Genitale: Neigung zu Aborten
Aphten in der Vagina
OvariaCa
UterusCa
UterusCa mit Blutung
CervixCa
Vaginalkrebs, schmerzhaft bei der leichtesten Berührung
Condylomata Uterus, Cervix Os uteri
Cervixerosion
Erysipel des Genitale
Blumenkohlaritger Krebs des Genitale (sehr typisch)
Flatus aus der Vagina
Verhärtung des Genitale
Verhärtung Uterus
Verhärtung der Cervix
Jucken durch Leucorrhoe
Jucken während der Mens in der Vagina
Jucken in der Vagina beim Urinieren
Wundmachende, scharfe, Fleischfarbene Leucorrhoe
Gußweise Leucorrhoe
Milchig
Übelriechend
Leucorrhoe in der Schwangerschaft
Leucorrhoe färbt das Leinen, macht die Wäsche steif
Mens mehr nachts
Heiße Menses
Mens schlimmer im Liegen
Mens übelriechend
Mens während der Schwangerschaft

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Mens reichlich mit organischen Erkrankungen des Uterus
Mens kehrt wieder, nachdem sie schon aufgehört hatte.
Schmerz Vagina beim Coitus, brennend
Uterusprolaps bei der Mens, nach der Mens
Vermehrtes sexuelles Verlangen morgens im Bett erhöht
Erhöhtes vermehrtes Sexualverlangen vor und nach der Mens.
Sterilität
Sterilität mit Leucorrhoe
Schwellung der Cervix
Ulcera Cervix, leicht blutend
Cervixulcera, blutig übelriechend.

Operation Ja oder Nein?

Farrington: Es mag von der fehlenden Erfahrung meinerseits abhängen, aber ich habe wenig Erfolg bei den voroperierten Fällen. Sie werden immer schlechter. Ich habe viele Tumoren in der Brust geheilt, einige waren sicher bösartig, aber sie waren alle nicht voroperiert.
Lippe: Wenn der Tumor aufhört zu wachsen, die Krankheitstendenz gestoppt ist under Patient sich allgemein gut fühlt und der Tumor trotzdem nicht kleiner wird, dann kann man überlegen den Tumor zu entfernen.
Gillchrist: Wenn die inneren Mittel die Tumoren heilen, warum sollen die Mittel dann nicht auch einen Rückfall aufhalten.
Darauf Lippe: Es ist nicht korrekt zuerst zu operieren. Erst muß die Krankheit beseitigt werden, dann evtl. operieren.
Ghose: Chirurgie sollte nur angewendet werden, wenn die inneren Mittel versagen. Erst alle inneren Behandlungsmöglichkeiten ausschöpfen.
Thomas Skinner: Niemals operieren. Ein operierter Krebs wird von mit lieber nicht behandelt.
Carlton: Keinen der Krebse habe ich per se behandelt. Jeden Fall habe ich individualisiert so gut ich es konnte. Jedem dieser Fälle wurde mehr geholfen, als jede andere Methode die ich angewendet hätte. Mein einziges Vertrauen beim Krebs ist die Homöopathie.
Fergie Woods: Chirurgie ist berechtigt, wenn der Tumor durch die Schwellung psychische und physische Schmerzen verursacht oder das Leben bedroht.

Strahlenfolgen:

Colemann: Calendulatinktur. Radium bromatum von C30 bis CM.

Opiate und Schmerzmittel:

Die Schmerzen können durch das individualisierte Mittel viel besser bekämpft werden als durch Morphin.

Palliation, unheilbare Fälle:

Siehe Kent letztes Kapitel

Behandlung mit Tiefpotenzen:

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Fall 19 Osteosarkom

ALLGEMEINES; WACHSTUM; Störungen (12) : agar., bar-c., calc., Calc-p., ferr., mag-m., ph-ac., phos., sil., sulph., thyr., vip.
ALLGEMEINES; ENTWICKLUNGSSTILLSTAND (SII-156) (MIND; Development, mental; arrested) (MIND; Talk; slow learning to) (EXTREMITIES; Walk, late learning to) (26) : agar., bac., bar-c., bor., bufo, calc., Calc-p., carc., caust., chin., cupr., des-ac., kali-c., kreos., lac-d., med., nat-m., nep., ph-ac., phos., pin-s., sil., sulfa., sulph., thyr., vip.
ALLGEMEINES; ENTWICKLUNGSSTILLSTAND; Ernährungsstörung, wegen (12) : bac., bar-c., calc., calc-p., caust., kreos., lac-d., med., nat-m., pin-s., sil., thyr.

Mitte August der Behandlung mit Calc-p.D6 Alle 2-3 Stunden einen Monat lang.
Aber keine Wirkung. Trotzdem weiter Calc-p.D6. Dann kam die Besserung. Patient konnte jetzt Arm ohne Schwierigkeiten heben. Schmerz in beiden Armen und der Brust hörte auf.

BRUST; EXOSTOSE; Rippen (K832, G703) (2) : calc-f., merc-c.
ALLGEMEINES; KARZINOMATÖSE Leiden; Sarkom; Osteosarkom (29) : acon., arn., ars., asaf., aur., bar-c., bell., bry., calc., calc-f., con., dulc., eup-per., graph., hecla., hep., lach., lyc., merc., mez., nit-ac., ph-ac., phos., rhus-t., ruta, sil., staph., sulph., symph.

Jetzt Calc-f.D6
Am 13.11.1933 bei der Visite fühlte sich der Patient sehr gut. Nur noch kleines Knötchen an der Brust. Follow up über mehrere Jahre.

Fall 20

MAGEN; KARZINOM (K482, G412) (64) : acet-ac., act-sp., am-m., ant-c., arg-n., Ars., ars-i., asim., aur., bar-c., bell., Bism., cadm-s., calc., calc-f., caps., Carb-ac., Carb-an., carb-v., chin., Con., crot-h., Cund., dulc., eucal., form-ac., gaert., graph., hydr., ip., iris, kali-bi., kali-br., kali-c., kali-s., kreos., lach., Lyc., mag-p., matth., merc-c., merl., mez., nep., nit-s-d., nux-v., orni., pep., Phos., plat., plat-m., plat-m-n., plb., psor., puls., reser., rob., sal-ac., sec., sep., sil., staph., sulph., verat.
ABDOMEN; HÄRTE; Pankreas (K551, G469) (4) : bar-m., carb-an., merc-cy., stry.
MUND; SPEICHEL; salzig (K417, G353) (Mucus; salty) (TASTE; Salty) (34) : am-c., ang., ant-c., ant-t., carb-an., colch., Cycl., dig., elaps, euph., hyos., kali-bi., kali-i., kali-p., lac-ac., lyc., mag-m., merc., merc-c., mez., nat-c., nat-m., phos., ptel., rhus-t., sanic., sep., sin-a., stram., sulph., tax., ther., verat., verb.
ALLGEMEINES; KARZINOMATÖSE Leiden; Drüsen (K1346, SII-56, G1111) (9) : ars-br., aur-m., buni-o., Carb-an., Con., ho., sieg., sul-i., syph.

Verordnung: Carb-an.C7 alle 2 Stunden
Verlauf: Wartete das Ergebnis mit Vertrauen. Morphin um die Hälfte reduzieren. Eiweiß und Wasser zu Essen. Morphin wurde täglich um die Hälfte reduziert. Abgesetzt nach einer Woche.
Keine Klistiere waren mehr nötig. Urin floß reichlich und ohne Beschwerden. Ab dem dritten Tag gab er einen Telöffel Bovinine. Dann kein Speisenerbrechen mehr. Aber Schleimerbrechen einmal am Tag für drei Wochen. Kein salziger Speichel mehr.
Nach 2 Wochen ißt sie Kartoffeln, Eier, Lammfleisch und Milch. Stuhlgang normal.
Waden nahmen zu, normale Muskulatur. Kehrte zurück nach Hause und machte ihren Haushalt, soweit ihr das möglich war. Noch etwas Hydrops im Bauch.
Nach Esssen von Fisch kam ein Durchfall. Da Bry.200 was sofort half.
Am 15.11. erbrach sie Speisen beim Hausbesuch. Phos.30

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Am 17. Nov. kein Erbrechen mehr. Aber mehr Aszites. Carb-an.30
Weil die Autopsie so unerwartet in die Zukunft verschoben wurde, konnte man nichts sagen ob es ein Magen oder ein PankreasCa war. Das kümmert aber nicht.

Fall 21. Von J.T. Kent

GESICHT; KARZINOM (K355, G299) (14)
SCHLAF; LAGE; Rücken, auf dem; Hand; über dem Kopf (K1246, SIII-57, G1028) (11)
ALLGEMEINES; SPEISEN und Getränke; kalte; Getränke, Wasser; agg. (K1362, SII-232, G1124) (101)
ALLGEMEINES; JAHRESZEIT; Winter; agg. (K1422, SII-571, G1172) (FEVER; Winter) (85)
EXTREMITÄTEN; KÄLTE; Fuß (K962, G807) (Frozen sensation; foot) (Chilblains; foot) (Chilliness; feet) (226)
HALS; ENTZÜNDUNG; Tonsillen; rezidivierend (K454, G386) (33)
KOPF; HAAR; Beschwerden; Haarausfall, Alopecia (K120, G100) (baldness) (147)
MAGEN; ÜBELKEIT; Fahren im Wagen, beim (K509, G434) (Vomiting; General; riding in a carriage) (37)
BLASE; HARNDRANG, krankhafter; häufig (K653, G559) (Urination; frequent) (216)
RÜCKEN; SCHMERZEN; allgemein; Sakralregion (K909, G764) (192)
HAUT; HAUTAUSSCHLÄGE; allgemein; Winter; agg. (K1323, G1091) (21)
KOPF; JUCKREIZ; Kopfhaut (K128, G106) (162)
REKTUM; JUCKREIZ im After (K622, G532) (214)
HAUT; WARZEN; unterdrückt; Beschwerden nach (5)
ALLGEMEINES; HITZE; Lebenswärme, Mangel an (K1366, SII-307, G1127) (Reaction; lack of) (215)
HARN; MILCHIG (K686, G587) (Color; white) (Sediment; milky) (59)
NASE; VERFÄRBUNG; gelb; Sattel, quer über der (K334, G282) (8)
ALLGEMEINES; SPEISEN und Getränke; Bier; agg. (K1362, SII-219, SII-220, G1123) (49)
FIEBER, HITZE; INTERMITTENS, Febris, chronisch, Wechselfieber, Malaria; verdorben (K1288, G1062) (abuse of quinine) (9)

GESICHT; KARZINOM (K355, G299) (14) : Ars., aur., carb-an., con., kali-ar., kali-c., kali-i., lach., nit-ac., phos., sil., sulph., syph., zinc.
SCHLAF; LAGE; Rücken, auf dem; Hand; über dem Kopf (K1246, SIII-57, G1028) (11) : ars., carc., lac-c., med., nux-v., ozone, plat., Puls., sulph., verat., viol-o.
ALLGEMEINES; SPEISEN und Getränke; kalte; Getränke, Wasser; agg. (K1362, SII-232, G1124) (101) : acet-ac., agar., all-s., allox., alum., alum-p., alum-sil., alumn., anac., ant-c., apis, apoc., arg-n., ars., ars-s-f., aur-ar., bell., bell-p., bor., bry., cadm-s., calad., calc., calc-p., calc-sil., camph., Canth., caps., carb-an., carb-v., cham., chel., chin., clem., cocc., coloc., con., croc., carc-brn., cycl., dig., dros., dulc., elaps, Ferr., ferr-ar., ferr-m., ferr-p., graph., grat., guare., hep., hyos., ign., kali-ar., kali-c., kali-chl., kali-i., kali-p., kali-sil., kreos., lach., lept., lob., lyc., mag-p., manc., mang., merc., merc-i-r., mur-ac., nat-ar., nat-c., nat-p., nat-sil., nit-ac., nux-m., nux-v., oci-s., op., ph-ac., psil., puls., rauw., rhod., Rhus-t., sabad., sars., Sep., sil., spig., spong., squil., staph., stram., sul-ac., sulph., tarent., teucr., thuj., verat.
ALLGEMEINES; JAHRESZEIT; Winter; agg. (K1422, SII-571, G1172) (FEVER; Winter) (85) : Acon., aesc., agar., alum., Am-c., ammc., arg., Ars., ars-i., Aur., aur-ar., aur-s., bar-c., bell., bor., bov., Bry., calc., calc-p., calc-sil., Camph., caps., carb-an., carb-v., carbn-s., caust., cham., cic., cina, cist., coc-c., cocc., colch., con., Dulc., ferr., ferr-ar., Fl-ac., graph., Hell., Hep., hyos., ign., ip., kali-bi., Kali-c., kali-p., kali-sil., kalm., Lyc., mag-c., Mang., merc.,

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

mez., Mosch., nat-ar., nat-c., nat-m., nit-s-d., Nux-m., Nux-v., Petr., ph-ac., phos., prot., Psor., Puls., rhod., Rhus-t., ruta, sabad., sanguin-n., sars., sec., sep., sil., spig., spong., stann., Stront-c., sulph., syph., Verat., viol-t., visc.

EXTREMITÄTEN; KÄLTE; Fuß (K962, G807) (Frozen sensation; foot) (Chilblains; foot) (Chilliness; feet) (226) : abrot., absin., acet-ac., acon., agar., aloe, alum., alum-sil., alumn., am-br., am-c., am-m., Ambr., anac., androc., ang., Ant-c., Ant-t., anth., aphis., Apis, apoc., arg., arg-n., arn., Ars., Ars-i., ars-s-f., asaf., asar., asc-t., Aur., Aur-s., bac., cob-f., bapt., bar-c., bar-m., Bell., benz-ac., berb., both-a., bov., brach., Brom., bry., bufo, cact., calad., Calc., calc-p., calc-s., Calc-sil., camph., urine-carc., cann-i., cann-s., canth., caps., carb-ac., carb-an., carb-v., carbn-o., Carbn-s., carc., caul., Caust., cedr., cham., chel., Chin., chin-ar., choc., cic., cimic., cimx., cina, cinnb., cist., cocc., coff., colch., coloc., Con., croc., crot-c., crot-h., carc-brn., Cupr., cupr-ar., daph., Dig., dor., Dros., dulc., elaps, eup-per., euphr., fago., Ferr., ferr-ar., Ferr-i., ferr-p., form., gels., glon., Graph., hell., helo., hep., hipp., hura, hydrc., brucel-a-b., hydrog., hyos., hyper., iber., ign., ind., Iod., Ip., iris, Kali-ar., kali-bi., Kali-c., kali-chl., kali-i., Kali-p., Kali-s., Kreos., lac-ac., lac-d., Lach., lact., herpes, laur., led., lil-t., Lyc., lycps., mag-c., mag-m., mag-p., mag-s., manc., mang., med., Meny., Merc., merc-c., mez., morph., mur-ac., Naja, Nat-ar., Nat-c., Nat-m., nat-n., nat-p., nat-s., Nat-sil., Nit-ac., nux-m., nux-v., oena., ol-an., ol-j., olnd., op., ox-ac., pall., Par., Petr., Ph-ac., Phos., phyt., pic-ac., pip-m., plan., plat., plb., podo., polyg., psor., ptel., seq-s., Puls., ran-b., raph., Rhod., rhus-t., rob., rumx., Ruta, sabad., sabin., samb., sang., sars., sec., sel., Sep., Sil., spong., Squil., stann., staph., Stram., stront-c., stry., sul-ac., Sulph., sumb., tab., tarent., tell., Thuj., thyr., trif-p., valer., verat., verat-v., verb., vesp., zinc.

HALS; ENTZÜNDUNG; Tonsillen; rezidivierend (K454, G386) (33) : alumn., Bar-c., bar-m., brom., calc-p., carc., diph., diphtox., dys-co., graph., guai., hep., kali-i., lach., lyc., mez., morg., morg-g., nat-m., nit-ac., phyt., pitu-a., Psor., sang., sep., sil., sul-i., sulph., syc-co., thal., thuj., Tub., vesp.

KOPF; HAAR; Beschwerden; Haarausfall, Alopecia (K120, G100) (baldness) (147) : abrot., ail., all-s., alum., alum-p., alumn., am-c., am-m., ambr., anan., ant-c., ant-t., anthro., apis, ars., ars-i., ars-s-f., arund., asc-t., Aur., aur-ar., aur-m., aur-m-n., aur-s., bac., bar-c., bar-s., bell., bor., bov., bry., bufo, calc., calc-f., calc-i., calc-p., calc-s., calc-sil., urine-carc., canth., carb-an., Carb-v., Carbn-s., carl., caust., chel., chin., chlol., chrysar., colch., con., cop., cory., cupr-s., cur., dulc., elaps, ferr., ferr-ar., ferr-m., ferr-p., Fl-ac., form., form-ac., glon., Graph., hell., hell-f., hep., hyper., ign., iod., jab., kali-ar., kali-bi., Kali-c., kali-i., kali-n., kali-p., Kali-s., kali-sil., kreos., Lach., lob., Lyc., mag-c., manc., menth., merc., merc-c., mez., morg., naja, nat-c., Nat-m., nat-p., nat-sil., Nit-ac., nuph., oena., ol-j., op., osm., par., ped., petr., ph-ac., Phos., piloc., pitu-a., pix., plb., psor., puls., rhus-t., rhus-v., rosm., sabin., sanic., sars., sec., sel., Sep., sieg., Sil., skook., sphing., stann., staph., stry-ar., sul-ac., sul-i., Sulph., syc-co., syph., tab., tep., thal., Thuj., thyr., tub., ust., vesp., vinc., wies., zinc., zinc-p.

MAGEN; ÜBELKEIT; Fahren im Wagen, beim (K509, G434) (Vomiting; General; riding in a carriage) (37) : allox., androc., arn., beryl., bor., cadm., calc., calc-p., carc., cinnam., Cocc., cortico., cycl., hep., hydrog., iris, lac-d., lyc., mag-c., naja, nat-m., nux-m., nux-v., ozone, Petr., phos., psor., puls., sanic., sel., Sep., sulph., tab., ther., thuj., thyr., zinc.

BLASE; HARNDRANG, krankhafter; häufig (K653, G559) (Urination; frequent) (216) : acon., act-sp., aesc., aeth., agar., agn., alf., aloe, alum., alum-sil., alumn., am-c., am-m., anac., ang., ant-c., ant-t., Apis, aran., Arg., arg-n., arist-cl., Arn., ars., ars-i., aspar., aur-m., Bar-c., bar-i., Bar-m., bar-s., Bell., benz-ac., berb., bor., bor-ac., bov., bry., cact., cadm-s., calc., calc-ar., calc-i., calc-p., camph., cann-s., Canth., caps., carb-an., carb-v., carbn-s., carl., Caust., cedr., cham., chel., Chim., chin., chin-ar., chin-s., chlol., cic., cimic., cina, clem., cob., Coc-c., cocc., coff., colch., Coloc., con., conv., cop., corn., cub., cupr., cur., cycl., daph., Dig., dios., dros., dulc., dys-co., echi., equis., erig., ery-a., eup-pur., euph., euphr., eupi., ferr-p., ferr-pic., fl-ac., form., gels., glyc., guai., guare., ham., Hell., helon., hep., hydrang., hydrog., hyos., ign.,

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

indg., indol., iod., ip., jatr., kali-ar., kali-bi., kali-c., kali-i., kali-m., Kali-n., kali-p., kali-s., kali-sil., kalm., Kreos., Lac-ac., Lac-c., lac-d., lach., led., Lil-t., lith-be., lith-c., Lyc., mag-m., mang., med., meny., meph., Merc., Merc-c., merc-i-r., mez., morph., mur-ac., murx., nat-ar., nat-c., Nat-m., nat-p., nit-ac., nux-m., Nux-v., oci., ol-an., ol-sant., olnd., ox-ac., pall., par., pareir., petr., petros., ph-ac., phos., piloc., plb., podo., prun., psor., Puls., pulx., ran-b., raph., rat., rhod., rhus-t., rumx., ruta, sabad., sabal., sabin., samb., sanic., sant., sars., sec., sel., sep., sil., solid., spig., spong., Squil., stann., Staph., stram., sul-ac., sul-i., Sulph., sumb., syph., tab., tarax., ter., Thuj., trif-p., tril., tritic., uva., verat., verb., vesp., viol-t., zinc., zing.
RÜCKEN; SCHMERZEN; allgemein; Sakralregion (K909, G764) (192) : abrot., absin., acon., act-sp., Aesc., Agar., ail., all-s., aloe, alum., alum-p., alum-sil., am-c., am-m., ang., ant-c., Ant-t., apis, arg., arg-n., arn., ars., ars-i., ars-s-f., asaf., aur., aur-ar., aur-i., aur-s., bad., cob-f., bapt., bar-c., bar-i., bar-s., bell., Berb., berb-a., bor., bry., calad., Calc., calc-i., calc-p., calc-s., canth., caps., carb-ac., carb-an., carb-v., carbn-s., carc., caul., caust., cench., cham., chel., chin., chin-ar., cic., cimic., cimx., cina, cinnb., cob., coc-c., cocc., coff., colch., coloc., con., cor-r., croc., cupr., cupr-ar., dig., dios., dulc., eup-per., eup-pur., ferr., ferr-i., fl-ac., form., gamb., Gels., glon., graph., ham., helon., hep., hydrog., hyper., ign., iod., kali-ar., kali-bi., kali-c., kali-chl., kali-i., kali-n., kali-p., kali-s., kali-sil., kreos., lac-c., lach., lact., lam., laur., lec., led., lept., lil-t., lith-c., lob., Lyc., lyss., mag-c., mag-m., mag-s., med., meli., meny., merc., mez., mosch., Mur-ac., murx., naja, nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., nat-s., nat-sil., Nit-ac., Nux-m., nux-v., ol-an., ol-j., Onos., op., ox-ac., ozone, petr., phel., phos., phys., phyt., pic-ac., plan., plat., podo., psor., ptel., Puls., ran-b., ran-s., rhod., rhus-t., ruta, sabin., samb., sang., sarr., sars., sec., seneg., Sep., sil., spong., staph., stram., stront-c., sul-ac., sul-i., sulph., syph., tarax., Tell., ter., thuj., ust., valer., Vario., verat., vib., xan., zinc., zinc-p., zing.
HAUT; HAUTAUSSCHLÄGE; allgemein; Winter; agg. (K1323, G1091) (21) : aloe, alum., ars., calc., caust., dulc., hep., kali-br., kali-c., mang., merc., mez., petr., psor., Rhus-t., sabad., sep., sil., stront-c., sulph., thuj.
KOPF; JUCKREIZ; Kopfhaut (K128, G106) (162) : abrot., acon., agar., agn., alum., alum-p., alum-sil., am-c., am-m., amyg-p., anac., anag., anan., ant-c., apis, arg., arg-n., arn., ars., ars-i., ars-s-f., arund., asar., aur., aur-ar., aur-i., aur-s., bad., cob-f., Bar-c., Bar-s., bell., benz-ac., berb., bov., bran., bry., Calc., calc-i., calc-p., Calc-s., calc-sil., caps., carb-ac., carb-an., carb-v., Carbn-s., caust., cench., cham., chel., chin., choc., clem., cob., cob-n., coff., coloc., com., con., corn., crot-h., carc-brn., cupr-ar., cycl., daph., dig., dros., elaps, eup-pur., fago., ferr., ferr-ar., ferr-i., ferr-p., fl-ac., form., gels., Graph., grat., hep., hura, brucel-a-b., hydrog., ind., iodof., iris-t., jug-c., jug-r., kali-ar., kali-bi., kali-c., kali-chl., kali-i., kali-n., kali-p., kali-s., lach., herpes-z., laur., led., lil-t., Lyc., mag-c., mag-m., manc., med., menis., meph., merc., merc-c., merc-i-f., merc-s., Mez., morg., mosch., mur-ac., Nat-m., nat-s., nit-ac., nux-v., olnd., paeon., par., ped., petr., ph-ac., phos., pic-ac., plan-m., puls., ran-s., rat., rhod., rhus-t., ruta, sabad., sarr., sars., sel., seneg., sep., sil., spig., spong., staph., stront-c., stry., sul-ac., sul-i., Sulph., tab., tarax., tarent., tell., ther., thuj., til., verat., vinc., zinc., zinc-p.
REKTUM; JUCKREIZ im After (K622, G532) (214) : acon., Aesc., Agar., agn., all-c., Aloe, alum., alum-p., alum-sil., alumn., Am-c., am-m., ambr., anac., anan., androc., ang., ant-c., ant-t., apis, apoc., arg., arg-n., ars., ars-i., ars-s-f., asar., aur-m., aur-s., ba-tn., cob-f., bar-c., bar-i., bar-m., bar-s., bell., berb., bor., bov., brom., bry., bufo, cact., cadm-i., cahin., Calc., calc-acet., calc-ar., calc-f., calc-i., calc-p., Calc-s., calc-sil., canth., caps., carb-ac., Carb-v., Carbn-s., carc., card-m., carl., casc., Caust., cench., cham., chel., chin., chin-ar., chin-s., cic., cina, cinnb., cist., clem., coc-c., cocc., coff., colch., coll., coloc., con., cop., croc., carc-brn., cub., cupr., dios., dulc., elaps, elat., euph., fago., ferr., ferr-ar., ferr-i., ferr-m., ferr-ma., ferr-p., Fl-ac., gaert., gran., Graph., grat., ham., hep., hom., hydrc., brucel-a-b., ign., iod., ip., jac-c., jug-r., kali-ar., kali-bi., Kali-c., kali-m., kali-n., kali-p., Kali-s., lach., laur., led., lil-t., lith-c., Lyc., mag-c., mag-m., med., meny., merc., merc-c., merl., mez., mill., morg., morg-g., morph., mur-ac., naja, nat-ar., Nat-c., nat-m., nat-p., nat-s., nat-sil., Nit-ac., Nux-v., op., ox-ac., ozone,

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

paeon., pen., petr., petros., ph-ac., phel., Phos., pin-s., pitu-a., plat., plb., polyg., prot., prun., psor., Puls., rad-br., ran-s., rat., rham-f., rhus-t., rhus-v., rumx., ruta, sabad., sabin., sac-alb., sac-l., sanguin-n., sars., scirr., sec., seneg., sep., serp., sil., sin-a., slag, spig., spong., squil., stann., staph., sul-ac., sul-i., Sulph., syc-co., syph., tab., tell., Teucr., thea., thuj., tub., uran-n., urt-u., valer., verb., viol-o., visc., wye., zinc., zing.
HAUT; WARZEN; unterdrückt; Beschwerden nach (5) : meny., merc., nit-ac., staph., thuj.
ALLGEMEINES; HITZE; Lebenswärme, Mangel an (K1366, SII-307, G1127) (Reaction; lack of) (215) : acon., aesc., agar., Agn., allox., alum., alum-p., Alumn., am-br., am-c., am-m., ambr., Anac., androc., ang., anh., ant-c., ant-t., aral., Aran., aran-ix., arg., arg-n., arist-cl., Ars., ars-h., ars-i., ars-s-f., asar., aur., aur-s., cob-f., Bar-c., bar-m., bar-s., fel-sui., Bor., bov., brom., bry., bufo, buth-aust., cact., cadm-s., calad., Calc., Calc-ar., calc-f., Calc-p., calc-s., calc-sil., calen., Camph., urine-carc., cann-s., canth., caps., Carb-an., carb-v., carbn-s., carc., caul., Caust., cham., chel., chin., chlor., chloram., chlorpr., choc., Cic., cimic., cina, cinnb., Cist., cob-n., coc-c., cocc., colch., con., croc., Crot-c., cupr-acet., cycl., cyt-l., dicha., dig., Dulc., elaps, esp-g., eucal., eup-per., euph., Euphr., Ferr., ferr-acet., ferr-ar., ferr-p., Graph., guai., hed., hell., Helo., Hep., hir., hydr-ac., hydrog., hyos., hyper., ign., ip., Kali-ar., Kali-bi., kali-br., Kali-c., kali-n., Kali-p., kalm., kreos., lac-ac., lac-d., lach., herpes, hydroq., lat-m., laur., Led., lyc., lycps., mag-c., mag-m., Mag-p., mag-s., mang., med., meny., merc., merc-c., mez., Mosch., mur-ac., naja, nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., Nat-s., nat-sil., nep., Nit-ac., nux-m., Nux-v., ol-j., Olnd., op., ox-ac., par., penic., perh., petr., Ph-ac., Phos., pitu-a., plat., plb., Psor., seq-s., puls., Pyrog., ran-b., ran-s., rhod., Rhus-t., rumx., Sabad., Sabin., samb., sarcol-ac., saroth., sars., sel., senec., seneg., sep., Sil., spig., spong., Squil., stann., staph., stram., Stront-c., sul-ac., sulph., sumb., Tarax., tarent., Teucr., thal., ther., thuj., thyr., tub., tub-sp., v-a-b., valer., verat., verat-v., viol-t., vip., vip-a., x-ray, zinc., zinc-i., zinc-p.
HARN; MILCHIG (K686, G587) (Color; white) (Sediment; milky) (59) : agar., alum., ambr., ant-t., Apis, arn., Aur., aur-m., berb., bov., caj., calc., cann-s., caps., carb-v., card-m., caust., chel., chin., chin-s., cina, clem., coloc., con., cop., cycl., dulc., eup-pur., ferr., ferr-i., gels., Hep., iod., kali-bi., kali-p., lappa, lil-t., Lyc., merc., merc-c., mur-ac., nat-m., nit-ac., nux-v., petros., Ph-ac., phos., plb., raph., rhus-t., sep., stann., still., sul-i., sulph., uran-n., uva., viol-o., visc.
NASE; VERFÄRBUNG; gelb; Sattel, quer über der (K334, G282) (8) : carb-an., chel., lyc., op., sanic., Sep., sulph., tril.
ALLGEMEINES; SPEISEN und Getränke; Bier; agg. (K1362, SII-219, SII-220, G1123) (49) : acon., act-sp., aloe, alum., ant-t., ars., asaf., bapt., bell., bry., cadm-s., zirc., carbn-s., card-m., chel., chin., chlol., chlor., coc-c., cocc., coloc., con., carc-brn., euph., ferr., fl-ac., ign., kali-bi., kali-chl., kali-n., led., lyc., merc-c., mez., mur-ac., nux-m., Nux-v., puls., rhus-t., sec., sep., sil., stann., staph., stram., sulph., teucr., thuj., verat.
FIEBER, HITZE; INTERMITTENS, Febris, chronisch, Wechselfieber, Malaria; verdorben (K1288, G1062) (abuse of quinine) (9) : ars., calc., ferr., ip., nat-m., nux-v., Sep., sulph., tarent.

Zunächst Psor. weil Patient früher heißblütig und jetzt kalt.
Keine Reaktion.
Dann Sulph.XM, dann gut.

Schlegel S.158
Mamma Ca Fälle.

Schlegel: S.168
Fräulein M.B...

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Spinedi: Con. ist die pflanzliche Schwester des mineralischen Phos.

Künzli: Ausschläge im Genitalberich an rhus-t. denken.

Schlegel S172. von 1922
Ich will nun noch eine Krankengeschichte...

Meistverwendete Mittel von Schlegel:

Con. 14 mal
Bry. 9 mal
Bell. 9 mal
Sulph. 5mal
Hydr 4 mal
Tub. 4 mal
Graph. 4 mal
Bell-p. 4 mal
Hep. 3 mal
Phos. 3 mal
Nit-ac. 3 mal
Carb-an. 3 mal
Thuj. 3 mal
Nat-m. 2 mal
Puls. 3 mal
Chin. 2 mal
Merc. 1
Ars. 1
Lyc. 1
Caust. 1
Phyt 1
Staph. 1
Sil. 1
Sep.

Nit-ac.: Kann nicht verzeihen. Auch nicht wenn man um Entschuldigung bittet.

Krebsarten von Schlegel

Brust
Gesicht
Ösophagus
Halsdrüsen
Bauchhöhle, seien gut zu heilen, besser als Mamma. Weil Bauchorgane besser durchblutet.
Uterus (immer wieder Arg-n.)
Blasenkrebs
Sarkom
Zungen
Kehlkopf
Neuroblastom
Hirn
Mediastinum

Arg-n.: Gefühl er ist verachtet.

Gesichtkrebse

Schlegel verwendet: Nit-ac. 5, Hep. 5, Calc 4, Sil, Ars Bell je 3, Caust. Chel, Thuj, Rhus, Aur. Carb-v. je 2 , Nat-m, Cond., Chin., lach, kali-ars., graph., sulph, con. lyc. je 1

Carlton gibt:
Epitheliom Ars.200 in Wasser, dann Nit-ac., Kali-bi
Anderer Fall: Ars, nit-ac, Caust

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Fälle S. 136
Nebst den Krebsen der weiblichen Brustdrüse...

„Klinische Homöopathie“ von Walter Zimmermann: Bei verwitweten Personen Leukozytendepression.

Frau S.t., 67 Jahre...

Nit-ac.

Aus gelbem Büchlein: Klinische Materia Medica von Yves Labord
Craurosis Vulvae
Uterus Ca
Zungen Ca
MundCa
GaumenCa.
Aids

Gesichtskrebs, Lippenepitheliom, Oberlippe
Risse in den Mundwinkeln
Knacken im Kiefergelenk beim Kauen
Chloasma in der Schwangerschaft
Wahnidee ist in einem Scheidungsprozeß (Man darf nicht Verzeihen in einem Prozeß)
Braune Flecken an der Stirn
Kupferfarbene Flecken (syphilitisches Zeichen)
EXTREMITÄTEN; FROSTBEULEN; Hände; Wetter; mildem, bei (K955, G801) (2) : nit-ac., stann.
Gelbe Flecken im Gesicht
Hautauschläge Nasenspitze
Furunkel am Kinn
Komedonen auf der Nase
Schorfige Ausschläg um den Mund
Schorfige Ausschläge in den Mundwinkeln
Schorfige Ausschläge an der Nasenspitze
Ausschlag im Gesicht, schmerzhaft bei Berührung
Pickel auf den Lippen
Pickel an der Nasenspitze
Pusteln an der Nase
Bläschen am Kin
Bläschen an der Nasenspitze
Ausfallen der Barthaare
Sommersprossen (latente Psora)
Jucken der Lippen
Jucken der Oberlippe
Wie ein Splitter in den Lippen.
Gesichtsschmerzen wie von Nadeln
Schwellung um die Augen
Schwellung unter den Augen
Schwellung der Unter und der Oberlippe
Ulcera Mundwinkel
Blutende Warzen beim Waschen der Hände (nur Nit-ac.)

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Blumenkohlartige Warzen
Hornige Warzen
Feuchte Warzen
Scharf stechende Warzen
Gestielte Warzen
Glatte Warzen
Weiche, kleine Warzen

Auswüchse, Wucherungen:
Blutende, flache, feuchte, übelriechende, gestielte Condylome
Condylome mit stechenden Schmerzen, wie von einem Splitter
Fungus cowhliflower (bösartiger Tumor)
Fungus hämatodes (bösartiger blutreicher Tumor, definert im Borland)

Spinedi über Herpes

:Für Herpes immer nur die Rubrik Bläschen nehmen! Außer Herpes im Mundwinkel und unterhalb der Lippe, weil sich das bewährt hat.

Leberflecken: Skin, discoloration, brown spots (sykotisches Zeichen)
Bei den Körperregionen sind die großen Flecken
Moles: Angeborene erhabene pigmentierte Flecke (charakteristisch für Carc).
Skin nävi: Feuermale, sowohl die flammae als auch die cavernösen (Sykosis 3, ererbte Sykosis, niemals unterdrücken, da das schon ein Miasma im dritten Grad ist).
Kleine rote Nävi (Sykosis 3): Nävi, red
Risse an der Urethraöffnung
Risse am weiblichen Genitale
Risse in den Canthi
Risse auf den Augenlidern
Hautauschläge hinter den Ohren, feucht.
Risse in den Nasenwinkeln
Risse in den Mundwinkeln
Risse in den Lippen
Sehr rissige Zunge (in alle Richtungen)
Warzen am äußeren Hals
Warzen am Abdomen
Warzen am Brustkorb
Warzen am Rücken
Warzen in der Cervikalregion
Condylomata am Auge (im Repertorium heißt es Warzen)
Condylomata in den Canthi, in den Augen Lidern, in den Augenbrauen
Blutende Condylomata am Augenlid
Warzen an der Nase
Warzen in der Nase
Warzen an den Lippen
Feuchte Condylomata am Rectum
Condylomata am Rectum und am Genitale
Condylome bluten leicht.
Hahnenkamartig (Sykose)
Flache Condylome
Stechender Schmerz in den condylomen.

Dr. Thomas Quak Pettenkoferstr. 1 80336 München Tel: 089 54070894 Fax: 089 54070831

Condylome am Penis, am Praeputium.
Genitale: Blumenkohlartige Condylome
Warzen am Oberarm
Warzen am Unterarm
Warzen an den Händen von Masturbation
Warzen am Handrücken
Warzen an der Handfläche