

Die Rubrik Impffolgen im Kent'schen Repertorium

Apis

Impffolgen (Lokalreaktionen, Anaphylaxie, Allgemeines)

Berührungsempfindlichkeit der Haut.

Brennen; Brennen < durch Wärme.

Ruhelosigkeit und Nervosität.

Starke Schwellung.

Stechen.

Dyspnoe, erschwertes Einatmen.

Glottisödem.

Hände werden blau und kalt.

Purpurfarbenes Gesicht.

Schreckliche Ruhelosigkeit.

Urticaria.

Wundheitsgefühl in der Brust.

Zusammenschnüren im Hals.

Neurologische Zeichen

Cri encephalique.

Dauerndes Wimmern bei Kindern.

Diarrhoe durch cerebrale Reizung.

Empfindlichkeit der Magengegend und des Abdomens.

Extreme Schläfrigkeit.

Halbseitiges Zucken mit Lähmung der anderen Seite.

Häufiges Gähnen.

Klonische und tonische Krämpfe.

Photophobie.

Schielen.

Schreien im Schlaf, plötzliches Aufschreien.

Steifheit des Unterkiefers.

Ungeschickt, läßt Gegenstände fallen.

Zähneknirschen.

Arsen

Impffolgen (Lokalreaktionen, Anaphylaxie, Allgemeines)

Heftiges Brennen.

Stechen, heißes Jucken und heftiges Brennen der Haut.

Rötliche oder bläuliche Flecke der Haut.

Blasenausschlag.

Geschwüre mit erhabenen u. harten Rändern.

Todesfurcht.

Extreme Ruhelosigkeit.

Patient dreht und windet sich.

Heftige Bauchschmerzen.

Kalte, feuchte Haut.

Brustbeklemmung, erschwerte Atmung, Ohnmacht.

Außerordentliche Schwellung des Kopfes und des Gesichtes.

Schwellung des Gesichtes und der Genitalien.

Schwellung der Augen.

Rötung der Konjunktiven.

Schwellung der Nase.

Heftiges Niesen.

Ausschlag an Mund und Lippen, nahe des Lippenrotes.

Brennen im Rachen.

Starkes Trockenheitsgefühl im Rachen.
Bitterer Mundgeschmack.
Heftige Bauchschmerzen, linksseitig.
Kältegefühl oder unerträgliches Brennen im Abdomen.
Spasmodisches Zusammenschnüren des Kehlkopfes.
Atembeklemmung, ängstliche, kurze Atmung.
Periodische Hustenanfälle.
Erstickungsanfall mit kaltem Schweiß.
Große Schwäche, Erschöpfung.
Heftiges Herzklopfen.
Asthmaanfälle.

Neurologische Zeichen

Leichtes Erschrecken.
Extreme Unruhe.
Rucke und Auffahren beim Einschlafen.
Wechselt häufig die Lage im Bett.
Rechtsseitige Neuralgien.
Große Gedächtnischwäche.
Schwindel beim Gehen ins Freie.
Extreme Photophobie.
Pupillen verengt.
Krampfhaftes Schließen der Lider, manchmal wegen des Lichtes.
Schlucken schmerzhaft und erschwert, wie durch Lähmung des Ösophagus.
Bitterer Mundgeschmack.
Harnverhaltung, wie durch Blasenlähmung.
Krämpfe in den Fingern.
Lähmungsartige Schwäche der Oberschenkel.
Zittern der Glieder.
Anhaltende Schläfrigkeit mit heftigem und häufigem Gähnen.
Zucken der Glieder beim Einschlafen.
Während des Schlafes schreckhaftes Auffahren, Stöhnen, mürrische Ausrufe, Zähneknirschen, konvulsivische Bewegungen von Händen und Fingern.

Echinacea angustifolia

Impffolgen (Lokalreaktionen, Anaphylaxie, Allgemeines)

Beißende, kribbelnde Empfindung an Zunge und Lippen und Schlund, mit Empfindung von Furcht und Schmerz um das Herz herum.
Beschleunigter Puls.
Dumpfes Weh der Zähne.
Brennen der Zunge mit vermehrtem Speichel.
Verlangen nach kaltem Wasser.
Empfinden von etwas Großem und Hartem im Magen.
Heisere Stimme.
Intensives Jucken und Brennen der Haut am Hals und einem Gefühl wie Nesseln.

Neurologische Zeichen

Schläfrigkeit mit Gähnen.
Schwindel bei Lagewechsel des Kopfes.
Linksseitige, obere Trigeminusneuralgie.

Kali chloricum

Impffolgen (Lokalreaktionen, Anaphylaxie, Allgemeines)

Psychische Reizbarkeit.

Fühlt sich dumpf und dumm.
Gesicht geschwollen.
Schmerzen der Zunge.
Kälteempfindung in der Präcordialregion.
Pickel zwischen Lippe und Kinn.
Nasenbluten nachts.
Leicht Zahnfleischbluten.
Viel Aufruhr und Flatulenz im Abdomen.
Heiserkeit.
Trockenheit des Halses und der Brust mit heftigem Husten, wie von Schwefeldämpfen.
Kongestion zum Thorax.
Angst mit Herzrasen und Druck.
Zyanose der Lippen und der Extremitäten.
Miliarausschlag.
Juckende Pusteln, die mit Sekret gefüllt sind, mit rotem Hof, an den Extremitäten.
Juckende Bläschen auf dem rechten Handrücke.
Jucken des ganzen Körpers, abends im Bett.
Unerträgliche Hitze im Kopf.

Neurologische Zeichen

Schwindel beim Bücken und Aufstehen.
Krämpfe vor dem Tod.
Gesichtslähmung.
Rasch betrunken durch wenig Alkohol.
Zucken der inneren Canthi.
Sieht Lichtblitze beim Husten oder Niesen.
Trigeminusneuralgie.
Rigidität der Armmuskulatur.
Krämpfe im rechten Zeigefinger.
Krämpfe in den Unterschenkeln.

Malandrinum

Impffolgen (Lokalreaktionen, Anaphylaxie, Allgemeines)

Prophylaxe gegen Infektion mit Pocken und Kuhpocken.
Verhindert das Angehen der Pockenimpfung.
Folgen von Pockenimpfung.
Trockene, rauhe Haut nach der Impfung.
Impetigo: Hinterkopf, Rücken, Gesäß, Labien, Unterarme.
Rote Streifen unter den Augen.
Pustula maligna.
Gelblicher, faulig riechender Durchfall.

Silicea

Impffolgen (Lokalreaktionen, Anaphylaxie, Allgemeines)

Gefühl eines Splitters im Finger; einer Nadel im Hals.
Eiterung und Schwellung aller Lymphdrüsen.
Jede Verletzung eitert und ulceriert.
Übelriechender Schweiß.
Abneigung gegen die Muttermilch.
Diarrhoe nach Impfung.
Abszeß.
Ruhelosigkeit und Zappeligkeit.
Haarausfall.
Nasenbluten.

Einseitige Zungenschwellung.
Schwellung der Uvula.
Abneigung gegen die Muttermilch.
Erbrechen nach dem Trinken.
Abdomen hart und heiß und manchmal schmerzhaft bei Berührung.
Schwellung der Leistenlymphknoten.
Ödematöse Schwellung des Scrotums.

Neurologische Zeichen

Das Kind lernt langsam gehen.
Epileptische Konvulsionen nach Impfung.
Lokomotorische Ataxie.
Rückenmarksreizung, steifer Nacken.
Empfindlich gegenüber Lärm und Angst dadurch.
Unruhe und schlechte Laune, ausgehend von einer exzessiven nervösen Schwäche.
Erschrecken bei leisen Geräuschen.
Gedächtnisschwäche.
Photophobie und Blenden im hellen Tageslicht.
Vorübergehende, plötzliche Blindheit.
Dröhnen und Singen in den Ohren.
Anosmie.
Zahnschmerz durch heiße Speisen und kalte Luft.
Die Zähne fühlen sich verlängert an.
Lähmung der Uvula.
Speisen rutschen beim Schlucken in die Choanen der Nase.
Saurer Geschmack nach dem Essen.
Schluckauf vor und nach dem Essen.
Der Stuhl rutscht zurück.
Stuhl bleibt lange im Rectum.
Konstriktion des Anus während des Stuhlganges.
Bettnässen (nachts).
Nackensteifigkeit mit Kopfschmerz.
Rucke in den Extremitäten tags und nachts.
Schreibkrampf.
Epileptische Anfälle.
Sprechen im Schlaf.
Somnambulismus.

Sulphur

Impffolgen (Lokalreaktionen, Anaphylaxie, Allgemeines)

Asthma
Ekzem.
Rötung der Körperöffnungen.
Milch wird erbrochen.
Abneigung gewaschen zu werden.
Heißer Kopf mit kalten Füßen.
Blutwallungen zum Kopf.
Haarausfall, mit großer Trockenheit der Haare.
Injektion der Gefäße der Konjunktiva.
Reichlicher Tränenfluß, vor allem an der frischen Luft.
Nasenspitze rot und leuchtend.
Schwellung der Lippen.
Trockenheit des Gaumens mit viel Durst.
Abhäutung der Mundschleimhaut.
Schmerz, Schwellung und Entzündung der Zunge.
Stiche im Hals beim Schlucken.

Pflockgefühl im Hals, mit verbranntem (rauchigem) Geschmack.
Kälte- oder Hitzegefühl im Magen.
Stinkender Schweiß an den Genitalien.
Schmerzen wie wund im Thorax, und Kribbeln und Kitzeln im Larynx, mit Neigung zu Husten.
Kälte im Hals beim Einatmen.
Fühlt sich wie erstickt, möchte Türen und Fenster weit offen haben.
Schwellung der Hände und der Daumen.
Brennende Empfindung der Fußsohlen.
Inneres Zittern.
Ausschläge nach Impfung..

Neurologische Zeichen

Neigung zum Selbstmord durch Ertränken oder Springen aus dem Fenster.
Schmerzhaftigkeit der Kopfhaut bei Berührung.
Kongestion der Nervus opticus.
Schwerhörig für die menschliche Stimme.
Trigeminusneuralgie.
Große Empfindlichkeit der Zähne.
Bitterer Geschmack im Mund, mit Dumpfheit des Kopfes und schlechter Laune.
Stuhlgang mit Empfindung, als würde etwas zurückbleiben.
Das Kind kann den Kopf nicht halten, weil die Halsmuskeln so schwach sind.
Die Extremitäten schlafen leicht ein.
Zitternde Hände bei feinen Arbeiten.
Epileptische Konvulsionen durch Schreck; mit einem Gefühl, als würde eine Maus den Arm hinauf laufen.
Sprechen im Schlaf.
Singen im Schlaf.
Lamentieren und Stöhnen im Schlaf.
Arme über dem Kopf im Schlaf.

Thuja

Impffolgen (Lokalreaktionen, Anaphylaxie, Allgemeines)

Asthma.
Präventiv und kurativ bei Pocken.
Impffolgen.
Mammatumoren nach Impfung.
Schuppiger, rundfleckiger Hautausschlag.
Schwellung der Schläfenvenen.
Brennender Ausschlag auf den Lidern.
Empfindung von Hitze und Trockenheit in den äußeren Augenwinkeln.
Trockenheitsempfindung in den Augen.
Nase rot und heiß.
Häufiges Nasenbluten, besonders nach Überhitzung.
Hitze und Rötung des Gesichtes, mit feinen Venennetzen, wie marmoriert.
Ödematös gedunsenes Gesicht.
Schmerzhafes Schlucken.
Unruhe und Schwellungsempfindung im Thorax.
Sichtbares Herzklopfen.
Reichlicher Achselschweiß.
Geschwollene Handvenen.

Neurologische Zeichen

Neuralgien nach Pockenimpfung.
Augenlider schwer wie Blei.
Sieht grüne Streifen; fließende Streifen.
Musik läßt ihn weinen, mit Zittern der Füße.

Beim Lesen und Schreiben verwendet er falsche Ausdrücke.
Fischlakengeruch in der Nase, oder wie von gärendem Bier.
Zahnschmerz nach Teetrinken.
Langsamkeit beim Sprechen.
Inaktivität der Eingeweide.
Blase und Rectum fühlen sich gelähmt an, keine Kraft zur Ausscheidung.
Parese und Atrophie eines Beines.
Leichtigkeitsempfindung des Körpers beim Gehen.
Leichtes Taubwerden der Extremitäten, vor allem nachts.