

Spinedi Baden 2003 Akutfälle

Mitschrift von Dr. Ruth Dick
Großsonnberg 27, 5662 Gries.
06543-8290
06543-8563 fax
0699-10275787 handy
r.dick@naturheilmedizin.at

Was ist eine akute Krankheit?

Prodromalphase, dann steigert sich, geht Richtung Heilung oder Tod. Bei chronischen Kr. gibt es keine spontane Heilung.

Welche Arten akute Kr. gibt es und wo finden wir am besten die Einteilung der akuten Kr?
Organon, § 73:

„Was die akuten Kr. betrifft so sind sie“

Die Einteilung der akuten Kr. (§72) und der akuten Episoden

I Individuelle Erkrankungen

- 1) Traumatas
- 2) Verstimmungen der Lebenskraft
- 3) Auflodern der Psora

Von Dr. Spinedi aufgeführte Punkte:

- 4) Die homöopathische Aggravation.
- 5) Akute Episoden als Hinweis auf das Simillimum
- 6) Akute Schübe einer Psychose
- 7) Die fieberhaften Erkrankungen
- 8) Komplexe Fälle

II Die kollektiven Erkrankungen:

- 9) sporadisch auftretende kollektive Erkrankungen
- 10) epidemisch auftretende kollektive Erkrankungen
- 11) die „echten“ akuten Erkrankungen
 - a) nur einmal im Leben auftretend
 - b) mehrmals im Leben auftretend

Aus der Theorie der Homöopathie von Kent: (S. 283? S. 235 bei der alten Auflage, Kapitel 26, Die Untersuchung des Kranken...)

„Es kann vorkommen, dass 2 Krankheitsbilder gleichzeitig ein und denselben Organismus besetzt halten.....die 2 Dinge müssen getrennt gehalten werden...“

Das ist sehr wichtig. Ex. Metastasen in der Leber, starke Schmerzen, kommt auf phos., schreckliche agg. Wenn man die genauen Symptome schaut, ex. klarer bry. Fall. Akutes bild überlagert mit der chr. Kr.

Man muß sich auf das vordergründige bild konzentrieren, nicht auf die Totalität konzentrieren.

„.....

Das gilt auch für sehr fortgeschrittene Zustände. Da muß man die akuten Symptome nehmen. Ex. Fortgeschrittene Tbc, ...

Wenn man die chr. Anamnese macht, soll man die akuten. Kr. nicht so berücksichtigen in der Anamnese, nach Kent. Ist das wahr? Wann sind die akuten Kr. der Vergangenheit ein Hinweis auf das Similimum?

Ex. Wenn es Komplikationen, Sequelae, gibt, oder wenn etwas auffallendes dabei ist. Z.B. bei Diphtherie Nasenbluten, bei Mumps Hoden Befall.

Bemerkung: Sankaran. Frauen von Alkoholikern brauchen manchmal rhus tox.

Schauen wir die einzelnen punkte an anhand von Kasuistiken:

Fall 1: Epilepsieartige Anfälle traumatischen Ursprungs.

Am 26.1.1926 kommt der 30 jährige Oskar S. in meine Sprechstunde. Er war als Soldat am 26.10.1914 an der Front verwundet worden und in Deutsche Gefangenschaft geraten. Gewehrdurchschuß des rechten Schädels. Eintritt am Hinterkopf, Austritt durch die rechte Augenhöhle. Das rechte Auge musste entfernt werden; nach der Operatrion erholte er sich recht gut.

Seither leidet er an Schwindelanfällen, Flimmern vor dem linken Auge und an epileptiformen Anfällen. Wurde als dienstuntauglich in die Heimat zurückgeschickt.

Der Patient ist bleich, anämisch und sehr mager. Die Anfälle werden durch Schwindel, durch Blendungsstörungen der Sehfähigkeit und Ohrenklingen eingeleitet, sie treten sehr häufig auf, manchmal mehrere Male in der Woche, und zwar immer am Tage. Sie werden immer häufiger. Ich selbst habe den Kranken niemals in diesem Zustand gesehen, aber man berichtete, dass der Anfall mit einer allgemeinen Zusammenziehung beginne, die von klonischen Krämpfen des ganzen Körpers gefolgt sei. Der charakteristische Schrei zu Beginn und das Koma am Schluß der Krämpfe fehlen.

Die Anfälle pflegten so jäh zu kommen, dass der Kranke nicht die allergeringste arbeit verrichten konnte.

Ich verordnete ihm, etwa 10 Körnchen in 3 eßl. Wasser aufgelöst und davon morgens, mittags und abends einen Esslöffel voll.

Am 2.2 kommt er wieder. Das Flimmern und der Schwindel sind seltener geworden. Jede Woche erscheint er einmal, am 9.m 16 und 23.2. Jedes mal ist die Besserung deutlicher; auch die Anfälle sind seltener geworden. Am 8.3 berichtet er mir, er habe keinen Anfall mehr gehabt, am 22.3 desgleichen. Am 5.4 sehe ich ihn wieder und finde ihn vollständig geheilt.

Am 26.7 erscheint er erneut in meiner Sprechstunde, er hat ein wenig Schwindel verspürt , und mehr die Angst vor dem Wiederauftreten als die Intensität des Schwindels haben ihn so beschleunigt zu mir getrieben. Ich gebe wieder und am 2.8 ist mein Patient wieder ohne Beschwerden.

Am 8.1.1917 tritt der Schwindel von neuem auf., eine Woche lang eingenommen, befreit ihn wieder davon, so dass er sich am 10.1 abermals für völlig geheilt erklärt.

Am 6.4.1918 kommt er, um mir zu erzählen, dass er zwar keinen Schwindel, aber doch seit 3-4 Tagen Stirnkopfschmerzen über dem Auge habe.

Wiederum gebe ich, am 13. ist es besser und am 21. hat er keinerlei Klagen mehr.

Wahrscheinlich wird ihnen dieser Fall interessant erscheinen, da die günstige Wirkung vonbei Verletzungen genügend bewiesen ist. Mein Erfolg war schnell und vollständig. Man muß berücksichtigen, dass der Fall wirklich ernst war, schon mehr als ein Jahr dauerte und keine Tendenz zur natürlichen Heilung zeigte. So warin wiederholten Gaben nötig, um die Heilung zu vollbringen.

Diese Heilung hat angehalten; und ich kann meine Genugtuung nicht beschreiben, als ich im Jahre 1927 meinem tapferen Einäugigen begegnete und sein dankbares Lächeln sah. Heute iat er im Museum angestellt und läuft ohne Sorge treppauf, treppab, ohne jemals wieder Schwindel zu verspüren.

1. Traumatias

Als erstes gibt man Arn. Zu 80% wird der Frall geheilt, dann kommen andere Mittel in Frage. Immer zuerst Arn., blind!

Besprechung des Falles:

Verordnete Arn. C6. etwa 10 Körnchen in 3 Eßl. Wasser aufgelöst, 3 eßl. am Tag. Nach 6 Tage >.

**Bei Kopf Verletzungen lieber eine C200!!!
C6 hält weniger lange als C200**

Ein Fall wo nach 2-3 Jahre Arn. Die Beschwerden >> nach einer schweren Verletzung ,es blieb eine Ataxie und schwere Depression, dann kam nat-s. an die Reihe.

Fall 2: Postoperative incontinentia

„Als ich während des Krieges 1918 in Marseille stand, wurde ich eines Tages zu einer Frau von B. gerufen. Ich fand sie im Bett. Am Kopfende stand ihr Mann, das Monokel ins Auge geklemmt, und setzte mir den Verlauf der Erkrankung auseinander, derentwegen man mich gerufen hatte.

Vor 7 Jahren, sagte er, wurde meine Frau wegen eines Uteruspolypen operiert. Nach der Operation stellte sich eine derartige Blasenschwäche ein, dass sie gezwungen war, beständig eine dicke Bindenvorlage zu tragen, die sie bei Tag und Nacht mehrfach wechseln musste. Der Operateur nahm eine eingehende Untersuchung vor, konnte aber absolut nichts finden, was diese Inkontinenz hätte erklären können. Er schloß auf eine nervöse Erkrankung reflektorischer Art und verordnete Brompräparate und Bäder, aber ohne jeden Erfolg; Frau B. verließ die Klinik mit ihrem peinlichen Leiden. Dann wurden zahlreiche andere Ärzte vergeblich konsultiert“, keine Besserung.

Als letztes von vielen Möglichkeiten probierten sie die Homöopathie.

Der Arzt sagte: „Schütten Sie einen Tropfen.....in ein Glas Wasser, rühren Sie es gut um und trinken Sie 3 mal täglich vor der Mahlzeit einen Teelöffel davon“

„8 Tage später erschien Herr von B....Herr Dr., rief er laut, meine Frau ist geheilt“..

Der Fall wurde mit Arnica geheilt!!!

Boericke: „, Arnica .is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble.

Arn. postoperativ!!!! Folgen von Operationen, Folgen von Traumatias, in den meisten Fällen Arn.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Schwere Verletzungen die gut geheilt sind mit Arn. Beispiel:

Ein Junger Mann hat sich erschossen mit Schrotflinte. Lungenblutung war nicht zu stillen. Eine Dosis Arn. und der Mann lebt noch heute!

Inkontinenz nach Prostata Operation. Paar Fälle wo staph. geheilt hat, besonders bei Männer die sehr gelitten haben, dass dann impotent waren.

Fall 3: Pilzvergiftung:

Ein 50 jähriger Mann, der schon 30 Jahre Pilze gesammelt hatte und sich als Experte ansah, vergiftete sich doch einmal. In der Vergiftung bot er das schrecklichste Leidensbild, das ich je gesehen hatte:

Unerträgliche brennende Magenschmerzen

Heftiges Erbrechen und Brechwürgen

Lautes Jammern

Unlöschlicher Durst
Schweißgebadet schlug er in Todesängsten auf sein Bett ein
Hochrot am Kopf
Intensivstes Leiden und Entsetzen in seinen Zügen.

Stomach pain burning
Thirst unquenchable
Lamenting
Despair pains with gute Rubrik!
Fear of death
Restlessness anxious
Restlessness bed, tossing about in bed wälzt sich ständig hin und her
Face expression anxious
Face expression suffering

Das ist ein fall von Künzli. Er gab ars. CM !!! bei Lebensbedrohlichen Zuständen, wenn zw. Leben und Tod, manchmal helfen nur die ganz hohen Potenzen.

Nach einer Dosis ars CM, 10 Minuten später schon eine deutliche Erleichterung. Nach ½ Stunde war er ruhig und erholte sich sehr rasch!!!
Die Schulmedizin hat hier nichts zu bieten, die Leute sterben.

Dasselbe bei Fleisch- und Fischvergiftungen.

Das waren Beispiele für Verstimmungen der Lebenskraft durch verschiedene Sachen.
Dann nützt das Grundmittel nicht. Wenn etwas passiert was uns stutzig macht, fragen was ist passiert.

Fischvergiftungen sind nicht so selten in der Praxis. Oft ist ars. das Mittel.

Noch paar Sachen die zu den Verstimmungen gehören:
Dinge die passieren in unserem Leben und lösen eine akute Kr. aus.
z.B. Zystitis nach kalte Füße oder Übermüdung, Überanstrengung. Eine Frau mit 3-4 Kinder, geht noch arbeiten, entwickelt ein Ulcus am Bein, rhus-t. >.

Rhus- t ist ein ganz wichtiges Mittel für Übermüdung.

Prolaps nach schwere Gewichte tragen, ist nicht immer nur konstitutionell! Rhus-t. meistens.

Wenn man es nicht gibt, gehen diese Fälle meistens nicht gut. Können dann oft Herzprobleme entwickeln.

Bei jungen Frauen, schaut was sie alles gemacht haben bevor der Krebs ausgebrochen ist. Kann auch große Übermüdung dahinter sein.

Manchmal Ischias nach schwerem Gewicht tragen: rhus-t.

Rhus-t: genügt manchmal eine C30!

z.B. Unterdrückung des Sexualtriebes, oder übertriebene Masturbation.
Jahrelang sexueller Entzug entwickeln oft Zustände von den Mitteln in dieser Rubrik, wenn das sehr stark im Vordergrund steht. Sexual desire suppressed, ailments from.

Übertriebene Masturbation kann manchmal auf nux-v. führen, wenn jemand z.B. erschöpft ist von Stimulantien,

Wenn jemand in konstitutioneller Therapie ist und plötzlich schreckliche Bauchweh bekommt z.B. von einer Demütigung, coloc.

Intensive Emotionen lösen Pathologien aus.

Beispiel: Sofort nat-m. nach Tod des Sohnes z.B., nat-m. XM, bei phos. Patienten.

An 4. stelle kommt die Ätiologie, aber wenn sie sehr ausgeprägt ist, kommt sie an 1. Stelle, und dann ist das das wichtigste Symptom des Falles

Arnica vermindert sehr die Komplikationen. Es ist wie Symphitum bei Knochenbrüche.

Bei Knochenbruch erst arn., dann symph. Und wenn Probleme bleiben, meistens erledigt calc-p. den Rest

Arn., 3-7 Tage wirken lassen, dann symph.!!!

Bei Zystitis, wenn Hagebuttentee nicht hilft, Akutmittel geben. Wenn Zystitis kommt nach kalte Füße, sagt das nicht, dass das Grundmittel falsch ist. Vor Unvorsichtigkeiten schützt auch die Homöopathie nicht.

Fußnote zu §260. Alles was solche Verstimmungen auslösen kann.:

Kaffee, feiner chinesischer Tee, anderer Kräutertees, Biere mit Zusätze...., sog. feine mit arzneilichen Gewürze bereitete Liköre, (§260 lesen!!!)

Saft der Maiskeime ist angeblich wahnsinnig Karzinogenese fördernd! Auch Ginseng. Papareale auch, laut Studien einer Gruppe von 30 Forschern in einem Spital, mit 60 Ärzte, 300 Pfleger, die das herausgefunden haben.

Dort war eine Frau mit Brustkrebs, die Brennesseltee getrunken hat. Er hat gesagt, sofort stoppen. Brennessel bremst die Thrombozytengese! Man kann nicht einfach so Phytotherapie machen! Und Hahnemann wusste sehr viel und auf Grund dessen hat er diese Dinge verboten.

Was hingegen Krebshemmend ist: Pollen. (???)

Petersilie wurde bei manchen Krebsarten eingesetzt, Dosierung sehr wichtig.

Schweinefleisch fördert Karzinogenese, fördert Brustkrebs! Deutlich nachgewiesen. Fette und Schweinefleisch.

Individuelle Erkrankungen

3. Das Auflodern der Psora:

Theorie von Kent, S. 236 alte Ausgabe, 285 neue Ausgabe.

„Halten wir fest, dass nur chronische Krankheiten so einen Komplex“ die Sequelae gehören nicht zur akuten kr., es sind Psoramanifestationen

Nachkrankheiten des Scharlachs:

Glomerulonephritis, Myokarditis, Endokarditis, Rheuma, Chorea minor,

„diese Nachkrankheiten sind wie gesagt psorisch.....zum Durchbruch kommen“

Dann muß man das Grundmittel geben. Wenn man die akute kr. gut behandelt, verhindert man die Sequelae.

Trifft für jedes Miasma zu.

Scharlach, Masern...psorischen Ursprungs. Aber wir haben das gleiche bei den anderen Miasmen.

4. Die sogenannte homöopathische Verschlimmerung:

Es kann sein, dass wir ein Mittel gegeben haben, z.B. nat-m CM, nach 3-4 Wochen kommt eine akute Sinusitis. Er hat früher schon Sinusitiden gehabt. (Wenn er sagt er hat es nie früher gehabt, entweder er kann sich nicht daran erinnern oder es stimmt.)

Wenn früher Sinusitiden gehabt, altes Symptom, als hom agg zu verstehen. Wenn wirklich nie Sinusitis gehabt, bedeutet:

Ausscheidungsreaktion eventuell (Durchfälle, Sinusitiden, ...)

Wenn ganz schlimm, dann stimmt etwas nicht ganz.

Dasselbe gilt für Zystitiden und andere Kr. die der Patient früher gehabt hat. In der Regel, innerhalb paar Tage vergeht alles. Hagebuttentee geben, ohne Konservierungsmittel. Die trockene Frucht. Kein hom Mittel geben.

Das max der Gaußschen Kurve bei der agg. Zw- 6 und 14 Tage

Wenn jemand nat-m als Simillimum gehabt hat, und es geht nicht gut, oft sep!

Fall 4:

Am 2.2.1984 meldet sich eine 21 jährige Patientin in meiner Praxis wegen starker Halsschmerzen und hohem Fieber bis 39,5 Grad. Diese Patientin war bei mir in Behandlung wegen Migräne mit nat-m.

Sie macht einen schwerkranken Eindruck. Während der ganzen Konsultation lässt sie den Kopf hängen. Das Gesicht ist hochrot. Der Kopf heiß, die Füße kalt. Mit mühe gibt sie Antwort auf meine Fragen. Starke Kopfschmerzen ohne spezielle Lokalisation. Schmerzen am ganzen Körper, Gliederschmerzen, wenig Durst, aber wenn sie trinkt, dann eher kalte Getränke.

Hitze abwechselnd mit Frösteln, besonders von der Brust ausgehend. Augenschmerzen bei Seitwärtsbewegungen.

Auf meine direkte Frage hin, warum sie denn den Kopf so fallen lässt, antwortet sie, dass er ihr so schwer wie ein Stein vorkomme.

Lokalbefund: Angina follicularis, stark zerklüftete Tonsillen mit Eiterpunkten, schmerzhaft geschwollenes Zahnfleisch unten vorne. Geschwollene, schmerzhafte Submaxillarlymphknoten.

Symptome:

Was frappt an diesem Fall?

Migräne war besser mit nat-m., dann diese starke Angina, Hinweis auf das Simillimum. War keine spezielle Ursache, Kälte usw.

Head heaviness heat during

Wenn man Fieber hat, schaut man alle Rubriken während Fieber!!!!

Chill beginning chest sehr wichtig wo der Frost beginnt!!!!!!!

Thirstless heat during

Das sind alles §153 Symptome

Wenn man die 3 kombiniert, ist sep. alleine!

Extr, pain during fever auch eine gute Rubrik

Eye pain heat during

Head heat coldness of feet with

Sep. XM, am nächsten Tag fieberfrei! Hat auch die Migräne viel besser gebessert!!!!

Akute Episoden als Hinweis auf das Simillimum!

Hier wartet nicht die 35 Tage, wenn so eine akute Episode z.B. 3 Wochen nach nat-m. auftritt. Bei einer Patientin, nach sep. CM nach 2 Monate, akute Thyreoiditis, war Hinweis auf nat-m. Bei der Gaußschen kurve stehen sep. und nat-m. am nächsten, aber man muß es natürlich überprüfen, könnte auch was anderes sein.

Miasmatische Blockaden können nicht selten durch febrile Attacken entdeckt werden. Wir geben die Mittel, sehen die Blockade nicht, plötzlich kommt eine akute Episode, als Hinweis auf das antimiasmatische Mittel

Beispiel: Fall: Kind mit Schlafstörungen, wenig Erfolg. Fieberhafte Episode, stellt fest dass das Kind ein Wunsch äußert und so lange darauf beharrt bis er das bekommt, so lange schreit und am Rock der Mutter zupft bis er das bekommt. Fragt nach Tbc in der Familie. Mutter ruft zuhause an. Großmutter Pleuritis (gängige Begriff für Tbc) Nach tub. Fieber am nächsten Tag weg und auch die Schlafstörungen

Hartnäckige Kinder: Das wichtigste Mittel ist tub.

Fall: Patientin mit sep. hatte schon Zystitis, unter sep wieder akute Zystitis. Mit thuj. ging alles in Ordnung.

Nachmittag MD 2

Akute Schübe einer Psychose.

§221, 222, 223

„War jedoch aus dem gewöhnlichgenesen..“

2 Patienten, die nach Hasch in einen akuten Schub einer Psychose hineingerutscht. Einer, Bild von Cannabis, cann. hat die meisten Symptome weggenommen.

Beim 2., Totalität genommen, mit phos. alles verschwunden.

§222 „doch darf ein solcher...“

Wenn man mit Bell und stram den akuten Anfall beherrscht hat, (Spinedi: kann sein, dass der Patient dann bell. mehrere Jahre braucht!) , dann das chronische Mittel. Fall von Künzli wo 20 Jahre lang bell. Nicht sturr sich an diese § halten.

§223: wenn man dann beharrt auf die antipsorische Arzneien und der Patient braucht ein Grundmittel, wird der Patient immer kranker. Fall von Julie Moulin, wo dann sulf die Kur beendete.

7. die fieberhaften Erkrankungen

3 Tage Regel von Dr. Künzli:

Es ist ein akuter Fall. Man gibt sich sehr Mühe bei der Repertorisation. Man denkt es ist das richtige gefunden, dann lasse man 3 Tage vergehen bevor man ein anderes Mittel gibt.

Nach 3 Tagen, wenn das Mittel richtig ist, ist irgendetwas >. Vielleicht kann er besser schlafen. Dann ist gewöhnlich auch das Fieber etwas weniger.

Wenn dem Patienten besser geht, dann spielt das Fieber gewöhnlich auch nicht so eine große Rolle. Das Fieber ist nicht so wichtig

Wenn es dem Patienten schlimmer geht, z.B. ich habe eine furchtbare Nacht hinter mir, dann stimmt das Mittel in der Regel nicht.

Wenn man nicht genau das Mittel findet, dann einige Stunden warten und den Patienten nochmals bestellen. Nicht Placebo geben, denn auch Pl hat Suggestiveffekt und kann einige Symptome wegradieren, die man nachher vielleicht braucht.

Schauen, dass man mit einem Schuß die akute Kr. behandelt, nicht die Dosis immer wiederholen.

Kent und Künzli haben die Erfahrung gemacht, dass man nicht wiederholen soll, egal ob Angina oder Pneumonie oder Grippe, aber zu diesem Zweck muß man richtig treffen.

Das betrifft alle nicht lebensbedrohlichen akuter Kr.

Bei Otitis, wenn ein Kind nach 6 Stunden noch schreit, stimmt das Mittel nicht.

Hat mal einem Kind bell gegeben, geschrien wie verrückt, dann acon., nach 3 Minuten >>, eingeschlafen. Eine acon. Otitis hält man nicht lange aus zu warten. Nicht länger als eine halbe Stunde. Bei einer anderen Otitis kann das anders sein

Ausnahme:

z.B. bei Typhus oder Diphtherie: Da kann man eine C30 alle halbe Stunde oder eine M 3 mal am Tag bis eine Besserung eintritt. Bis das Fieber runterkommt oder dem Patienten besser geht.

Febrile Zustände bei Kinder, wenn man nicht s recht weiß:

Acon. C30 in einem Glas Wasser stündlich ein Löffelchen geben, bis das Fieber sinkt.

Wenn nach 6 Dosen keine Wirkung, dann anderes Mittel.

Dieses Procedere kann manchmal auch bei Erwachsenen angewendet werden.

Bei Kindern passt acon. fast immer!

8. komplexe fälle:

Case V:

Mr. L. has suffered from chills and fever over 3 months. Treated heroically seven weeks by crude doses of Cinchona in various forms, without benefit; then homeopathic medicine for a time, when he removed to this city and decided to "let the chills get well without medicine". Paroxysms every other day at 11 a.m., with severe pain in the limbs and small of the back. Chill lasted nearly 2 hours, with no thirst during chill. Fever all the afternoon, with bursting headache and intense thirst for large quantities of cold water. Little or no perspiration, eats and sleeps well, and next day resumes his occupation.

Dieser Fall ist aus dem Buch von Allen: Intermittent fever

Auffallend an diesem Fall:

Jeden 2. Tag

Immer um 11 uhr

Durstlos bei Frost

Verdorbenen Malaria Fall

Fever intermittent malarial spoiled wenn man schon mehrere Mittel gegeben hat, nimmt man diese Rubrik, auch nach schulmed Medikamente!!!!

Fever intermittent, alternating days

Fever intermittent, abuse of quinine, from

Chill 11 a.m.

Extremity pain chill during

Back pain chill during

Thirst large quantities

Thirst headache with

Nat-m an der Spitze

Nat-m C30 alle 4 Stunden in den fieberfreien Intervallen (during apyrexia). Next chill light and no return to date.

Nat-m. als Malaria Prophylaxe!!!

Zur Prophylaxe, eine Dosis, hält 35 Tage, nat-m. M. Und man gibt mit die schulmedizinischen Mittel vorsichtshalber.

§235-238

II Kollektiverkrankungen:

1. Die sporadisch auftretenden kollektiven Erkrankungen

Wenn z.B. negative meteorologische Bedingungen, z.B.. Herbst Winter Krankheiten. Wichtig die auslösende Noxe zu erkennen, z.B. kalter Wind. Hep., bell., caust., nux-v., ...

2. Epidemisch auftretende kollektive kr.:

befallen viele auf einmal

sehr kontagiös

ex. Sars., Ebola. Bei Sars hat man das Gefühl es sei bry. und phos.

oder die Grippe Wellen. Strahlenfolgen in Weißrussland ...Das Immunsystem ist unendlich geschwächt durch die Strahlenfolgen.

Bei Hahnemann finden wir das in §100-102

Kent s. 25 altes Buch. Th. der hom.

„ Um zu einer vollständigen perfekten Auffassung dessen zu kommen, was an einer Erkrankung zu heilen ist,in Schema form vor sich“

Man schaut die verschiedenen Symptome bei den Kranken, dieser Epidemie. Bei jedem Symptom, die Zahl der Kranken, die es haben. Dann bekommt man die charakteristischen Symptome der Epidemie.

Wenn alle z.B. eine hämorrhagische Diathese haben, muß es ein mittel sein, dass eine starke Bez. dazu hat. Erlaubt uns aber nicht zu individualisieren.

Die Symptome die nur selten beobachtet werden charakterisieren den einzelnen Kranken.

Die Tabelle enthüllt die natur dieser kr.

Man kommt auf 6-7 Mittel, die der Natur der Epidemie entsprechen.

...heilen kann“

So sind entstanden die Rubriken: Masern, Scharlach im Repertorium.

„....gegen das homöopathische Prinzip“

Fall wo in einer Familie 3 versch. Mittel bei der gleichen Epidemie, z.B.

Es gibt Fälle wo die mittel nicht in der Tabelle sind die wir erarbeitet haben. Vorher waren vielleicht 15 Mittel in der Tabelle, hat 7 gestrichen weil selten. Vielleicht eines von denen.

2. Die „echten“ akuten Kr.

A) nur einmal im Leben auftretend, z.B. Masern, Pocken, Keuchhusten, Mumps,

Gerade bei diesen ist es wichtig eine genaue Diagnose zu stellen. Gewisse Mittel speziell wirksam.

Schickt die Frauen zum Pädiater zur Diagnose. Ex. Abortive Masern form. Ev. kann man in diesen fällen prophylaktisch agieren, ex.

Pertussinum M prophylaktisch, wenn ein Kind Keuchhusten, um die anderen zu schützen!

Parotidinum prophylaktisch wenn Mumps herum ist.

Rubella C200 bei Mädchen nach der Schule, prophylaktisch . Nur ein mal!

Tetanus Prophylaxe. Arn bei Quetschungen, ., hyp. bei Verletzungen von nervenreichem Gewebe, z.B. der Zehen, Fingerspitzen...

ledum (bei Stichverletzungen), ex. Rose gestochen im Daumen, starke Schmerzen, starke Linderung nach Ledum.

Im Tessin kein Impfung obligatorisch mehr.

Gefährlich sind Verletzungen der Zehen und Fingerspitzen, Quetschungen und Stichverletzungen , speziell wo Tiere sind.

b) mehrmals im Leben auftretend

ex. Gelbfieber, die levantische Pest, ostindische Cholera, Gonorrhöe,

je öfter Go, desto mehr kann aus einer go simplex eine Sykosis entstehen.

Camphora Tinktur für Cholera:

Wenn schwere Durchfälle, Literweise, (sonst Brombeerblätterttee), dann hilft in den meisten Fällen die Tinktur von Camphora rubini

In einem Eßlöffel Wasser 10 Tropfen alle 2 Stunden bis die Beschwerden weggehen.

Antidotiert alles! Wenn vorher Malaria Prophylaxe genommen,...

Angaben von Jahr über die Behandlung des Trippers. Die meisten Fälle werden gut mit sep. und cann-sat.

Behandlung des Trippers:

„jeder homöopathische Arzt, der nur ein wenig in venerischen Krankheiten Erfahrung gesammelt hat, kennt auch die Schwierigkeit, welche die Wahl des wahrhaft charakteristischen Mittels in vielen Tripperformen in der Praxis bietet. Dennoch aber dürfte diese Schwierigkeit sich wohl um vieles schon verringern, wenn man nur bei jedem vorkommenden Falle Alles ins Auge fassen will, was wir in den vorhergehenden Paragraphen über Diagnose der verschiedenen Formen und die bei der Prognose zu beachtenden Momente gesagt haben. Dieses beachtend, fange ich dann bei jedem Tripper meine Behandlung damit an, dass ich dem Kranken alle geistigen Getränke , sowie Kaffee und Bier, desgleichen alle übermäßigen Körperanstrengungen, und besonders langes stehen, v.a. aber jede Ausübung des Beischlafes , bis zur völligen Beseitigung alles Ausflusses unbedingt verbiete, und ihm schnelle und vollständige Heilung nur unter der Bedingung verspreche, dass er diese Vorschriften mit der allerstrengsten Gewissenhaftigkeit befolge. Sodann gebe ich, wenn nicht deutliche Zeichen eines (durch Schankergift erzeugten) syphilitischen Trippers vorliegen:

- 1) wenn der Kranke gleich anfangs kommt, ehe noch ein deutlicher Ausfluss, sondern nur Kitzeln an der Harnröhrmündung mit etwas röte und fast unmerklicher Absonderung einer die Harnröhre verklebenden Feuchtigkeit vorhanden ist (*Gonorrhoea incipiens*), sep. C30, früh und abends 2 Kügelchen trocken auf die Zunge zu nehmen, und sehe so sehr oft in Zeit von 8 bis 10 Tagen Alles geheilt, ohne dass es zur Entzündung und mehr , als etwas verstärktem Ausflusse gekommen wäre.
- 2) Ist der Ausfluss, wenn der Kranke zur Beratung kommt, aber schon merklicher, ja hat die Entzündungsperiode gar schon einen gewissen Grad erreicht, oder hat sep. binnen

6-7 Tagen gegen die anfänglichen Zeichen nichts getan, sondern die Krankheit weiter fortschreiten lassen, so gebe ich dann, unbekümmert um die etwaigen sonstigen consensuellen Zeichen (wie z.B. Hodenschmerzen, Phimosi oder Paraphimosi, Anschwellung der Leistenröhren, Harnbeschwerden, schmerzhafte Erektionen etc.) in allen Fällen *Cannabis* 3. früh und abends 2 Kügelchen trocken, und sehe, wenn ich nur bei diesem Mittel beharre, und der Kranke keinen Diätfehler der oben beschriebenen Art begeht, in fast allen, weder mit Schankergift complicierten, noch durch fortgesetzte Ansteckung erworbenen Fällen, die vollständige Heilung des Trippers mit allen consensuellen Nebenbeschwerden oft schon in 14 Tagen, selten aber später als am Ende der dritten Woche erfolgen.

- 3) Kommt der Kranke aber erst nach schon vollständigem Verschwinden der Entzündungssymptome mit einem fortwährenden, mehr oder weniger starken schmerzlosen Ausflusse zur Beratung, so gebe ich in allen Fällen, wo *Cannabis* noch nicht angewendet worden, zuerst ebenfalls dieses Mittel, dessen Erfolg in derartigen schmerzlosen Nachtrippern ich ebenfalls schon in vielen Fällen erprobt habe. Fast ebenso verfähre ich in den Fällen, wo der Kranke von vornherein mit *Cannabis* glücklich behandelt und fast schon von seinem Ausflusse befreit, diesen durch irgendeinen Diätfehler aufs neue verschlimmert hat, und auch hier habe ich meist durch erneute Gaben *Cannabis* Alles wieder in Ordnung gebracht. Hilft aber in diesen beiden Fällen *Cannabis* nicht bald, so gebe ich dann alle 3-4 Tage $\frac{1}{2}$ gran der 2. Verreibung von *mercurius Vivus*, und sehe danach in den meisten Fällen die letzten Überbleibsel des Ausflusses nach einigen Gaben verschwinden.
- 4) Nur diejenigen Fälle, in denen bloß noch eine fast unmerkliche Tropfen-Absonderung zurückbleibt, sind äußerst schwierig und trotzdem oft beharrlich allen dagegen angewandten Mitteln. Doch haben wir auch hier oft *sep.*, *sulph.*, *puls.*, sowie (besonders wenn der Ausfluss ganz weiß, wie Milch ist) *Capsicum* und *Ferrum*, und in einigen Fällen *tussilago* und *nat-m.* gute Dienste geleistet. Über die anderen gegen Tripper empfohlenen Mittel, wie z.B. *Agnus*, *Agaricus*, *Copaivae Balsamum*, *cantharis*, *Cubebae*, *Petroselinum*, *Fluoric acidum*, *Polygonum*, *Mezereum*, *nat-m.*, etc., habe ich keine Erfahrung, glaube aber nach dem, was ich von *Cannabis* in allen Stadien des Trippers gesehen habe, dass diejenigen, welche zu Bekämpfung von Nebenbeschwerden bald dieses, bald jenes Mittel reichen, ihre Zeit damit nur verlieren, und den Tripper selbst viel langsamer heilen. Nur wenn bei heftigen Entzündungen gefährliche Nebenbeschwerden auftreten, können (wie z.B. bei Brand *arsenic*) Zwischenmittel notwendig werden.
- 5) Dass endlich da, wo der Tripper unzweifelhaft mit syphilitischen Zeichen (Erosionen, Schanker, Feigwarzen etc.) compliciert ist, andere, bei Schanker, Feigwarzen etc. angegebene Mittel in Beratung gezogen werden müssen, versteht sich von selbst.“

Jetzt gehen wir systematisch vor von Kopf bis Fuß und schauen wir welche akute Kr. es gibt.

Akute Meningoencephalitis:

Fall 6

„Es handelt sich um einen Fall von Frühsommermeningoencephalitis nach Zeckenstich. Der 19-jährige L.L. sucht mich am 1.6.84 nachts um 1Uhr30 auf. Er berichtet, dass er vor 5 Tagen beim Wandern im bayerischen Wald von einer Zecke an der linken Schulter gebissen worden sei. Er habe die Zecke selbst nach Ölanwendung entfernt.

Nunmehr habe er seit 5 Stunden heftige, schier unerträgliche Kopfschmerzen von pulsierendem, stechendem Charakter besonders im Stirn- und Scheitelbereich. Er müsse seinen Kopf halten, denn die kleinste Erschütterung verschlimmere die Schmerzen. Auch helles Licht, ja sogar Einatmen und Atemanhalten würde die Schmerzen verstärken. Der kräftig

gebaute, blonde Mann hatte tatsächlich beim Eintreten ins Sprechzimmer seinen Kopf mit beiden Händen gehalten.

Auf die Frage ob leichter Druck besser sei oder fester Druck, gibt der Patient an, dass er seinen Kopf eher mit festem Druck halten müsse. „

Besprechung:

Bry. deckt alle Symptome wie bell.

Head pain maddening gute Rubrik!

Head pain pulsating

Head apin pulsating forehead

Pulsating vertex

Stitching forehead

Stitching vertex

Head pain jar from any

Head pain light, from

Head pain ext pressure >

Head inflammation brain

Bell und bry decken alles bell 27/10, bry 19/10

Bell. XM

Skin sting of insects

Touch slight <

Eine halbe Stunde nach Einnahme der Arznei beschwerdefrei gewesen. Empfiehlt Blutprobe, dann heimgehen vom Spital.

Wenn bell. nicht geholfen hätte, hätte sofort bry. gegeben.

Die beste Prophylaxe bei Zeckenstich ist das Grundmittel!

Frage. Wenn nach calc Scharlach kommt, bissl zweifelhaft. Wenn er milder verläuft als vorheriger Scharlach? Dann vielleicht ist möglich. Wenn er neu auftritt, sehr zu zweifeln.

Oft sulf bei Scharlach!

Ein wichtiger Komplex. Die apoplektischen Krankheiten!

Fall 7:

Akute apoplektische Aphasie

„Am 7.9.87 werde ich von einer Patientin angerufen, die bei mir wegen MS in Behandlung ist, ob ich ihrer 87 jährigen Mutter helfen könne: Diese werde vom Hausarzt seit 2 Wochen wegen eines leichten Schlaganfalls behandelt. Medikation: Tebonin, ASS, Iopirin.

Es liegt eine Lähmigkeit des linken Armes und Beins vor. Sie kann sich nicht richtig halten und sitzt schief im Sessel, auf die Toilette muß sie unter Hilfestellung von 2 Personen gebracht werden.

Sonst: Auffallend ist die psychische Veränderung der 87-jährigen. Sie sei richtig bösaartig geworden, will ihre Arznei nicht einnehmen, behauptet ständig, dass sie doch gesund sei, mit nichts könne man es ihr recht machen, an allem hat sie etwas auszusetzen.

Sie ruft mich nun heute an, weil ihre Mutter seit heute Früh plötzlich nicht mehr sprechen kann, sie bringt nur völlig unartikulierte und unverständliche Laute heraus, ob man da homöopathisch noch was machen könne“?

Speech unintelligible

Mind well says when sick

Mind refuses medicine

Reproaches others

Malicious

Apoplexy

Hyosc.!

Verlauf.

Pat. erhält hyosc. 200, 3 gl. 1 Stunde danach ruft Tochter an, es geht schon >, spricht wieder verständlich, sei alleine auf die toilette gegangen. Hausarzt ganz erstaunt.

Fall 8: Apoplex

1.6.83, 50 jähriger Patient. 3. Schlaganfall. Rechts gelähmt. Angiographie ohne Ergebnis. Sieht die Zukunft ausgesprochen negativ (Feinmechaniker, arbeitsunfähig), kann nicht mit 50 in Pension gehen.

Beim 1. Schlaganfall war der re Arm auch gelähmt, er konnte aber nach 3 Tagen wieder normal reden und nach 14 Tagen war die Lähmung weitgehend weg.

Beim 2. mal, wesentlich länger gedauert, erst nach 10 Monaten gut

Dritter Schlaganfall hat so begonnen: Erst Schwindelanfälle, wie von einem Rausch, ca. 1 Stunde. Dann hat er am Abend gemerkt, dass die re Hand beim Schreiben nicht richtig funktioniert. Konnte auch schwieriger reden, re Mundwinkel hing herunter. Das re Bein hat ausgelassen, d.h., wenn er schneller gegangen ist ist er hingefallen. Am nächsten Tag ins Krankenhaus.

Spricht ausgesprochen undeutlich. Seit 2 Jahren ein Summen, wie wenn ganz weit Weg Grillen zirpen würden., stundenlang. Seit erstem Schlaganfall.

Außerdem etwas Rheuma in der li Schulter. Tagsüber spürt er fast nichts aber nachts erwacht er davon , wenn er darauf liegt. Ev. vom kalten Gebläse im Auto, meint er.

Hat jetzt Rauchen aufgehört, früher 25-40 am Tag. Seither von 82 auf 90 Kg. zugenommen, 1,76 m. groß.

Auch beim ersten Apoplex habe das ganze Gesicht re heruntergehangen, er konnte auch nicht mehr pfeifen und musste beim Suppe essen aufpassen, dass die Suppe nicht wieder aus dem Mund herausläuft.

Heute noch das Gefühl dass die re Hand fremd ist und nicht zu ihm gehört. Die Lähmung kam nicht plötzlich sondern innerhalb von 2-3 Tagen.

Appetit gut. Ißt gerne ein reichliches frühstück und abends wieder, mittags berufsbedingt keine Zeit zum essen. Sehr gerne Fleisch, gerne Apfelwein. Bier ganz selten.

Unterschied zum vorigen Fall: im ersten Fall akute Symptomatologie, hier rezidivierende, chronische Kr.

Besprechung:

Was ist hier wichtig? Die rechte Seite.

Paralysis one sided right

Paralysis gradually appearing

Speech unintelligible

Noises chirping ganz gutes Symptom!!! Wie Grillen zirpen!!!!

Fall von Barthel. Gab am 1.6.83 caust. XM Schmid Nagel 1 Tag nach caust. li Fuß geschwollen, nach 2 Tagen weg. Wenn schneller spricht, Prob mit manchen Wortbildungen. Rheuma li >. Zirpen >. 4 Monate später, tadellos beinander. !!!

Systematisch zur Sache:

c) Die frische Apoplexie:

Mit Bewusstlosigkeit und Lähmung

Angaben von Dr. Künzli:

Beginn mit bell C30: alle Stunde eine Gabe aus dem Wasser bis der Patient aus dem Coma kommt.

Wenn keine Reaktion denken an:

Opium:

puffende Atmung,
greift sich am Kopf (Angabe von Dr. Künzli)

Das sind die 2 königlichen Mittel um einen Menschen mit einer akuten Apoplexie aus dem Koma herauszuholen. Das sind alles Angaben, die schon bei Jahr zu finden sind.

(wenn schreckliche Schmerzen, bei Krebs, kann man bell alle 10 Minuten wiederholen, 10 mal, bis bell Symptome kommen, dann sagt man ihm, jetzt legen sie sich ins Bett, und plötzlich schläft er ein. ...)

respiration stertorous

convulsions during, continuing from one spasm to another

convulsions after

puffing expiration with

sleep during

unconsciousness during

Hyosc.:

Greift am Genitale während des Apoplex

Schläft ein beim Antworten

Male handles genitals ist die Rubrik für greift am Genitale

Mind answer , stupor returns quickly after

Lach.

Oft Linksseitigkeit

Reißt die Kleidung vom Hals weg und vom Körper

Bell ist ein königliches Mittel

Ein Embolus macht auch solche Bilder!

Bell. beim Apoplex:

Blutdrang. Heiss, geblähtes Gesicht

Dilatierte Pupillen, fixer Blick, bedrohlicher

Face heat burning

Face heat coldness feet with

Face heat coldness limbs with

Face heat flushes

Face heat headache with
Face heat persp during
Heat sensation
Heat symptoms before other
Heat lips
Eye wild look
Face bloated
Face swelling one sided
Swelling red
Eye pupils dilated, convulsions during
Delirium during
Fright from
Heat during
Persp during
Staring babies in
Staring chill during
Staring convulsions during
Staring headache during
Waking on
Drohende Apoplexie. Pulsation der Arterien, Klopfen im Kopf
Wenn Dr. Spinedi von pulsieren hört, muß sich Gewalt antun nicht an Bell zu denken

Gen apoplexy in babies
Apoplexy after hemorrhage
Apoplexy perspiration with
Apoplexy nervous
Post hemiplegia
Serous
Threatening, predisposition for

Bei alte Leute, drohender Apoplex, nicht verpassen eine Gabe bell zu geben

Head pulsating
bending head backwards >
Fever during
Jar from any
Light from
Lying, Lie down must
Pressure >
Rising from a seat
Stooping
Walking while
Brain seems to be beating against skull
Hammers like little
Forehead
Forehead right
Forehead menses during
Forehead eyes over
Occiput
Occiput moving on

Ex.: Pat nimmt bell, ist falsch, sagt: wenn ich mich bewege, bekomme pulsieren am Hinterkopf. Altes Symptom? Nein. Dann falsch.

Occiput left
Sides
Sides motion <
Diese Details unheimlich wichtig!!!!!!!
Temples, bloodvessels in

Druckgefühl .v.a. in der Stirne, als ob die Augen aus den Höhlen herauskommen möchten

Eye pin pressing
Dark >
Inward
Light <
Opening eyes
Outward
Outward headache with
Canthi in, inner
Caruncle
Orbits

Schmerzen kommen plötzlich und hören plötzlich auf

Gen pain appear suddenly

Disappear suddenly and

Disappear gradually

Head pain general sudden pain

Sudden, go suddenly and

Erster Stadium einer Apoplexie, wenn viel Kongestion zugegen ist
Heftiges Delirium

Je mehr Kongestion, umso mehr Erregbarkeit bei Bell (die Muskel zucken, ...), bei Opium umgekehrt, (kommt in eine große Apathie)!!!!!!

Opium

Komatöser Schlaf mit rasselnder, stertoröser Atmung
Rotes aufgeblähtes Gesicht (bell)
Halb offene, blutunterlaufene Augen
Eye open delirium with
Half open
Dreams during
Sleep during
Open lids unable to
Open lids unconsciousness during

Herunterfallen der Kiefer

Face dropping jaw

Haut mit heißem Schweiß bedeckt

Keine Reaktion auf Licht, Berührung, Lärm oder sonst andere Reize, außer auf op.

Abnorme Schmerzlosigkeit

Painlessness of complaints usually painful

Das Bett fühlt sich zu heiß an, kann nicht draufliegen
Gen. heat sensation, bed feels too hot, cannot lie on it.

2. Tag MD4

Kent hat beobachtet daß bei manchen Patienten findet man bei Malaria verschiedene Frostzeiten. Wenn man diese Fälle behandeln will muß man erst die schwersten Symptome nehmen. Heute weiß man dass es Leute gibt die 2 Plasmodien haben, die machen verschiedene Froste und verschiedene Fieber,

Herpes nach Überanstrengung: fast sicher rhus-t. wenn früher nie Fieberblasen

Herpes Simplex: 95% der Fälle chronisch zu behandeln

Zoster. In 80% der Fälle akut zu behandeln

Es gibt vereinzelte Fälle von Simplex die akut zu behandeln sind. Zoster kann andererseits auf das chr. Mittel hinweisen.

Man schaut die Rubrik skin eruptions herpes Zoster (recht gute Rubrik), wenn das chr. Mittel drinnen, kann sein dass es ein chr. Fall ist von Zoster!!!!

Wenn Herpes nach großer ANSTRENGUNG; OFT rhus-t.

Wenn der Herpes zoster akut, berücksichtigen:

Die Lokalisation

Die Beschaffenheit der Bläschen, d.h., Inhalt, Farbe (blutig, schwarz, ...)

Gruppierung

➤ oder < Kälte, Wärme, Berührung, Druck,...

Zoster bei älteren Leuten ist oft ein Hinweis auf ein Malignom!!!!!! Je älter die Leute, umso bösartiger der Zoster.

Nach Überanstrengung Zoster. oft rhus-t.

Dr. Spinedi hat nie gesehen dass lyc. auf Zoster wirkt.

Frau mit zoster am Kopf (tonsilien CA, Magenlymphom, schulmed behandelt), in der Sonne kam das ganz schlimm. Bell >> .

Ausgelöst durch sonne, Sonne <,

Bei Neuralgien schaut Lokalisation , Modalitäten

Kollegin: Pat mt Zoster am Bauch abdomen erup zoster, 1 Jahr Haut immer wieder gerötet, heiß, bell. gut geholfen. War immer Hitze, Rötung , Schwellung, berührungs- und Druckempfindlichkeit.

Die Zoster Rubriken hat Künzli immer hoch gehalten. Sind nicht absolut. Brust und Bauch. Auch die große Rubrik schauen, die ist relativ komplett.

Nat-s hat oft die körp Symptome von sulf und die mind sympt von nat-m!!!!

Pain neuralgic zoster lieber die große Rubrik nehmen.

Träume von Anstrengung. Hinweis auf rhus-t.
Überanstrengung ist wichtig!!!

Bei zoster:

Fragen ob Überanstrengung

Reaktion auf Pockenimpfung?

Ev. thuj? sulf? Graph? Rhus-t?... wenn der chronische Fall nicht geht, daran denken.

Zoster hat sehr viel mit Sykosis zu tun. Wenn verdacht auf med und thuj, kann eine Hilfe sein.
Immer auseinander halten, war es akut oder kann es chronisch sein.

Zoster ist immer symmetrisch.

Für Herpes simplex darf man nur vesicles nehmen. Ex. Herpes um Anus: vesicles anus about.

Forschen ob Tbc in der Anamnese. Ev. braucht Kombination von nat-m und tub. , bei Lymphome.

Tub ist fantastisch für Enuresis!!!

Wenn jemand selber Tuberkulose gehabt hat, braucht normalerweise nicht tub., sondern die mittel, die wir in Salzburg studiert haben.

Lähmungen

Das feststellen von objektiven Parametern wichtig

Extr. coldness paralysed limbs

Coldness, lower limbs, paralysed limb

Upper limbs, paralysed arm

Gen paralysis one sided, coldness of the paralysed part with

Extr heat paralysed limbs

+ Gen paralysis one sided , heat in the paralysed parts (zusammen nehmen)

Extr perspiration paralysed limb

Gen paralysis persp with

Gen paralysis one sided twitching of the, paralysed side, of the

Gen paralysis, one sided, twitching of the , well side

extr twitching paralysed parts

extr twitch lower limbs paralysed parts

extr paralysis coldness of parts with

extr paralysis heat of parts with

extr jerking paralysed parts

extr jerking upper limbs, paralysed arm

<p><u>arn ist am Beginn einer Apoplexie manchmal ganz wunderbar wenn man keine klaren Symptome hat</u></p>

Fall von Dr. Spinedi:

Frau des Nachbarn. Mutter Hirnschlag. Was beobachtet? Ich sage ihr etwas, gibt eine Antwort und dann schläft sie ein. War im Bett gelähmt. Geschaut unter:

Sleep, falling asleep, answering when **arn, bapt, hyosc**

Gab arn 200., er ging ins Spital mit der Mutter. Gab das Mittel, nach paar Stunden ist Mutter aus den Bett gestiegen.

Wenn der Patient zu sich kommt und ist immer noch gelähmt, die Symptome genau schauen. Manchmal sind diese mittel zugleich die Grundmittel des Patienten.

d) Die frische Kommotio:

die wichtigsten Mittel in der akuten Phase
arn., op., cic., später nat-s.,

Kopfschmerzen nach Traumatias, sehr oft:
nat-m., nat-s. wichtigste mittel
head pain injuries after

e) Fall von Migräne die nicht bessert im Laufe der chronischen Kur:

Patientin bei der vieles besser wurde mit sep, aber die Migräne nicht.
Was bedeutet das? Künzli hat gesagt: Es braucht ein Komplementärmittel zu sep.
In diesem Fall kann man die Migränesymptome anschauen: (normalerweise nicht)
Verrückt machende Kopfschmerzen
Sieht mehrfach bei Kopfschmerzen **polyopsia**
Gelsemium!!!

Frage : haben sie Lampenfieber oder zittern zusätzlich?

Gels M hat wunderbar geholfen. Gels mitte Zyklus geben, dann Placebo, weil ist möglich dass starke Migräne Krise als erst agg kommt

Gels M,M,XM, dann sep weiter.

Acht Tage vor beginnender Menses bis Menses keine Mittel geben, um nicht den Zyklus zu verschieben.

Fall 8 *

rez Hornhauterosion

Am 2.11.83 konsultierte mich eine 27 jährige Patientin, die folgendes berichtete:

Sie habe sich im Mai 83 bei der Gartenarbeit die Hornhaut des rechten Auges verletzt. Diese wurde schulmedizinisch durch eine Augenärztin mit Atropintropfen , Thilocarfol C1%-Salbe , Rotlicht und Augenverbänden für ca. 2 Wochen behandelt. Zur Prophylaxe wurde ihr Actihaemyl Salbe verschrieben, die sie für 3 Wochen anwenden sollte. Danach war sie bis zum August beschwerdefrei. Nach einer Cabriofahrt bekam sie drückende Augenschmerzen und Augentränen. Diese Beschwerden besserten sich durch Wärme und meiden von Zugluft. Bei einem Aufenthalt an der Nordsee im September 83 wurde durch den kalten Wind die Keratitis reaktiviert. Die Augenärztin sagte zur Patientin, sie müsse sich damit abfinden, dass die Erosion häufig wieder auftreten könne. Man könne nur versuchen mehrmals täglich – wenn möglich sogar stündlich – mit Liquifilm (künstliche Tränen) und nachts Bepanthen Salbe das Auge zu behandeln. Bei Verschlimmerung müsse ein Augenverband angelegt werden. Wenn man diese Therapie für ein Jahr konsequent durchführt, bestände die Möglichkeit über den Berg zu sein. Aber diese Anweisungen brachten keine Besserung. Mit Zunahme der kalten Witterung verschlimmerte sich der Zustand des Auges.

Sie klagte über häufiges Zucken des rechten Unterlides, welches zuerst an der Nordsee auftrat, und über drückende Augenschmerzen, die sich in den Kopf ausbreiteten. Weiterhin bestand ein Wundheitsgefühl der Cornea. Wärme würde die Augenschmerzen bessern, während kalte Luft sie verschlimmere. Die Bindehaut war stark injiziert.

Trauma + Auflodern der Psora, weil rezidivierend!

Deswegen nicht starten mit der Idee Trauma!

Deswegen auf die Totalität schauen, nicht auf das Trauma!

Besprechung des Falles:

Das auffälligste an diesem Fall:

eye pain pressing ext head into

Eye pain air cold <

Eye pain warmth >

Eye twitching lids lower

(Zucken = oft Symptom der Übermüdung)

eye injected conjunctiva full of dark vessels

erye inflammation cornea keratitis

eye ulceration cornea

Hep sulf

Das war ein Fall von Dirken.

Verlauf:

Ein Tag nach der Gabe von hep sulf C30 Besserung der Schmerzen, nach 3 Tage beschwerdefrei, dann konnte sie in die kalte Luft gehen ohne negative Folgen. Bis heute (nach 2 Jahren) war eine Wiederholung des Mittels nicht nötig.

Ein Fall von Sellner, Schwindel nach Kopfverletzung, mit cic. geheilt.

Augenpathologien:

a) **Ablatio retinae** Punkt Rubrik, punkt bei gels.

Lasern, und dann prophylaktisch behandeln (Ablösung der Retina)

Fall wo gels. geheilt

Eye dettachment of retina. Phos auch bekanntes Mittel dafür.

b) Fremdkörper im Auge

Acon. C30 stündlich eine Gabe bis die Entzündung weg ist.

Wenn jemand sagt starke Augenentzündung, immer fragen was haben sie gestern getan?

Wenn z.B. Holz gesägt, sofort zum Augenarzt schicken. Ev. Fremdkörper.

c) **Faustschlag, Schneeball im Auge:**

Symphytum C30 eine Dosis

Bei Verletzungen der Cornea Symphitum wunderbar, (ev. acon.)

Symphitum gehört immer zur Reiseapotheke!!!

Symphitum ist auch ein wunderbares Mittel nach Katarrakt Operation bei ältere Leute!!!!

d) Herpes cornea

Eine ganze Studie aus Holland, welche die Wirksamkeit von Hepar zeigt!

Eye eruptions cornea vesicles

e)

Hornhauttrübungen nach Verletzungen

Euphrasia 200 – M ist großartig, der visus wird 100%ig

Hornhauttrübung nach Keratitis:

Euphrasia 200 geben und es wird vergehen. Es ist großartig, schon Hahnemann hat es beschrieben

Rubriken

Eye opacity of cornea

Injury from

Wounds from

Patientin mit Linsentrübung nach Herpes. Würde vesicles cornea nehmen. An euphr als Zwischenmittel denken, wenn das Konstitutionsmittel nicht hilft.

Arn, cic, op, nat-s bei frischer Komotio

Hypericum wunderbar nach Lumbalpunktion wenn dann schwarze Kopfschmerzen entstehen!!!

Das Wundermittel für Leute die auf den Sakrum fallen, hyp.

Wunderbar für Frauen wo coccyx bei der Geburt gebrochen oder verletzt. Hyp. XM

Es gibt einen schönen Tetanus Fall ausgehend von einer Verletzung des coccyx: erst hyp., dann carb-an weil brennen im sakrum, < Berührung

Bei Verätzungen am Auge, durch Säure z.B.. Da ist das wichtigste Wasser oder Wein, wenn man kein Wasser hat. Wenn Trübung zurückbleibt, ev an euphr denken. 2x Symphitum für die Schmerzen geholfen.

Symphitum ist das beste Mittel für Augenbeschwerden.

Mouches volantes: Symptom der latenten Psora, gutes Symptom.

OHREN

Otitis akuta: Fall 9

Am 8.6.83 rief die Mutter von B.L., ein einjähriges, dunkelhaariges und dunkeläugiges mädchen, an. Das Mädchen war schon seit längerer Zeit bei mir in Behandlung wegen eines kavernösen Hämangioms im Augenbereich. Sie bekam dafür lyc. letzte dosis lyc. XM hatte ich vor einem Monat gegeben.

Jetzige Beschwerden: „Das Mädchen habe seit heute Nachmittag plötzlich 41 Fieber, weint dabei, schwitzt an bedeckten Körperpartien, der Körper ist heiß, es dampft richtig. Kopf besonders heiß, Beine eher kalt. Eine Wange rot, die andere bleich. Allgemein macht es einen niedergeschlagenen Eindruck, es liegt dösend im Bett. „

Um 20 Uhr wird das Mittel abgeholt. Am 9.6 ist das Kind entfiebert und fühlt sich wohl.

Anruf am 10.6.83:

Das Fieber sei erneut gestiegen auf 39,5 Grad. Ich lasse die Eltern mit dem Kind kommen. Den Eltern sei aufgefallen, dass das Kind nie auf dem rechten Ohr schlafe und dass es von Zeit zu Zeit plötzlich weint. Leichter Druck auf den Tragus, wird am rechten Ohr als sehr schmerzhaft empfunden. Wegen der Schmerzen kann ich keine otoskopische Untersuchung durchführen. Wahrscheinliche Diagnose: otitis media acuta. Kalte Umschläge vermehren die Schmerzen. Deutlich mehr Ohrenschmalz. Zwischen den Schreianfällen ist das Kind sonst

relativ ruhig, nicht weinerlich, nicht abweisend, sitzt einfach ruhig auf dem Untersuchungstisch.

Ich gebe dem Kind(1 Globulus Schmidt Nagel) auf die Zunge.

Plötzlich hohes Fieber

Weinen bei Fieber

Schwitzt an bedeckten Körperpartien

Kopf besonders heiß, Beine eher kalt

Eine Wange rot, die andere bleich

Was ist auffallend an diesem Fall?

Das Plötzliche!!! Es ist ganz wichtig, wie eine Krankheit beginnt.

Wenn etwas plötzlich beginnt, in 99% der Fälle acon. und bell.

Schwitzen an bedeckten Stellen

Gen. sudden manifestations schöne Rubrik, mit der den Fall beginnen

Persp covered parts

Face heat coldness of, with limbs bell., kein acon.

Face discoloration red one sided

Sleepiness heat during

Weeping heat during

Gab bell. XM, weil so ein klares bild. War schnell gut. Aber, bell war ein Simile!

Zweiter Teil:

Besprechung:

Ear pain lying ear on agg wichtig!!!

Ear pain cold appl <

Ear wax increased

Ear inflammation media

Ear discharges green

Hep. Sulf.

Hep. hat außerordentlich begünstigt die Wirkung des lyc. nachher

Hep M

2 Tage später: noch 38 Grad Fieber, grüne Absonderung

4 Tage später: Kein Fieber mehr, keine schmerzen mehr, es entleerte sich reichlich grüner Eiter, gefolgt von einer durchsichtigen Flüss. Jetzt keine Absonderung mehr

Storchenbiß + kavernoöses Hämangiom: Rubrik skin nevi für beides

Symptome von hep bei Ohrenscherzen:

Ear pain gen

Night

Air in cold

Air draft

Air open in
 Blowing nose on
 Chewing when
 Cold appl < Immer fragen, was macht das Kind. Wenn Hand am Ohr hep, kalt wollen-puls
 Fälle
 Lying ear on <
 Warmth wrappinhg up > (Zwiebelwickel, bei puls <)
 Yawning on
 Ext ear to other
 Bursting sensation
 Jerking wie ein Blitz!
 Sticking when blowing nose
 Sticking ext ear to ear nur 2 Mittel
 Sticking behind ear Verdacht auf Mastoiditis ev.

Hep Situationen entstehen oft wenn eine starke Unterdrückung ist. Situation der französischen Revolution, wo dann extrem reagieren, ex. Alle geköpft mit der Guillotine

Hep: sehr gewalttätig, will töten. Die Kinder sind sehr gereizt, zornig

Hep relativ häufig bei Otitiden, bes wenn diese kalten Winde sind. Wirkt nicht so schnell. Man muß hep M geben, 200 wirkt kaum!

Patientin mit Brusttumor von Spinedi, Tumor ging nicht weg, dann Bronchitis. Genau repertorisiert, gab phos., Brusttumor ging auch weg!

Bell : knall hochrotes Trommelfell

Fall1 : Otitis, von Stuart Close

Braune Haare, blaue Augen
 Fiebrig mit Schmerz und Steifigkeit am ganzen Körper
 Menses um 3 Tage verzögert
 Menses schmerzhafter als gewöhnlich
 Ohrenscherzen re, gegen Abend <
 Gesicht gerötet, hellrot
 Re Wange und Parotisregion geschwollen und berührungsempfindlich
 Knaksen und Krachen in den Ohren seit 4 Uhr früh
 Schmerzanfälle unerträglich, muß stöhnen und weinen
 Schmerz scharf, stechend von innen nach außen
 Ext unter dem Ohr entlang eustachische Röhre
 Schmerzanfälle kommen plötzlich, wie ein Lichtblitz, ca. ½ Minute, verschwinden plötzlich
 Während Anfälle jammert sie, wirft sich herum und schlägt jeden, der ihr nahe kommt
 Schmerzen in der Kreuzgegend und Uterusregion, < durch Umdrehen im Bett

Besprechung:

Bei akuten Kr sind die psychischen Veränderungen sehr wichtig

Face swelling one sided

Swelling parotid right

Gen touch agg slight ganz gute Rubrik!!! Wenn jemand das hat, nimmt es als Ausgangsrubrik!!!!!!!!!!

Weeping with pain **alle Gemütsveränderungen mit Schmerzen sind sehr gut!**

Ear pain stitching

§153: pain appear suddenly and disappear suddenly typisch bell

restlessness pain from eine Goldrubrik in der Praxis!!!!!! Immer schauen wenn sich jemand windet von Schmerzen!!!!

Striking bystanders at

Alles bell.!!!

Wenn Schmerz von re nach li geht wichtig

Ohrenschmerz re: Lokalsymptom!

Sie bekam bell 200 2 Gaben im Abstand von 20 Minuten. Besserung sofort, nach 2 Stunden Schmerzen weg. Das Ohr war noch paar Tage verstopft, verging ohne weitere Medikation

Zum Belladonna Bild:

Hahnemann schreibt es ist das königliche mittel.

Belladonnasymptome bei Erkältungen, Husten und Halsweh

Unterdrückte Katarrhe mit verrücktmachende Kopfschmerzen

Head pain catarrhal suppressed

Head pain maddening

Wunder Hals, sehr rot und glänzend

Throat disc redness

cough with

Dark red

Fiery bright

Glossy as if varnished als ob mit lack bemalt

Pharynx

Tonsils

Tonsils bright

Uvula

Mit einem entzündeten und geschwellenen larynx, mit einer schnarchenden Atmung und Erstickungsgefühl

Larynx and trachea swelling larynx

Inflammation larynx gangrenous

Inflammation larynx sudden

Bell ist heiß, rot und trocken

Große Trockenheit der Schleinhäute

Trockene, rote Himbeerzunge

Mouth dryness night

Mouth dryness

sensation of

Moist mouth with, coated with mucus

Swallowing on

Thirst with

Thirstlessness with

Waking on sehr interessante Rubrik auch für chronische Fälle latente Psora

Palate
 Tongue, sensation of
 Tongue half
 Tongue tip
 Discoloration tongue red, fiery red
Discoloration Tongue, red, strawberry, tongue, papillae prominent
Tongue red, stripe down center sehr gute Rubrik!
Tongue red edges sehr geliebte Rubrik in der Klinik
 Tongue red edges white center and
Tongue red tip erlaubt die Diff Diag zw. große Polychreste

Schnell fortschreitende Halsentzündungen mit der typischen Röte. Konstriktionsgefühl beim Versuch zu Schlucken. Speisen und Getränke kommen durch die Nase und den Mund zurück.

Throat liquids taken are forced into nose
 Throat choking clothing <
 Throat choking convulsive, spasmodic
 Drinking when, water (Tollwut! Stram, bell, Hyosc bei Tollwut!)
 Rising sensation Gefühl von etwas was hochsteigt
 Sleep, falling asleep, on
 Swallowing on
 Swallowing on, fright after
 Kind in der Klinik mit rez Meningitis. Mutter : SS Symptome: was in einer Bell Situation, Schreck Situation von bell, Kind bell, keine Meningitis mehr.

Oesophagus

Typisch bell sind Kongestion zum Kopf, rotes heißes Gesicht, große Pupillen, Hitze und Trockenheit.

Trockener Husten von Trockenheit im Larynx

Cough dry daytime **bei Husten fragt als erstes wann!!!!**
 Daytime and night
 Dry morning, loose evening! Wichtige information
 Dry evening, loose in the morning
Nach der wie Frage- ist immer trocken?....so schränken wir die Mittelwahl sehr stark ein.
 Dry evening lying down
 Dry night loose by day
 Dry night motion <
 Dry midnight after
 Dry chill during
 Dry convulsive fright from
 Dry coryza during
 Dry exp morning only in
 Dry fever during
 Dry inspiration on
 Dry irritation larynx
 Dry motion on
 Dry scraping in larynx from

Dry talking on
Dry tickling in, larynx from
Larynx and trachea
Dryness larynx
Night
Aversion to drink
Coughing on
dryness trachea

starke Husten Paroxysmen, wie wenn der Kopf explodieren würde

cough paroxysmal
daytime >
afternoon
evening
night
midnight before
before eleven pm
midnight after
consisting of few coughs
short coughs
consisting of two coughs
consisting of 3 coughs 4 coughs or
cough violent
night
head pain bursting on coughing

Das Kind beginnt zu weinen sobald es zu husten anfängt (Goldkorn!)

Mind weeping coughing before
Weeping coughing during keynote von hep
Weeping coughing after

Die Hustenattacken hören mit Niesen auf (Goldperle!!!)

Cough sneezing with für Husten und man hört sie zwischendurch auch niesen
Cough sneezing ends in

Der Husten beginnt mit einem Fremdkörpergefühl im larynx

Larynx foreign substance sensation, larynx

Trockener spasmodischer bellender kurzer Husten

Bellend hinweis auf bell

Cough barking

Night

Night eleven pm, wakens suddenly, face fiery red, crying

Dog like a

Kent sagt: Der Belladonnahusten ist besonders. Sobald seine große Heftigkeit etwas schleim hochbefördert hat, geht es für eine Weile besser. Dann wird die Luft trockener und trockener bis der Reiz wieder beginnt mit seinen Paroxysmen, mit dem Keuchen, dem Würgen und Erbrechen. (bell, wenn indiziert, großes Keuchhustenmittel)

Cough exp >

Stomach retching cough with

Cough dryness of air passages from chest

From larynx

From throat in
 Stomach vomiting coughing on
 Cough whooping evening
 Night
 Midnight after
 Convulsions with
 Convulsive spasmodic phase
 Dyspnea with
 Epistaxis, bleeding hemorrhage, with
 Stage early

a) akuter Hörsturz

wenn ein akuter Hörsturz unter der Behandlung kommt, ist das mittel falsch
 Um das Mittel zu finden, die Totalität der Symptome nehmen
 Ein fall wurde gut mit lyc bei Künzli

b) akutes Geschehen während konstitutioneller Therapie

Es tritt eine akute Ohreiterung auf nach einer lyc XM. Das Ohr war vorher normal. Was bedeutet das?

Es ist Januar. Diese Geschichte hat nichts mit lyc zu tun. Es wäre auch so gekommen. Es sind viele Ohrgeschichten herum jetzt.

Ein anderer Fall: Mädchen: unter lyc, akute Otitis media. Sulf ist jetzt erforderlich bei dieser Otitis. Was bedeutet das?

Sulf als Zwischenmittel. Wahrscheinlich kommt später wieder lyc. Es ist jetzt eine Epidemie mit sulf für diese Otitiden.

Diese Ohrengeschichten die herumgehen reagieren oft wunderbar auf sulf C30. Es gibt auffallend viele Otitiden, die gut auf sulf C30 reagieren!!!

Wichtigste Symptom für sulf bei der Otitis? Auffallende Schmerzlosigkeit manchmal, dünne wässrige Absonderung aus dem Ohr.

Absonderung sehr wichtig!!!!

Wässrig = wie Wasser

Dünn: Kann andere Farbe haben

Trockener Mund morgens auch bei Leute nehmen die mit offenem Mund schlafen!!!

Otitiden:

Rez Otitiden erfordern oft lyc, sulf, calc, hep und viel seltener kali-sulf

Einschiessende Ohrenscherzen bei Kinder:

Cham, hep, puls, kali-s nicht vollständig

Otitis als Erstverschlimmerung?

Eine ABSONDERUNG JA; ABER EINE Otitis unwahrscheinlich.

Hepar bei einem Buben mir rez Otitiden: Hep kann jahrelang das richtige Mittel sein, in seltenen Dosen.

Ohrenweh mit Gehörabnahme durch Tubenkatarrh. Eher kali-s als hep. Bei hep mehr das Ohr als die Tube befallen (Künzli)

Kind mit rez Otitiden und folgenden Symptomen:

Nasenabsonderung gelb grün, braun, dick
 Gerne Kappe und Stirnband
 Riesige Tonsillen
 Schlimmer Zustand
 Nicht sehr dick
 Isst Kalk von den Wänden ab
 Spät gehen gelernt
 Salz gerne
 Großer Durst

Gerne Kappe und Stirnband! Riesige Tonsillen! Schlimmer Zustand. Das sind die wichtigen Symptome, führt unweigerlich auf hep.

Hep XM, dann Ruhe

Stirnband, große Tonsillen, das war genug für ihn. In diesem fall, Totalität nicht gedeckt,

e) Perforation nach otitis media

mit dem guten hom mittel heilt spontan zu.

Keine Gefahr der Schwerhörigkeit. Nie beobachtet in seiner Praxis (Künzli)

f) linksseitige Otitis

schließt lyc nicht aus

g) nat-m und phos sind nicht gerade mittel für rez Otitiden!!!

h) Fall aus der Praxis:

Ein Mädchen mit rez Harninfektionen, Stuhl und Urininkontinenz reagiert gut auf caust. nach caust CM kommt eine Otitis in der 11 Woche. Warum?

1. Hat sie es schon mal gehabt oder nicht? wenn altes Symptom, abwarten, wenn früher antibiotisch unterdrückt
2. es ist auch möglich dass jemand 2 Monate nach einer CM eine Unvorsichtigkeit macht, erwischt z.B. stark Kälte und dann kommt so etwas. Man muss schon etwas vorsichtig sein.

i) Schwerhörig durch Tubenkatarrh hearing impaired from catarrh of eustachian tube
Ist eine gute rubrik! Oft puls., phos., kali-s.

Fall aus der Praxis:

Eine Patientin wird mit sep behandelt, bekommt unter sep einen hartnäckigen Tubenkatarrh. Es wird auf Grund der Totalität nat-m verschrieben

Die folgenden 4 Rubriken für Tubenkatarrh zusammennehmen

hearing impaired catarrh of eustachian tube
 hear stopped sensation Verstopfungsgefühl
 ear catarrh eustachian tube

ear inflammation of eustachian tube

Was bedeutet Tubenkatarrh?

Einziehung des Trommelfells, manchmal schmerzhaft. Ohrenscherzen in der Höhe, bei Höhengschwankungen

Wenn eustachische Tube (von Ohr zur Nase) verstopft ist wird das Trommelfell eingezogen. Muß kein Erguß sein.

Ein chronischer Tubenkatarrh sollte mit dem richtigen Mittel innerhalb ca. 14 Tage heilen!!!!

1) Schwerhörig durch große Tonsillen

nicht operieren!

Hearing impaired with enlarged tonsils. Da muß man mit ca. 1 Jahr rechnen bis zur Heilung. Man darf die M NACH 35 Tage wiederholen, wenn nicht >...

Nach Otitis Media Erguß, dann Schwerhörigkeit: in der Regel Gehör weg. Mittel für die Otitis geben bis geheilt, kann 10 Tage dauern. Wenn Erguß bleibt, Grundmittel auf Grund der Totalität geben.

Max 14 Tage, dann muß gut sein.

KÜNZLI Fall von Nasenkatarrh

Frische Luft >

Tears bland

Nose coryza air open amel

Weather wind agg cold

All-C C30, nächster Tag nichts mehr

Patientin mit rez Nasenpolypen, all-c für den Schnupfen verschrieben, alle Polypen weg. Fall in guiding symptoms.

Nächster Schnupfenfall:

Fall 12 Rhinitis und Bronchitis

Im Freien wohler und fast kein Husten. Im geheizten Zimmer viel Husten. Husten wie von Schwefeldampf im Halse. Durstlos. Schwere, eher phlegmatische, weiche Natur. Expectorations und Nasenabsonderung grün, etwas zäh.

Husten > im freien

Husten < im warmen Zimmer

COUGH; SULPHUR fumes or vapor, sensation of agg. (K807, G683) (18)

COUGH; ROOM, warm; agg. (K802, K810, G679, G685) (74)

COUGH; AIR; open; amel. (K782, G664) (Warm room) (34)

EXPECTORATION; COLOR; greenish (K816, G690) (98)

NOSE; DISCHARGE; green (K331, G279) (100)

NOSE; DISCHARGE; viscid, tough (K332, G280) (108)

STOMACH; THIRSTLESSNESS (K530, G451) (166)

Meine Repertorisierung:

Puls. 200, nach 1 Tag Heilung

Dr. Spinedi:

Cough air open >

Cough room warm <

Cough sulfur fumes, sensation

Stomach thirstlessness

Exp greenish

Exp viscid

nose discharge green

Nose discharge viscid

Puls 22/8 , bry 13/8

Interessante Rubriken von puls.:

Puls bei Erkältungen

Einer unserer Rettungsanker in alten Katarrhen mit Geruchs und Geschmacksverlust, dicker gelber Absonderung und Besserung in frischer Luft.

Fließt in offener Luft und verstopft im warmen Raum.

Das umgekehrte von nux-v

Fühlt sich wohl in frischer Luft, dann heftiger Katarrh sobald er den Raum betritt oder abends.

Smell wanting

Lost, catarrh from

Coryza with ausgezeichnete Rubrik

Taste tastelessness of food, coryza in

Nose discharge yellow

Yellow morning

Yellow evening

Nose catarrh air amel in open

Catarrh ext to frontal sinuses

Wenn man die Schnupfen Rubriken kennt kann man wunderbare Anamnese da machen

Coryza air open >

Wenn jemand sagt es fließt einfach.

Coryza with discharge, fluent, one sided

Coryza with discharge fluent morning

Fluent evening

Air in open

Air in open but dry in warm room typisch puls.!

Epistaxis with

Fluent warm room

Coryza discharge without, dry,

evening

Alternating with fluent

Dry warm room

Verstopfte Nase nachts und reichliche Absonderung morgens.

Nose obstruction

right

Evening

Night

Discharge with

Epistaxis with

Pus with

Walking in open air >

Warm room < wunderbare Rubrik!!!!!!!!!!!! Sulf und phos die berühmtesten, auch puls

Posterior nares

Raue und abschälende Lippen

Face peeling lips

Face chapped lips

Chapped lips lower

Weinerlicher Patient der nach Sympathie verlangt. Verlangen nach frischer Luft.

Auch KP bei puls bei abweisend! Repulsive mood, unter mood

Alle Möglichkeiten zu weinen von puls

Weeping

Morning on waking

Amel symptoms

Afternoon 4 pm

Abortion in threatening

Air open >

Aloud

Alternating with laughing

Anger after wie nat-m, sep, nux-v...

Answering questions when

Anxiety after

Aphonia nervosa with kann nicht mehr reden

Causeless

Children in

Children, babies in

Children in, cause from slightest

Children causeless

Children constantly

In children, pities herself

Children, smiles while weeping

Children, in, sudden

Children in, vomiting with, easy

Children Whimpering

Consolation > wenn auffallend

Coryza during

Delivery during : nicht von den Schmerzen puls!!!

Disturbed at work when

Easily

Heat with

Illness during

Incessantly

When interrupted

Involuntary

Irritable

Joy from große Rubrik sentimental nehmen!!!!!!!!!!!!

Joyful or sad things

Menses before sehr gute Rubrik

Menses during
Mortificatioin after
Nursing while

Weinen und beten bei akuten Krankheiten! Auffallendes beten bei akuten Kr, an puls denken

Weeping pain with gute Rubrik

Perspiration during

Weeping pregnancy during: gute Rubrik

Sleep because she could not für ein Kind auffallend!

Sleep in, fear from

Sobbing schluchzen

Talking when

Telling of her illness, when

Weeping trifles at: sehr gute Rubrik!!! Wenn Mutter sagt er ist ein weinerliches Kind, nimmt sofort die Rubrik!

Walking open air >

Nasenpathologien:**a) Epistaxis:**

Sehr oft phos.

Bei Epistaxis: Wenn keine Wirkung durch das gegebene Mittel:
Binden des mittleren Gliedes des li kleinen Fingers, wenn eine Blutung aus dem re Nasenloch ist, (Mittelphalanx) und umgekehrt.

Ein Fall wo es um die DD caust und sep ging. Dieses ewige Nasenbluten ist nicht caust., eher sep!!!!

Crocus: Nasenbluten bei jungen Mädchen in der Sonne

Dauerndes unwillkürliches Lachen bei schizophrenen Schüben, wichtiges Symptom

Rhus-t: Nasenbluten nach Anstrengungen!!!!

Auch Bluten aus der Lunge nach Überanstrengung

Heuschnupfen:

Ars., nux-v.: die Nase ist zu aber sie läuft dauernd

Nose obstruction with discharge with watery discharge

Lyc.:

Spinedi hatte Pat die immer > wurde mit lyc., es vergeht mit der Zeit

Konstitutionsmittel die sehr gut wirken in der akuten Phase wenn indiziert:

Sulf, calc, phos M

Manchmal gut, manchmal nicht

Nat-m

Mittel die im akuten Anfall keine große Wirkung haben und erst nach Jahren den Heuschnupfen von Grund auf heilen:

Lyc., sep., sil.

Einige Regeln beim Heuschnupfen:

Wenn eine konstitutionelle Kur läuft, lieber eine 200 dazwischen. Manchmal deckt sich das Grundmittel mit dem Heuschnupfen Mittel

z.B. Jemand bekommt sulf, kommt schlimmer Heuschnupfen, man nehme die akuten Symptome, wenn z.B., deutlich nux-v, nux 200 geben oder M, später sulf weiter

Im Grunde sollte Heuschnupfen nicht so schlimm werden, wenn man das richtige Mittel gefunden hat

Gewisse Fälle sind sehr hartnäckig, andere gehen mit paar Dosen gut

Akutmittel für Heuschnupfen eher für Leute, die das erst mal kommen. Sonst eher das Grundmittel .Haltet nicht viel von den Akutmitteln

Gibt nicht so gerne akutmittel dazwischen. Pl. Und inzwischen regnet es
Ev Ausnahme wenn deutlich Euphrasiafall

An Psorinum denken, wenn keine klaren mittel zu sehen sind. Prophylaktisch in der Heuschnupfen freien Zeit psor XM

Bei Juckreiz in der Nase ev Milch streichen

Akutmittel die öfters in Frage kommen bei Heuschnupfen:

Gels., allium cepa, euphr., sabad., nux-v. und ars.

Heuasthma kann manchmal einen Hinweis geben auf die Schlangen oder auf nat-s.

Coryza annual asthmatic resp with:

Da sind naja, lach, nat-s, nux-v., ,...

Euphr, sabad, Cepa braucht er relativ oft

Gels.:

Ist furchtbar müde im Frühling

Ganz früh oder wenn das Heu anfängt zu blühen

In der Regel nervöse Personen mit Examensängsten

Hinterkopfschmerzen ext zu den Augen

(Gels. bei Examensangst!!! Komplementär von sep)

nose coryza annual

 august in

 spring in

nose coryza change of season

 change of temperature

 chilliness with

 cold taking a

 spring a

 stop coryza to

 summer in

 weather in changeable

Nux-v. braucht Spinedi am meisten bei Heuschnupfen!!!!!!

Nervös, ungeduldig. Wenn der Schnupfen auftritt werden besonders nervös und reizbar

Niesen wie verrückt

Niesen in Salven

Magenbeschwerden (Magenschmerz, Magensäure, Ulcus. Ertragen nicht mehr Kaffee, Rauchen, im Magen

Jucken der Eustachischen Röhre wunderbares Symptom für nux-v.

Ear itching in eustachian tube

Wenn jemand immer bei Heuschnupfen im Ohr bohrt ist Wyetia berühmt

Ear itching eustachian tube, swallow has to

Itching palate bei Brustkrebs führt oft auf phos.!!!!

Sneezing paroxysmal 6-7 mal

Sneezing paroxysmal prolonged

Euphrasia:

Augenabsonderung scharf und Nasenabsonderung mild umgekehrt von cepa

Nose coryza annual

Asthmatic resp with

(Fall von euphr für Schnupfen, Rectumprolaps verschwunden!)

nose discharge bland

eyes tears acrid

nose coryza one sided

alternating

coryza change of temp

coryza cutting the hair, from nux-v., bell., auch euphr.

Allium cepa:

Nose discharge excoriating bland discharge from eyes with

Sabadilla

Wenn sie warme Luft einatmet geht die Nase auf.

Nose coryza air hot inhaling >

Annual

With asthmatic resp

Spring in

Coryza Flowers

Coryza flowers, roses

Coryza nervous

Coryza warm room >

Puls.

Der Schnupfen ist von Anfang weg gelb. Nicht so wässrig. Blaue Augen und blond oder so braune Haare und grüne Augen.

Wyetia

Jucken am hinteren Gaumen

Itching palate

Arundo

Bohrt ständig in den Ohren beim Heuschnupfen

Anamnese**beim****Heuschnupfen****a) art der Absonderung**

Farbe, Geruch, Beschaffenheit, Temp., Zeit des Auftretens

c) Was bessert und was < die Schnupfen Symptome

d) die Begleitsymptome sind sehr wichtig, z.B. Juckreiz an versch Stellen

Wenn es wie ein Brunnen fließt

Das Niesen: einmal, Salven, die nie aufhören wollen, wie nux-v

wenn Asthma oder Husten dabei sind

nose coryza asth with

nose coryza resp symptoms with

e) Nasenverstopfung:

Wann? Wo?

Nose obstruction one sided

Alternately

Root at

In 80% der Fälle gibt bei Heuschnupfen Grundmittel oder Placebo. Es gibt Fälle wo nux-v oder euphr. z.B. wenn der Patient sehr leidet hilft

Heuschnupfen als Verlaufparameter ist trügerisch!!! Es gibt Jahre mit mehr oder weniger Pollen!!!

Michael: Sieht mehr vorgewölbte Trommelfelle bei Tubenkatarrh als eingezogene Trommelfelle.

3. Tag MD 6

c) Rezidivierende Sinusitiden

Complete Ausgabe 94 oder 96 ist gut. Millennium nicht. Schlechte Nachträge.

Fall 13 chronische Sinusitis maxillaris

Ein 45-jähriger Patient klagt seit Jahren nach erfolgter operativer „Sanierung“ beider Kieferhöhlen über neuralgieforme Beschwerden der linken Gesichtshälfte.

Als charakteristisches, individuelles und zugleich wegweisendes Symptom zur Mittelwahl nach §153 im Organon schildert der Patient folgende Modalität:

Zunahme der Beschwerden bei trocken kaltem windigem Wetter, hingegen deutliche Besserung bei regnerisch, feuchten, nicht zu kaltem Wetter.

Weitgehende Beschwerdefreiheit im Sommer, hingegen Verschlechterung durch Zugluft und Berührung des schmerzhaften Bereiches.

Seinem Hobby, dem regelmäßigen Dauerlaufen, könne er bei kaltem Wetter nur mit einem bis unter die Augen hochgezogenen Mundschutz nachgehen. Durch Sport bekämpfe er erfolgreich seine ausgesprochene Frostigkeit und Erkältungsneigung. Ohne Decke könne er auch im Sommer nicht schlafen. Jede Exazerbation seiner chronischen Sinusitis maxillaris wird neben den oben genannten Beschwerden von einem übelriechenden foetiden Geruch der Nase begleitet, der zeitweise sogar von seiner näheren Umgebung bemerkt wird.

Ferner Neigung zu eiternden Hautentzündungen nach geringster Verletzung und aufgesprungene Unterlippe, besonders im Winter.

Auf weiteres Befragen schildert der Patient ein typisches Symptom: häufig müsse er warten bis der Urin anfängt zu laufen und dies schon, solange er zurückdenken kann, besonders auch, wenn andere in der Nähe sind.

Die Entleerung sei dabei oft unbefriedigend bei schwachem Strahl. Soweit die körperlichen Symptome.

Neuralgieforme Beschwerden der li Gesichtshälfte

< bei trocken kaltem windigem Wetter

Sommer >
 Feuchte Wärme>
 Zugluft<
 Berührung<
 Bewegung > Frostigkeit, Erkältungsneigung
 Foetider Geruch Nase
 Eiternde Hautentzündungen nach geringster Verletzung
 Aufgesprungene Unterlippe, Winter<
 Kann in Gegenwart anderer schwer urinieren
 Muß warten bis Urin anfangt zu laufen. Schwacher Strahl, Entleerung unbefriedigend

Hep sulf

Pain face aching wind agg, dry cold

Weather wet >
 Heat lack of vital
 Cold tendency to take
Gen covers amel and desire for, warm room, even in
 Nose discharge offensive bei hep stinkt vieles
 Wounds heal slow
 Chapped lips
 Urination retarded, press must...
Urination retarded, alone, can only pass urine when
 Urination unsatisfactory
 Urination feeble stream

Der Patient wurde erfolgreich seit 1982 mit hep sulf , C30 und C200 in mehrwöchigen und mehrmonatigen Abständen behandelt.

Sinusitiden:

In Frage kommende Mittel bei der rez Sinusitiden:

Oft hep.! Haben gerne Wärme, warme Getränke, warme Umhüllung

Andere Mittel die rel häufig sind:

Phos, sulph, nat-m, sep, puls

Immer schauen ob ein Kummer da ist, daß man nicht nat-m verpasst

Es kommen auch in Frage sil., kali-s., kali-j, kali-bi (sehr zäher Schleim), lyc. möglich und nit-ac. Und thuj.(diese ganzen Mittel seltener)

Theoretische Hinweise

- a) **Eine chronische Sinusitis braucht 3-4 Wochen mit dem richtigem Mittel in der XM zum Ausheilen.**

Wenn vorher Antibiotica gegeben wurde geht es etwas länger.

- b) **Bei der chronische Sinusitis sollte man die Symptome des akuten Anfalls genau studieren.**

c) Wenn nach sep CM eine akute Sinusitis auftritt (starke Schmerzen oder neu) ist das Mittel sehr wahrscheinlich falsch. Das neue Mittel geben und damit weiterfahren, z.B. hep.

d) Man gibt z.B. sep., darauf kommt ein Schnupfen und ein Husten, das kann eine Ausscheidungsreaktion sein. Danach kann eine gute Periode kommen.

- e) Man gibt z.B. sep. CM, nach ca. 3 Wochen kommt ein phos. Husten. Man soll sich sehr hüten nach sep. CM phos. zu geben. Manchmal ist diese nur eine Ausscheidungsreaktion.
- f) Ein Patient wird vorgestellt mit folgenden Symptomen:
 Wärme nicht gerne
 Sonne nicht gerne
 Nasenabsonderung riecht nach Käse
 Künzli: Hep. Sulf. Diese Wärmeabneigung nicht achten. Dadurch werden viele Heparfälle verpasst!!!

Kent sagt: puls ist warmblütig in chr. Kr. und kaltblütig in akuten. Sil. verkehrt.
 Sil chronich kalt, in akuten warm .

- g) Patient mit folgenden Symptomen:
 Zähne grüne Nasenabsonderung
 Retronasal
 Geschwollene Augenlider morgens

Nose discharge viscid posterior nares
 Nose discharge green
 Nose discharge posterior nares
 Swelling lids

Kali-bi

Spinedi hat keine große Erfahrung mit kali-bi!

Gesicht:

a) Gesichtslähmung

z.B. Ein Patient in konstitutioneller Behandlung bekommt eine Gesichtsparese a frigore, die caust. erfordert. Das ist ein Hinweis auf caust als Konstitutionsmittel !!!

Nicht vergessen: Auch mittel wie cadm-sulf., phos., usw. haben auch eine Gesichtslähmung, nicht vergessen, aber das alles erst wenn caust. nicht geholfen hat.

Gesichtslähmung li unter sep. caust. hilft nicht, Hinweis von Künzli: man studiere **cadmium**

Fall: Ein strahleninduziertes Sarkom, 10 Jahre zuvor wegen Lymphom behandelt mit vielen Strahlen, 10 Jahre später, eine junge Frau, hat ein Sarkom das schon 7 mal rezidiert hat, nichts von den Strahlenmitteln die Dr. Spinedi sonst gegeben hat, hat geholfen. Cadmium sulfuricum hat Linderung der Schmerzen gebracht.

b) Trigeminusneuralgie

In der Regel gibt man das indizierte Akutmittel. Z.B. bell. XM hat sich sehr bewährt. Bei Spinedi alles mit bell XM gut gegangen. Mag phos. seltener.

Wenn eine Lähmung unter lyc. auftritt, caust. als Antidot geben. Dabei bleiben so lange es gut tut!!!

MS Fall mit Epilepsie, Mundwinkel ein bissl nach unten, Gesichtslähmung als junger Mann. Gab caust. Verlauf: In kurzer Zeit Epilepsie weg, MS weg!!!!!!

Fall: Bub, aus Indien, wurde im Tessin adoptiert. Rez eitrig Parotitiden. Ein Bein nachgeschleppt, hatte als kleiner Polio. War 8-9 j alt. Phos Grundmittel, Parotitiden aufgehört zu eitern. Nimmer gehinkt!

Face paralysis cold from: **caust.**

Wenn caust sehr gut getan hat, sehr unwahrscheinlich daß phos an die Reihe kommt!

Mann mit spastischer Paralyse. Auf Grund lokaler Symptome auf phos gekommen. In 40 Jahre nie gesehen dass so eine Krankheit . reversibel. In 14 Tagen Q >>!!!

Mund:

a) Insektenstiche Im Mund:

Mit Salzwasse spülen und **innerlich nat-m. M!!!!!! Auch bei Bienenstichen!**

Wenn nicht hilft, apis. (Fr. Vogel)

Michael gibt apis M, geht wunderbar. Auch bei Quincke Ödem

b) Zahnwurzelabszesse:

Teeth abscess of roots relativ gute Rubrik. Mittel muß fast da drinnen sein, wenn häufig Eine Patientin mit schönen Sepiasymptomen. Man kann in diesem Fall die Rubrik Zahnwurzelabszesse vernachlässigen (Künzli)

Hals:

Angina:

Fall 14: (In Klammer, Bemerkungen von dr. Künzli)

Ein kleiner Akutfall, der die Fehler zweier Anfänger in der Kunst der Homöopathie zeigt. Der eine Anfänger ist Patient, der andere Anfänger ist Behandelnde. Der Patient macht den Fehler, Wesentliches an Charakteristika zu übersehen und dafür Zufälligkeiten als Charakteristika anzusehen und hoch zu werten.

Der Fall wird auch Ihnen Schwierigkeiten machen, wenn Sie noch nicht so weit sind, das Wesentliche, Handfeste am Fall zu sehen und ihre Heilmittelwahl darauf abzustützen.

Symptome:

15.2.79 abends 20 Uhr. Der Patient ein Kollege. Mit hochfieberhafter Angina hat ihn die Kollegin nun zu mir gefahren , da sie „den Faden verloren hat“, und er auch nun Angst kriegt. Der Patient kann kaum sprechen.

Am Freitag begann's, da tat ein Punkt links im Halse weh beim Leerschlucken, und äußerlich schwoll eine Drüse an. Dann kam der Schmerz nachher rechts.

Am Dienstag Abend war die Situation dann folgende: starkes entzündliches Ödem des Rachens. Auch Schmerzen im rechten Ohr, besonders stark beim schlingen. (stets, nicht nur beim Schlingen)

Die Hand gegen das Ohr pressen besserte. (ob warm gut tut?)

Gefühl, im Rachen hänge etwas herunter, beim schlingen.

Fortwährend Gefühl, er müsse den Speichel schlucken. (Da Speichelfluss, begreiflich)

Frieren, hauptsächlich abends im Bett.

Kratzender Schmerz im Hals.

Nachtschweiß. Erwacht im Schweiß.

Ich frage, welche Temperatur Getränke er nun bevorzuge. Er kann mir das nicht beantworten.

Im Bett suche er kühle Plätzchen. (Nach Frieren, Hitze)

Heute, Donnerstag morgen, war es ganz schlimm mit ihm, nach dem Aufstehen hat er kalten Schweiß bekommen, und es war ihm zum umfallen. Gegen Mittag erneut. Auch beim Aufstehen nach der heutigen Mittagsruhe wieder kalter Schweiß und Gefühl, er falle nächstens hin. (Nach 8 Tage fieberhafter Krankheit begreiflich)

Neige er sich vorwärts, komme das Blut in den Kopf, das sei ein gutes Gefühl.

Beim kalten Schweiß habe er trotzdem das Gefühl von Hitze, aber untermischt mit frösteln.

Jetzt 38,3 Grad axillar.

Am wohlsten sei es ihm, wenn er ganz ruhig unter der Decke liege.

Im Auto bei der herfahrt verlangte er warm. Er hatte auch ganz ein warmes Gesicht.

Er schlafe auf dem rechten Ohr. (weil dann warm) Das Ohr sei sehr empfindlich auf leisesten Luftzug und auf kalt, auch im Hause drinnen.

Nachts suche er dauernd einen anderen Platz, so unbequem und lästig fühlt er sich.

Die Nase sei nachts rechts zu, aufstehen bessere. (Ödem rechte Tonsille)

Der Nachtschweiß sei hauptsächlich nach Mitternacht zu beobachten.

Die Tonsillen tun beim Schlucken weh, als wären sie wund.

Er habe zähen Speichel. Speichelfluss (Widerspruch)

Luft durch die Nase stoßen tue im Hals weh, und zwar an den Tonsillen. (wie reden und schlucken; Bewegung der vergrößerten Tonsillen!)

Er aß nun ganz wenig. (begreiflich)

Urin sehr dunkel. (begreiflich)

Sprechen tut rechts im Hals weh. Er redet sehr nasal. (begreiflich bei Ödem)

Schlechter Mundgeruch.

In der Familie komme viel Tbc vor, und auch Karzinome. (hier unwichtig)

Mittags sei das rechte Ohr röter und etwas geschwollen gewesen.

Die Submaxillardrüsen rechts tun weh und sind stark geschwollen.

Dick weiß belegte Zunge.

Zahneindrücke in der Zunge (ich sehe nichts davon)

Durst keiner (warumß Weil Schlucken <)

Heißes Gesicht jetzt

Ab und zu etwas Kopfweh über den Augen

Konstanter Schmerz der rechten Tonsille

Drehe er den Kopf nach rechts, könne er weniger gut atmen. (wegen tonsille rechts)

Er trägt nun ein warmes Halstuch um den Hals (Besserung)

Die rechte Gesichtshälfte sei „wie etwas taub“ (Schwellung der Drüsen)

Im Schlaf rinne der Speichel aufs Kissen. Zwang den Speichel zu schlucken.

Linkslage: Atemschwierigkeiten 8 Weil das Ödem im Hals die hinteren Narinen verstopft)

Husten tue sehr weh 8 begreiflich)

Am Freitag habe er lach. C30 bekommen.

Da bis Dienstag nur immer schlimmer, nun wegen dem Gefühl, es hänge etwas im Schlund, sabad. D12 3-4 Dosen von einer Lösung in Wasser

Mittwoch morgens apis C30, da nichts besser

Mittwoch Abend phyt. C30. Da nichts besser und beide langsam den Kopf verlieren, von phyt. 5 Dosen.

An Nachträgen kommt nun noch:

Der Patient sei sehr gewissenhaft (hier ohne Bedeutung! Akutfall!)

Seit das Fieber wieder steige, habe der Patient es mit der Angst zu tun bekommen.

Blutbild: Leukos 11000, Verteilung normal.

Heute, Donnerstag Nachmittag, mit Calendula Tinktur zu spülen begonnen.

Frösteln beim sich bewegen im Bett, oder wenn die Kleider am Körper etwas verrutschen. (Frösteln allgemein)

Was würden Sie ihm nun geben?.

Besprechung des Falles (Supervision , Künzli)

Wenn Patient etwas tut, weil es hilft! (???)

Nicht mischen die chronischen und die akuten Symptome!!! (Kent)

Auflösung:

Wie packt man den Fall an?

An was leidet er? 1. An einer tonsillitis acuta, momentan mehr rechts und 2. an Ohrenscherzen re (Schmerzen von Tonsille zum Ohr hin = nach Jahr ganz typisch für das Mittel)

Was agg.? Schlingen, Husten, sprechen, Luft durch die Nase stoßen= das ist selbstverständlich bei solch einer Entzündung, also alles nichts charakteristisches

Was tut gut? Warm tut gut

Was agg das Ohr? Kalte Luft, Luftzug

Wie ist er allgemein? Er fröstelt, er friert, Hitze mit Frösteln. Nachtschweiß. Kalter Schweiß, schwäche

Was gehört zum Krankheitsbild? Der Speichelfluss, die weiße Zunge, die geschwollenen Halslymphknoten Das ist pathognomonisch.

Das alles deckende Mittel ist hep. Abends hep C200.. Nacht noch schlecht, nächster Tag eindeutig >, dann Heilung.

Die guten Rubriken hier für hep.:

Throat pain ext to ear

Throat pain warmh in general > (schließt calc-c aus! Hat nicht diese Besserung durch Wärme)

Throat pain gen air cold

Throat pain draft of air from

Gen perspiration agg during (deswegen haben viele merc. gesagt, aber merc hat nicht Wärme >!!!)

Merc außerordentlich selten verschriebenes Mittel!!! Merc bei Angina wirkt oft nur unterdrückend, außer es ist eine ausgesprochene merc. Angina.

Gen cold <

Ein paar Halsrubriken von hep.:

Throat pain

Air cold

Cold becoming on

Cold drinks <

Cold from a

Cold things, from

Coughing on

Draft of air

Inspiration on

Spot in a

Touched when

Turning the head

Warm drinks >

Warmth in general >

Weather damp and wet with

Yawning when <

Ext to ear

Swallowing on

Yawning when
Ext to head
Burning cold drinks after
Swallowing when
Burning warm drinks >
Sore air cold from
Sore air draft
Splinter
 swallowing
 Swallowing >
 Ext to ear
 Ext to ear yawning when
 Turninbg head
Stitching breathing deep
Stitching coughing on
 Stitching inbspiration on
 Stitching swallowing on

Hep sulf

Folgen von kaltem trockenem Wind

Wet damp weather >

Weather wind cold
 Dry east
 Wind agg dry
 Wind agg north

Sehr empfindlich an Körper und Seele.

Sensitive chill during
Sensitive cruelties when hearing of
Sensitive external impressions to all Geräusche, Laute, Licht, ...
Sensitive mental impression
Sensitive moral impressions
Sensitive noise
Sensitive pain halten es nicht aus vor Schmerzen, speziell Peritonsilärabszesse
Sensitive people
 Sensual impressions
 Touch

Leicht ärgerlich
Hals sehr empfindlich auf Berührung

Ext throat sensitive

Die Hand aus dem Bett strecken < die Larynxschmerzen und den Husten

Larynx pain
 Cold air
 Cold drinks
 Coughing on
 Coughing on, grasps larynx
 Pressure on

Respiration <
 Touch on
 Uncovering the hand (?)

Cough
 uncovering or undressing <
 uncovering hands
 uncovering single parts

Einige Hinweise aus der Praxis:

Wenn ein Zahnwurzelabszess auftritt während einer Kur ist das Mittel falsch, außer es ist ein falsches Symptom (???), oder es ist aufgetreten bei einem toten Zahn. Granulom kann aktiviert werden durch das gute Mittel, Granulom unter einen Toten Zahn. Kann sein dass eine Fistel entsteht.

c) Zahnextraktionen
 Bewährte Mittel, zuerst **arn.**, dann ev. **hyp.**, **für längerdauernde Schmerzen nach Zahnextraktionen oder Operationen: staph.**

Hals:

a) Angina tonsillaris:
Mit Antibiotica behandelte Angina
 Antibiotica sofort stoppen und Symptome warten, dann homöopathisch behandeln!!!

Bei rez Anginen nat-m. nachtragen!!!
 Manchmal Kummer.

Rez. Anginen und Tonsillitiden und ewiger Schnupfen bei Kindern:
 Immer an **hep** denken im akuten Anfall
 Wenn bei Schluckweh auch Ohrenweh dabei ist, denke ich zuerst immer an **hep**.
 (Künzli)

Fall mit rez Bronchitiden und Mandelvereiterung.

DD lyc, hep
 An **lyc** denkt er weil
 Der Mutter ähnlich die lyc braucht
 v.a. die re Tonsille befallen

An **hep**. wenn
 Die Mandeln sich fast berühren!!!
 Hep hat gewöhnlich geschwollene Lymphknoten am Hals
 Klossige Sprache ist eher hep

Eine rechtsseitige Angina schließt lach nicht aus und eine linksseitige lyc nicht!!!!

Vergrößerte Tonsillen bei Kindern

Oft **hep** bewährt. Es braucht 6-8 Dosen bis sie bessern!!!

Müssen viele hep Symptome da sein?

Künzli:

---Ich gebe es gewöhnlich auch wenn ich nicht viele hep. Symptome habe.

Heparsymptome: key notes

--Ißt gerne scharf und Sauer. Trinkt die Essig sauce.

--Stinkende Absonderungen, oft aber auch nicht

--Nicht immer verfroren

--Sind gerne ärgerlich, heftig, Zornesanfalle (streitsüchtig, schikaniert, eine Grausamkeit (Mörder ohne Gewissensbisse: schauen remorse, alle Rubriken ausdrucken lassen...moral feeling, want of moral feeling, dort Unterrubrik für mörder without remorse.)

Nach Tonsillektomie schmerzhaftes schlucken

Arn. Oder

rhus-t wenn

--großer Durst ,

-- sehr unruhig

Manchmal bei ganz hartnäckigen Halsgeschichten muß man auch an tub. denken. Ev. auch an thuj. (Wright Hubbard)

3 jähriges Mädchen, hatte calc wegen rez Infekte, alle verschwunden, auf einmal hartnäckige Verstopfung. Dann Teratom, Leber und Lunge voll Metastasen. Calc hat geholfen, aber die Kr in der Tiefe weitergegangen. Unterdrückung.

Kollegin:

Fall abdomen pain (Mac Burnett Punkt) stitching illeo coecal region. Nach phos. XM 2 x.

Dr. Spinedi: Lyc. steht dort! Das ist ein typisches Symptom von lyc!!!! lyc komplementär zu phos. Das ist so ein charakteristisches Symptom von lyc. Angst vor neuem. Auch typisch. (zw. Re hüfte zum Nabel 1/3 ist die ileocoecal Region)

VII Magen:

a) Sodbrennen

Dabei ist **nux-v** oft ein Rettungsanker

Für Männer nux, für Frauen puls, für beide sulf.

b) Magengeschwüre:

Bei Magengeschwüre sehr oft nux-v., einfach nux-v.

Am häufigsten indiziert: lyc, nux-v und phos

Fall einer Ulcuskrankheit

Lyc Grundmittel. Nux-v dazwischen kann viel gutes tun. Nux-v ist ein Satellit von lyc.

Anderer Fall eines Ulcus Duodeni

Die Totalität ergibt lyc. phos und nat-m erfolglos.

Künzli. Nux-v wegen des Geschwürs, später kommt wahrscheinlich etwas anderes in Frage. **Plagen Sie sich nicht mit dem Ulcus herum. Es ist sehr oft nux-v.**

Nux-v kann mal ein Konstitutionsmittel sein.

Nux-v Schlafmangel, Abusus Alkohol, Kaffee, Zigaretten, Sexualität, weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Wir können durch unseren Lebensstil in einen nux-v Zustand kommen. Wenn man sehr hasst kann man in einen nit-ac Zustand kommen, usw. lyc kann nux-v werden durch viel Schlafmangel, Abusus von Zigaretten und Kaffee, ...

Patientin klar phos. Hirnmetastasen, phos. hat nicht geholfen. Starke Übelkeit, Erbrechen. Hat Cortison bekommen, nux-v 200, 2x, dann probiert wieder phos, dann wunderbar gewirkt, keine Übelkeit mehr, Kopfschmerz viel weniger.

Wenn phos., ars., nicht helfen, nux-v geben, wegen Intoxikation durch Medikamente wirkt nichts mehr. Nux-v säubert den Tisch.

Wir können Bilder induzieren durch Lebensweise. Deswegen müssen wir immer forschen was geschehen ist.

Nachmittag MD 7

Nux-v wegen Medikamentenblockade, nicht aufgrund der Symptome bei Patientin mit phos. Träume. Hatte viele Medikamente bekommen, wollte das neutralisieren. Nux-v, dann phos Q, keine Wirkung, nochmals nux-v, dann wieder phos, wunderbar. Innerhalb einer Woche das ganze!!!! (Tumorpatientin!)

Abdomen:

Blähungskoliken bei Säuglingen: wichtigste Mittel: **lyc., cham. und arg-n.**

B) **Gallenkolik**, wenn man nichts weiß, cham. XM]. Äußerlich Kamillenumschläge. Bei einem bell Patienten bellXM

Gelbsucht bei Säuglingen. Cham 200

c) **Abdomenschmerzen nach Ärger. Coloc 200**, wenn Patient ruhelos und sich zusammenkrümmt. Schnelle Wirkung, 2 Minuten.

Zystitiden:

Fall 15 : Zystitis

Eine 25 jährige, kinderlos verheiratete Frau, die stets gesund war, auch nicht an Metritis leidet, nur über starke Verstopfung klagt, wird plötzlich von sehr schmerzhaften Blasenbeschwerden befallen; sie „erduldet ein Martyrium“. Wie sie sagt. Sie hat einen beständigen Drang zum Wasserlassen; es kommen aber nur wenige Tropfen; danach hat sie einen Schmerz, wie von einem glühenden Eisen; bisweilen etwas blut im Urin.

Die Harnuntersuchung ergibt massenhaft Kolibazillen. Sie hat bereits zahlreiche, auch energische Behandlungen durchgemacht; Gomenol, terpentin, Urotropin, Bromsalze usw. , alles hat versagt. In ihrer Verzweiflung nimmt die Kranke ihre Zuflucht zur Homöopathie.

.....2 Körnchen jede halbe Stunde, brachte die Heilung innerhalb weniger Tage zustande. (Leon Renard, Paris)

Das auffallendste. Sie erleidet ein Martyrium dann gibt es nur ein Mittel canth.

Repertorisierung:

Urethra pain burning urination after <

Bladder urging to urinate constant

Bladder urging ineffectual

Bladder urging painful

Urging violent!

Urination dribbling

Urine bloody pain with

Urine bloody last part, at end of urination typisch f. das Mittel

Urine bloody drops by nur canth!!!!!!!!!!!! (hier nicht der Fall)

Urethra pain agonizing, fom clots of blood, passing (nicht von dem Fall....) typisch cantharis

Cantharis bei Zystitis:

Es ist das königliche mittel für Zystitis. Hat Dr. Spinedi selten im Stich gelassen bei Zysztitis.

Heftiger Tenesmus und Strangurie

Wichtig zu fragen genau wo der Schmerz

Bladder pain , coffee from

Convulsions during

Drinking <

Urination beginning

Hysteria in

Urination during

Drops passing, after a few

Urination after

Ext to kidney (Richtung Pyelonephritis. Canth da ganz wichtig)

Ext urethra

Neck Blasenhalsschmerz

Urinate, urging to, on

Urination before

Aching urination after

Burning

Burning urination before

During

After

Neck

Neck urination during

After

When not

Burning neck ext through urethra

Constricting

Convulsive

Cutting

Urination during

After

Neck

Urination before

After

Cutting neck ext through urethra

Dragging

Pressing

Urination after

Neck

Smarting
Sore tender
Stitching stinging
Urging when
Before
Tearing, neck

Urging

Night 3 am
Constant
Constant at sight of running water
Delivery after
Fever during
Frequent
Menses suppressed with
Ineffectual
Chill during
Fever during
Persp during
Stool with urging
Menses before
Urging painful
With urging to stool
Urging perspiration with
Standing
Stool after
Sudden
Urging sudden must hasten erlaubt DD zw. wichtigen Mitteln auch chronisch!!!!
Urging sudden running water, on seeing, or putting hands in...
Urging urination after
Violent
Walking while
Water hearing

Schmerzhafte Absonderung von wenigen TROPFEN Blutigen Urin mit sehr starken Schmerzen, wie wenn ein glühender Eisen durch die Urethra hindurch ginge

Urethra:

Urethra pain coition after
Urination
before
During
During stool, urging to, with
Close of, at
Urethra pain
Extending backward along
Meatus
Aching meatus urination during
Agonizing, from clots of blood passing
Biting
Burning
Burning night

At all times
Coition during
Coition after
Discharge, when semen is
Erections during
Urging to urinate
Urination before
 During
 After
Anterior part
Meatus
Meatus when quiet
 Urination during
Contracting
Cutting
Menses before
Pressing glans penis >
Urination before
 During violent
 Close of, at
 Urination after
Pressing
Pulsating
Soreness
Stitching
 Evening
 Urging with
 Urination during
Stitching ext anus
 Ext backwards
Stitching meatus
 Night
Tearing erection during

urine

Bloody
Bloody clots
Bloody drops by
Bloody last part
bloody with pain

heftige brennende , schneidende, stechende Schmerzen am Blasenhal. Muß sich bücken und schreit vor Schmerzen.

Abdomen pain bend double must sehr gute Rubrik!!! + abdomen pain bending double >, zusammen nehmen. Bei jeder Pathologie gleich schauen.

Shrieking children urination before
 During

Tropfenweise urinieren mit extremen Schmerzen.

**„Cantharis Heilt die akute Zystitis mehr als alle anderen Mittel zusammen“
Farrington**

Guernsey: Es ist eigentümlich aber wenn wir häufigen Harndrang mit brennenden schneidenden Schmerzen vor uns haben, oder wenn brennen und schneiden das urinieren begleiten, dann ist Cantharis fast immer das Heilmittel egal was die Grundpathologie ist, eine Pneumonie, eine Meningitis oder eine Psychose,

Kent:

„Die wichtigste Eigenart dieses Mittels ist die Geschwindigkeit mit welcher ein gangrenöser Zustand erreicht ist. Der Patient ist heftig und ungeduldig.

Die Blase und Genitalien sind entzündet und wir haben einen ausgeprägten sexuellen Erethismus

Ein Zustand von Schmerzen und Erregung, wie wir sie bei keinem anderen Mittel finden

Adulterous

Shameless

Lasciviousness

Insanity delivery after

Madness erotic

Pain abdomen with

Erotic

Pain larynx in, with

Strength increased

Restlessness with

Weeping with

Male sexual desire convulsions during

Sex desire

diminished

Disturbing sleep

Excessive

Increased

morning priapism like

Increased night

Attacks of

Priapism like

Violent

Wanting

Ein paar Hinweise zur Zystitis aus der Praxis:

Harnwege:

a) rez Harnwegsinfekte
wichtige Mittel:

lyc, sep, nat-m, sulph, canth, caust

b) klinische Beobachtungen:

sep. CM, nach 2 Monate Pyelonephritis, früher rez Zystitiden, sep nicht unbedingt falsch. Tee trinken, warten, schauen was passiert.

Wenn nach 2 Tage nicht vergeht, ein Akutmittel geben aus:

Nux-v, puls, **canth, cannabis** (große Dienste gemacht!), clematis, therebentina, berberis, sarsaparilla (Kollege)

Das wichtigste Symptom von cannabis: urethra pain burning meatus ext backwards!

Ein anderes wichtiges Mittel: berb.

Fall: Frau mit Zystenniere und Infektion der Niere. Hohes Fieber. Sagte sie hat wie ein Blubbern in der Niere, wie Seifenblase. Bubbling sensation, mit berb Fieber runter.

Bei rez Zystitiden, wenn **sep** richtig ist, wirkt es jahrelang nach.

Tropenweiser Blutabgang ist praktisch nur canth

Urine bloody clots

Bloody drops by

Bloody last part, end of urination

Bloody pain with

Bei so verschleppten Blasengeschichten immer auch an berb und Therebentina denken!!!

**Schmerz in der Nierengegend mit Blasengeschichten speziell berb und therebentina
Ganz wichtiges Nierensteinmittel**

Bei einer Zystitis, wenn das Mittel richtig ist, haben wir eine

-- Fiebersenkung und eine

-- Schmerzlinderung

aber keine Besserung des Urinbefundes!!!!!! Das dauert viel länger!!!!!!

Kent hat immer betont. Terrain wichtiger als die Keime

Der Urin mag lange trüb bleiben. Wenn nach 35 Tage noch trüb, das Mittel wiederholen. Kann man als Verlaufsparemeter nehmen.

Staph bei jung verh Frauen und post coitaler Zystitis,

inflammation bladder newly merried women fühlt sich ein bisschen missbraucht, unterdrückt.....

urging after coitus

**c) Katheterfieber oder Schmerzen nach der Zystoskopie:
eine Dosis acon. C30 !!!!! (oder mehr Dosen?)**

d) Nierenkolik

Das Mittel in der **Q Potenz alle 10-15 Minuten** wiederholen bis zur Schmerzlinderung, manchmal bis zu 12 Dosen. Immer schlagen vor dem Einnehmen.

Rechts oft lyc

Li berb aber auch lyc möglich

E) Reizblase

Wenn das Konstitutionsmittel nicht hilft:
Petroselinum und Cubeba nicht vergessen

Blasenreflux geht wunderbar mit dem Konstitutionsmittel. Sehr gute Prognose.

Lunge

Fall 16: Keuchhusten bei Epidemie

Husten in sich steigendem Anfall bis zum Erbrechen. Erbricht Speisen und schleim – alles hing aneinander. Klagt spontan über Magengrubenschmerz und wimmert deshalb dauernd. Klagt nachts, es sei so eng beim husten. Husten gegen Abend und nachts immer aggraviert.

Repertorisierung:

Vomiting food cough from sehr gute Rubrik!!!

Vomiting food, mucus then

Vomiting mucus cough from alles ganz gute Rubriken

Stomach pain cough from

Constriction chest cough from

Cough evening

Cough night

Whooping cough evening

Whooping cough night

Puls 16/9, dros 14/9

Künzli nahm puls. 200 . nach 2-3 Tagen Keuchhusten weg.

Nach Transplantationen Grundmittel

Nach Dialyse Grundmittel

Bei schwersten Nierenpathologien mit erhöhter Urea im Blut: **serum anguilae C30** sehr gutes Mittel um Urea runterzubringen, geht wunderbar runter, von Woche zu Woche!!!!!!
Kasuistiken von Pareek!!!!!! Veröffentlicht in KH vor ca. 3 Jahren, in Budapest ganz schöner Vortrag darüber.

Keuchhusten Impfung schützt überhaupt nicht

Wichtigste Mittel bei Keuchhusten

ip. Das Erbrechen steht im Vordergrund. Erbricht jede Speise.

Bewegung <

Epistaxis ist auch möglich

Nose epistaxis with whooping cough

Vomiting whooping cough

Vomiting drinking after smallest quantities fantastische Rubrik für die Praxis!!!! Für alle Krankheiten!!!

STOMACH; VOMITING; General; drinking, after; agg.; smallest quantity (K532, G454) (15)
: **Ars., Bism., Bry., Cadm-s., Phos.**, ant-t.Gue, ars-h., cinaPtk, ip.Knt, plb., pyrog.Ptk,
sil.1058, verat.Ptk, verat-v.Brk, zinc.Ptk

Vomiting forcible

Vomiting relief without

Vomiting everything

Vomiting food cough from

Vomiting food undigested (nach längerer Zeit!!!!)

Vomiting mucus cough from auch gute Rubrik!

STOMACH; VOMITING; mucus; cough, from (K539, G458) (11) : dros., ip., nit-ac., puls.,
sil., verat., ant-t., coc-c.Knt, con., thuj., tub.KCR

Drosera

-< nach Mitternacht

-hält Bauch mit den Händen weil schmerzhaft

-Epistaxis

-Erbrechen auch möglich, aber nicht so im vordergrund wie bei ip. Mehr der Bauchschmerz
im Vordergrund

cough whooping cough

evening

midnight after

af 2 am

epistaxis with

paroxysms follow each other rapidly and violently

prophylactic (besser konstitutionsmittel)

cough hands holding chest with both, while coughing immer schauen!!!!!!

Cough hands holding hypochondria

Cough holding stomach, pit of stomach >

Epistaxis cough with, whooping cough

Cough paroxysmal night, midnight after **die Zeiten bei Paroxysmal schauen, nicht bei
whooping cough!!!**

Paroxysmal midnightt after 2 am

Coccus-cacti

Typische Verschlimmerungszeit: morgens von 6-7 Uhr!!!!!!!!!!!!!!

23-23-30!!!! 2 typische Zeiten für cocc-cacti

Bewegung >

Hustet und hustet und kommt kein Schleim heraus, bei kleinen, keine Kraft es herauszuhusten

Fadenziehenden Auswurf auch aus der Nase

Ebenfalls Erbrechen möglich aber nicht so vordergründig wie bei ip.

Bei ip. Am meisten Erbrechen und Nasenbluten

Cough paroxysmal night midnight before eleven thirty pm

2am-3,30am

night bed before going to

bed becoming warm in

whooping paroxysms, wakens child at 6 am-7am with vomiting of ropy mucus

cough morning

cough morning 6 am

6-7 am

expect difficult

gelatinous
globular
masses in

Spinedis längster Fall: 9 Monate lang Keuchhusten. Sollte nicht länger als 9 Tage gehen mit hom., nicht länger als 9-10 Tage.

Wichtig: Wenn ein Kind hustet und hustet, schauen ob Keuchhusten!.

Fall 17: Keuchhusten

Schläft viel, verlangt nichts als schlafen. Rauher, loser Husten. Erbricht 2 mal das Morgenessen. Warme Getränke bessern den Husten eine Weile. Weiß belegte Zunge. Schlechte Laune. Nach 14 Tagen Rückfall desselben Hustens.

Repertorisierung:
Bry.!!!

Sleepiness complaints with nearly all

Stomach vomiting food cough from

Cough warm fluids >

Disc tongue white

Quiet, wants to be

Eine Gabe bry 200, nach wenigen Tagen vollkommene Heilung.

Die Mittel die Dr. Spinedi besprochen hat sind die wichtigsten Akutmittel: bell., bry., hep., nux-v., rhus-t.,

Wichtigste Symptome von bry von allen Krankheiten:

Der Wunsch in Ruhe zu sein . Das ist ganz wichtig. Desire to be quiet. Sehr oft ist eine DD bei Pneumonien und Bronchitis zw. Phos. und bry.

DAS Bry Kind dreht sein Gesicht zur Wand, will in Ruhe sein, phos Kind will dauern was, will dauernd Mama bei sich. „Mami, bleib ein bissl bei mir; Mami, halte mir die Hand, Mami, bring mir ein Glas Wasser,“ das ist Phos Bry bissl gereizt, will alleine sein. Bty. hilft bei schwersten Kr, von Meningitis bis Typhus. Ein phantastisches Mittel.

Pneumonien:

Kann man mit Homöopathie wunderbar behandeln!

Man braucht Diagnose Pneumonie

Röntgenbild: wo?

Ausschließen CA

Lokalisation so wichtig!!!

Fall 18:

Am 19.10.1983 ruft eine 26 jährige Patientin an wegen Pneumonie, Infiltration basal rechts, Leucos 17.000, BSR 68

Anamnese:

2.10.83: Zahnfleischschmerz ohne ersichtlichem Grund

6.10.83: Fieber mit Verlust des Geruchssinnes und des Geschmacks

8.10.83: stichtartiger Schmerz der untersten 2 Rippen rechts, verschlimmert durch:
-atmen

- Gehen
- Bewegen

9.10.83: Bläschenausschlag beidseits am Hals

12.10.83: Sauna: danach sehr starker Rippenschmerz, konnte sich fast nicht mehr bewegen, Besserung in Ruhe

14.10.83: Schmerz etwas besser, Geschmack kommt zurück

19.10.83: Anruf

Status praesens: Es habe heute morgen angefangen mit Fieber und Frösteln am ganzen Körper, von den Füßen ausgehend.

Sie wäre im Spital gewesen und man habe eine Pneumonie diagnostiziert. Man wolle dort Antibiotika geben, sie habe aber Angst, da sie auf Antibiotika so schlimm reagiere.

Sie habe jetzt 39,5 Fieber, kein Frösteln mehr. Gesicht heiß. Schmerz im ganzen Körper, v.a. in der Lumbalregion, Sitzen <.

Husten und Schnupfen weniger als letzte Woche.

Konstant geblieben ist dieser schmerz an den untersten Rippen rechts, verschlimmert durch Husten, Atmen, Gehen, Bewegung, gebessert durch Ruhe.

Auswurf: schleimig, gelblich, salzig

Großer durst, trinkt 4-5 Liter Mineralwasser am Tag, sonst bei Gesundheit wenig durst.

Da die Patientin weit entfernt wohnt und es schon abends ist, lasse ich Wickel machen mit Leinsamenmehl, so heiß wie möglich auf der schmerzhaften Stelle.

**Das wichtigste an diesem Fall:
Der langsame Verlauf der Krankheit!!!!**

Es gibt 2 Mittel, gels und bry, die haben langsam sich entwickelnde Krankheiten!!!!

Die Rubriken:

Inflammation lungs right ganz wichtig!!!!!!

Chest pain stitching side right

Stitching side inspiration

Wenn stitching inspiration, pleuritis, spricht noch mehr für bry.!

Chest pain stitching side motion during

Thirst large quantities

Sulf, auch wunderbares mittel für Pneumonie. DD: rechts

CHEST; INFLAMMATION; Lungs; right (K836, G706) (17) : Bry., bell., brom., carb-an., chel., kali-c., lyc., merc., phos., sang., calc.1058, elaps, iod.Chdr, kali-i., squil., stram., tub-a.Brk

Verlauf:

20.10.83: bry M

abends 20uhr 30, keine Rückenschmerzen mehr, Fieber 37,2, Rippenschmerz

21.10. 8Uhr30 kein Fieber, Zunge weniger schmutzig, Rippenschmerz<

allg >

Husten >

Um 20Uhr30 kein Fieber, allg >, Rippenschmerz >>,

24.10 restitutio ad integrum

Man achte auf den für Bry typischen schleichenden Verlauf bis zum Ausbruch der Pneumonie!!!

b) der Pseudokrapp

wichtigste Mittel ist hep. Sulfuris!!!! Wunderbares Mittel

cough croupy morning

early

evening

night

measles with

c) Asphyxie /Leuchtgasvergiftung:

Wichtigste Mizttel:

Carboneum sulfuratum

Carb-v

Ant-t

Bläulicher Patient, rasselnde Atmung, durstlos, Übelkeit, Berührungsempfindlichkeit, weisse Zunge,

d) Bronchitis und Pneumonie

Bei rez Bronchitiden:

- **eine akute Episode abwarten und gut behandeln mit hep., phos., spong., usw., dann kommen lange keine mehr**

Bei Bronchitis aufpassen mit **phos.** und **sulf.**, C30 geben, man weiß nie ob eine Bronchopneumonie im Hinterhalt ist. 200 auch OK, sagt Spinedi

Fall Pneumonie ., sulf 200>, am nächsten Tag steigt Fieber wieder, man darf am nächsten Tag wiederholen!

Bei Bronchitis: wenn sulf C30 nicht wirkt, nicht wiederholen, in diesem Fall ist das Mittel falsch.

Bei Bronchitis ist in den meisten Fällen phos. und nicht bry. , wie es in den Büchern steht

e) Herzaffektionen:

Die Coronarthrombose

Der patient ist blaß: ars

Parient blau: ant-t, carb-v, acidum ox, lach

Patient ist eiskalt : ars., carb-v, acidum oxalicum

Durstig und sehr unruhig: ars, carb-v, acidum oxalicum

Verträgt nichts am Hals: lach

Dosierung: M alle 15 Minuten bis es bessert.

Künzli: ars. C30 mit lach. C30 + hamamelis C30 in Wasser rühren, geben bis >

Ars und lach: die 2 wichtigsten Mittel für schwere Organpathologien am Herzen.

Zustand nach Herzinfarkt:

Mit der Dosierung tief anfangen, C30 oder lieber Q Potenzen, sonst riskiert man es zu reaktivieren!

Herzinsuffizienz mit Ruhedyspnoe:

Totalität der Symptome nehmen, Konstitutionstherapie, nicht die pathologischen Symptome nehmen! Z.B. nat-m, phos., dig., ars., lyc....

Herzfehler bei einem Baby :

Carb-v. (kalt zum anfassen)

Lach C200

Bleiben kompensiert bis ins hohe alter

Status nach Herzinfarkt

Wenn man mit Q Potenzen anfängt kann man die Medikamente bald weglassen, aber nicht zu abrupt!!!

f) **Lungenödem**

Ant-t: bläulicher Patient mit Trachearasseln

Ars.:

Lach.: nach Schlaf<, bläulich

Lyc.. wenn typischer lyc patient

Dosierung. Q Potenz alle 15 Minuten eine Dosis, 30 alle 15 Minuten aus Wasser bis zur eindeutigen Besserung. Baldige Besserung.

Je bedrohlicher die Krankheit, desto schneller muß man eine > sehen.

XII Rücken und Extremitäten:

Diskushernie:

Es sind oft lyc Patienten. Bessert nicht so schnell. Nach und nach werden sie beschwerdefrei. Nichts operieren. (Bandscheibenvorfall)

Schmerz nach Lumbalpunktion:

Hyp M wenn Kopfschmerz nat-s M oder XM

Back injuries of the spine

Rückenschmerzen nach Verhebung:

Rhus t kann das Mittel sein

Back pain general lifting from