

Spinediseminar 13.09.99 bis 17.09.99

Über Emil Schlegel: Behandlung der Krebskrankheit

Spinediseminar 13.09.99 bis 17.09.99	1
Über Emil Schlegel: Behandlung der Krebskrankheit	1
Carb-an:	2
Belladonna:	2
Bryonia.....	3
Hydrastis:	3
Fall 1 Buch Seite 125 Anämie durch Metrorrhagie:	4
Hydrastis	4
Chirurgische Intervention: Organon §7 Fußnote 49	5
Fall 3. Seite 126 Knoten Mamma links +Harte Drüsen. Con.30.....	5
Anamnese bei Krebsfällen:.....	5
Schlegel sagt: Seite 178.....	5
Lippe:	6
Royal Hayes:	6
Fall 4 Gehirntumor:	6
Fall 5 von Allen.....	7
Fall 6. Uteruskrebs.....	7
Die Anwendung der Nosoden.....	7
Fall 7 Scapulatumor: Psor. XM, dann Sil.CM.....	7
Krebs ist ein schlafender Löwe.	7
Conium.....	7
Typisch für Con. ist Schwindel	8
Fall 8 Conium Horst Barthel:	8
Stockebrandt:.....	9
Krebsmittel:.....	9
Conium im Genitalbereich:	9
Hackethal: „Der Geizling und der Lüstling bezahlen mit Krebs.“	10
Fall 9 Seite 127 C.S.C.H Mammatumor	10
Fall. 10 S. 199.....	10
Geistes und Gemütssymptome von Belladonna:	10
Paschero im Journal: Wenn die Todesangst fehlt bei große Ruhelosigkeit beschleunig Ars. den Tod. Dann braucht es oft rhus-t. als Antidot.....	11
Fall 11 S. 127	11
China.....	12
Es nützt nichts Phos. zu geben, wenn der Patient in einen Chinazustand gerutscht ist.	13
Fall 13 Kinderschwester.....	13
Dosierunglehre bei Tumoren	13
Fall 14: Ausgeteilt.....	14
Fall 14 Teil zwei	15
M.Blackey zur Potenzfrage in „lebendige Homöopathie“	17
Fall 15 Frau S.T. Aus K. Seite 128.....	17
Graphites	17
Fall 16 Seite 129.....	18
Phytolacca	18
Knoten Mammae von jeder Erregung	19
Tuberkulinum	20
Fall 16 Seite 129.....	20
Gilchrist:	21
Wie kann man feststellen, dass ein Mittel wirklich kurativ wirkt bei Tumoren:.....	21
McLaren.....	21
Clarke:.....	22
Spinedi:	22
Cholesterinum	22
Fall 17 ausgeteilt.....	22
Jens Wurster:	25
Ursachen der Krebskrankheit:	25

Das Mars'sche Mittel.....	25
Spinedi über Konstitutionsmittel:	28
Kreosotum	28
Operation Ja oder Nein?.....	30
Strahlenfolgen:	30
Opiate und Schmerzmittel:.....	30
Palliation, unheilbare Fälle:.....	30
Fall 19 Osteosarkom	31
Fall 20.....	31
Fall 21. Von J.T. Kent.....	32
Spinedi: Con. ist die pflanzliche Schwester des mineralischen Phos.	36
Künzli: Ausschläge im Genitalberich an rhus-t. denken.	36
Meistverwendete Mittel von Schlegel:.....	36
Krebsarten von Schlegel	36
Gesichtskrebse	36
Nit-ac.	37
Spinedi über Herpes.....	38

„Man nehme sich Zeit zu überlegen, bevor man handelt“

Spinedi: Sil. Ist selten bei Mamma Ca.

Künzli: Wenn man die großen Dinge heilen will, heile man die kleinen.

Carb-an:

Brustkrebs in alten Narben
 Risse in den Brustwarzen
 Beschwerden in alten Narben
 Zyanose der Brust
 Blaue Achseldrüsen
 Ekzem der Axilla
 Feuchter Ausschlag in der Axilla
 Erysipel der Mammae
 Verhärtung der Achseldrüsen
 Verhärtung der Mammae nach Verletzung
 Verhärtung der Mammae, Menses während
 Brustwarzen werden hart
 Bläuliche Knoten Mammae
 Schmerzen in den Achseldrüsen
 Stechen in den Achseldrüsen
 Eingezogene Brustwarzen
 Schwellung der Achseldrüsen
 Brusttumoren
 Tumor der Brustwarzen

Belladonna:

Hahnemann: Das göttliche Mittel
 Rote Flecke auf der Brust
 Röte der Mammae in Streifen (wie Sonnenstrahlen)
 Ausschlag Mammae, juckende Pickel
 Schlaffe Mammae
 Verhärtung der Brust
 Verhärtung der Brust bei Kindern

Milch fließt von allein
 Milch bei nicht schwangeren Frauen
 Unterdrückung der Milch
 Schmerz Mammae beim Treppenhinabsteigen
 Schmerz Mammae bei Erschütterung
 Schmerz Mammae, liegen <
 Schmerz Mammae bei Berührung
 Brennen in den Mammae
 Schneiden in den Mammae
 Drücken in der Brustwarze
 Brustschweiß nachts
 Schwellung der Achseldrüsen bei Mens
 Schwellung Mammae bei Kindern

Bryonia

Brustkrebs
 Gefühl eine Bandes um die Brust
 Erysipel Mammae
 Ameisenlaufen in der Achsel
 Verhärtung Mammae bei Kindern
 Milch fehlt (latente Psora)
 Milch fließt von allein
 Milch vermehrt
 Milch bei nicht schwangeren Frauen
 Schwellung Mammae bei Kindern
 Milch unterdrückt
 Folgen von Abstillen
 Liegen auf der schmerzhaften Seite >
 Schmerzen vor den Mens in den Mammae
 Schmerz während Mens in den Mammae
 Schmerz beim Stillen
 Schmerz beim Heben des Armes
 Heben der Brust
 Stechen in der Brust beim Niesen
 Heiße Brustschwellung

Hydrastis:

Hydrastis ist ein gewaltiges Lebermittel in Zusammenhang mit Mamma CA
 Ca Mittel per Excellence
 Leber+ Mamma Ca = Hdrastis

Brust, Risse in den Brustwarzen
 Schlaffe Mammae
 Verhärtung Mammae
 Wunder Schmerz Mammae beim Niesen
 Einziehung der Brustwarzen
 Magen: 11 Uhr Hunger,
 Magenkrebs
 Brot <

Leeregefühl um 11 Uhr
 Leeregefühl ständig, nach dem Essen, nicht besser durch Essen, während Übelkeit
 Mundvolles Aufstoßen
 Saures Aufstoßen nach Brot
 Klumpengefühl im Magen
 Übelkeit morgens nach dem Aufstehen
 Aphten auf den Lippen
 Lippen Ca
 Rissige Mundwinkel
 Ekzem am Haarrand
 Fettiges Gesicht
 Verhärtung der Lippen
 Schleimige Lippen
 Mund: Aphten der Zunge
 Beißt sich auf die Zunge
 Gaumenkrebs
 Zungenkrebs
 Zungenränder mit schmerzhaften Rissen
 Zunge mit roten Rändern
 Bläschen auf der Zungenspitze
 Landkarten zunge
 Zahneindrücke
 Aufgerichtete Papillen

Fall 1 Buch Seite 125 Anämie durch Metrorrhagie:

Hydrastis

Abdomen: Atrophie der Leber
 Leberzirrhose
 Empfindlich gegen Kleiderdruck
 Vergrößerte Leber
 Vergrößerte Milz
 Verhärtung der Leber
 Beschwerden der Leberregion mit Lungensymptomen
 Hypochondrium rechts mit Lungensymptomen
 Liegen rechts <
 Liegen auf dem Rücken >
 Re Hypochondrium erstreckt sich zur re Schulter
 Leberkrebs
 Rectum: Carcinom
 Obstipation abwechselnd mit Diarrhoe
 Obstipation nach Abusus mit Laxantien
 Chron. Obstipation ist eine Praecancerose
 Hartnäckige Verstopfung
 Obstipation in der Schwangerschaft
 Durchfall treibt morgens aus dem Bett
 Wundheit des Rectums

Fisteln, Fissuren
 Übelriechende Blähungen
 Schmerzen im Rectum lange nach dem Stuhlgang (auch Nit-ac)
 Rectumprolaps bei Kindern
 Striktur
 Allgemeines: Arzneimittelmisbrauch
 Anämie durch Metrorrhagie
 Anämie durch Nasenbluten
 Blutgefäße netzförmig
 Kachexie bei Krebs
 Klebrige Absonderungen (z.B. Nase, Vagina)
 Brot <, Abneigung Brot
 Verlangen Eier
 Kleine Wunden bluten stark
 Wunden, wildes Fleisch

Chirurgische Intervention: Organon §7 Fußnote 49

Fall 3. Seite 126 Knoten Mamma links +Harte Drüsen. Con.30

Allgemeines:

Cooper: Jeder Krebsfall sollte homöopathisch behandelt werden. Egal ob er operiert ist oder nicht.

Kent: Wir wollen nicht lehren (siehe Carbo animalis Kent) ... Patienten behandelnd, nicht den Krebs, hat der Patient Krebs, dann kann man ihn nicht mehr heilen.

Kommentar dazu von Spinedi: Pessimistische, oder vorsichtige Haltung, die uns zur Vorsicht mahnt. Allerdings ist der Point of no return, nicht identisch mit der schulmedizinischen Stadieneinteilung. Fortgeschrittene Fälle kann man in 10% heilen. Alle Krebsfälle in 70%.

Kent: Alte canceröse Ulcera werden durch Calc. sehr gehemmt. Lebensverlängerung um das 3 fache.

Bei Krebs: Oft schenken uns die Mittel gut Palliation...

Lippe: Große Anzahl von Krebsfällen die alleine mit Homöopathie geheilt wurden. Dabei blieb der Patient gesund, auch nach vielen Jahren, ohne Chirurgie.

Wenn Patient fragt wie lange er noch zu Leben hat. Sagt Spinedi er weiß es nicht. Auch wenn man dann ungebildet vorkommt. Der psychologische Effekt einer Zeitangabe ist so groß, daß der Patient dann tatsächlich stirbt.

Anamnese bei Krebsfällen:

Schlegel sagt: Seite 178

Wird vorgelesen.

Gesamte Konstitution, Stimmung, geistige Eigentümlichkeiten (heftige Impulse etc). Art der Schmerzen, örtliche Verbesserungen und Verschlimmerungen. Art des Schlafes, Schlaflage, Temperaturempfindungen, Neigung zu Kühl und warm. Trockenheit der Schleimhäute,

Appetit, Geschmack, Durst, Ausschläge, Unterleibsfunktionen, kurzum alle Abweichungen von der Gesundheit. Insbesondere die individuellen Symptome.

Frühere Ausschläge, die ausblieben. Überstehen von gonorrhoe und Syphilis. Tabakmißbrauch. Tabak. Schädliche Gewohnheiten. Mißbrauch von Kohlensaurem Natron, Iod, Quecksilber. etc.

W.W. Joung (amerikanischer Homöopath):

Einer unsere besten Verschreiber sagt: Die Anamnese meiner Krebsfälle mache ich so: Lebensgeschichte von der Geburt weg, mit Allgemeinsymptomen, alle Geistes- und Gemütssymptome, alle Lokalsymptome. Lokalsymptome in Beziehung setzen zu den Allgemeinsymptomen. Dadurch erlebt man erstaunliche Erfolge.

Das sagt auch Schlegel auf Seite 179. „Bei den Krebserkrankungen ...“

Lippe:

Die Homöopathie lehrt, alle Symptome berücksichtigen und die Gesamtheit der Symptome macht die Krankheit aus. Der Tumor ist nur ein Teil der Totalität. Aber alle Merkmale des Tumors und alle klinischen Daten notieren wir. Auch alle Symptome des Patienten.

Schlegel dazu: Seite 179 „, Wenn das Mittel nämlich“

Royal Hayes:

Die medizinische Behandlung der Tumoren verlangt manchmal eine abgeänderte Form der üblichen Verschreibung. Wer immer nur für den Patienten verschreibt und nicht für den Tumor ... kann manchen Tumor nicht heilen. Der Tumor ist manchmal unabhängig geworden vom ganzen. Wenn wir pathologische Veränderungen haben leider der Organismus an drei Dingen.

An der Pathologie

An den befallenen Organen

An den Toxinen, die von dem Tumor ausgehen.

Man muß einschätzen welche Symptomenkette die aktivste ist und welche darunter liegt. Das tiefgreifende Mittel ist manchmal fähig alle Zustände zu heilen, aber manchmal müssen erst die vordergründigsten Zustände zur Ruhe gebracht werden. Ponderabilien müssen beseitigt werden, bevor das Mittel wirken kann.

„Was ist das insbesondere im einzelnen Fall zu Heilende?“

Schlegel 179: Wenn die Erfahrung lehrt ...

Fall 4 Gehirntumor:

KOPFSCHMERZEN; ALLGEMEIN; Kälte; Anwendungen, kalte; amel. (K138, G115) (68) : acon., Aloe, alum-sil., alumn., am-c., ant-c., ant-t., apis, arg-n., arist-cl., ars., asar., aur-i., aur-m., cob-f., bell., bism., bry., bufo, cadm-s., calc., calc-f., calc-p., caust., cedr., cham., chin-s., cinnb., cycl., euph., euphr., ferr., ferr-ar., ferr-p., glon., hist., ind., iod., kali-bi., kalm., lac-c., lac-d., lach., lappa, led., lil-t., lyc., mand., meny., merc-c., merl., mosch., myric., nat-m., phos., pic-ac., plan., psor., puls., seneg., spig., stram., sul-i., sulph., tab., visc., xan., zinc.

GEMÜT; GEWALT, Heftigkeit; Schmerzen, durch (K91, SI-1058, G73) (Anger; tendency; pain; about) (Irritability; pain, during) (Rage; pain, from) (Sensitive, oversensitive; pain) (6) (K91, SI-1058, G73) (Anger; tendency; pain; about) (Irritability; pain, during) (Rage; pain, from) (Sensitive, oversensitive; pain) (6) (6) : aloe, ant-t., aur., cham., hep., lyc.

GEMÜT; SCHLAGEN (K84, SI-963, G67) (Delirium; strike) (Jealousy; strike) (Kicks) (Rage; striking) (59) (K84, SI-963, G67) (Delirium; strike) (Jealousy; strike) (Kicks) (Rage;

striking) (59) (59) : alum., ambr., anan., androc., arg., atro., bell., bov., bufo, camph., canth., carb-v., carbn-s., cham., chel., choc., cina, con., croc., cub., cupr., der., elaps, fl-ac., gall-ac., glon., hell., hep., hydr., hyos., ign., kali-c., kreos., lach., hydroq., lil-t., lyc., lyss., med., mosch., nat-c., nux-v., phos., pitu-a., plat., plb., prot., sac-alb., scut., sieg., staph., stram., stront-c., stry., syph., tarent., ter., verat., visc.

GEMÜT; REIZBARKEIT, Gereiztheit; Schmerzen, bei (K59, SI-668, G47) (Anger; tendency; pain; about) (Sensitive; pain) (Violence; pain, from) (16) : aloe, ars., canth., cham., chin., coff., colch., coloc., carc-brn., hep., hydrog., ign., nux-v., op., phys., sulph.

Cham.200 dreimal am Tag

Eine Woche später waren die Kopfschmerzen vollständig verschwunden.

Cham. weiternehmen.

1 Woche später geht er ins Hospital und erzählt er habe keine Schmerzen.

6 Monate später eingeklemmte Hernie. Wurde notfallmäßig operiert. Dann wieder Kopfschmerzen. Schwankender Gang kommt wieder. Wieder Spital, aber keine Linderung.

Cham.M

Dann wieder besser.

Fall 5 von Allen.

J.B. Campbell von 1974: Magencarcinom Plat. CM Komplette Heilung und Zunahme von 70 Pfund in 2 Jahren.

Fall 6. Uteruskrebs.

Chin-ars. Allen Krebspatienten gab Eli Jones Chin-ars.oder ein ähnliches Chin.

Dann Med.CM, Zum Abschluß con.

Die Anwendung der Nosoden

Fall 7 Scapulatumor: Psor. XM, dann Sil.CM

Spinedi:

Krebs ist ein schlafender Löwe.

Man muß immer nachbehandeln. Immer am Ball bleiben.

Ein Patient wird nie Psorafrei, man muß ihn ein gesamtes Leben lang behandeln.

Man muß den Patienten Mut machen. Angst spühlt die Wirkung des Simile weg Blutung aus der Mammae: Künzli: Thlaspi (Hirtentäschel)

Conium

Atrophie Mammae (bei Kummer auch Nat-m.)

Folgen von Schlag

Steinhardter Krebs

Kleidung <
 Kälte der Mammae
 Enggefühl in der Brust beim Husten
 Risse der Brustwarzen
 Pickel an der Brust, schmerzhaft bei Berührung
 Schlaffe Mammae
 Ameisenlaufen in den Axillen
 Ameisenlaufen in den Mammae
 Hypertrophie Mammae
 Verhärtung Mammae
 Verhärtung der Mammae nach Abszeß
 Verhärtung der Mammae nach Prellung
 Schmerz Mammae beim Husten: Nur Conium, sonst kein anderes Mittel.
 Mammaeschmerz während und vor Menses
 Schmerz Mammae, Druck bessert.
 Brustwarzenschmerz, schlimmer bei Berührung
 Mammaschmerz durch Berührung
 Brennen in der Mammae durch Reiben
 Verhärtung Mammae vor Mens, während Mens
 Entzündung Mammae währen SW
 Eingestülpte Brustwarzen
 Schmerz stechend Mammae Husten beim
 Stechen in den Mammae Menses während
 Stechen in der Brustwarze stechend beim Einatmen
 Übelriechender Achselschweiß (latente Psora)
 Eingezogene Brustwarzen
 Schwellung der Mammae vor und während der Mens
 Ulceration in der Axilla
Typisch für Con. ist Schwindel
 Gefühl das Bett dreht sich
 Schließen der Augen bessert den Schwindel
 Wenn er den Kopf ganz still hält ist es besser
 Schwindel durch Augenbewegung
 Bewegen des Kopfes macht Schwindel
 Gegenstände scheinen sich im Kreis zu drehen
 SCHWINDEL; GEGENSTÄNDE scheinen; Kreis zu drehen, sich im (K102, G84) (Turned, as if bed turned about) (55) : agar., agn., alum., alum-p., am-c., anac., arn., bar-c., bar-m., bar-s., bell., bov., bry., cadm-s., Chel., cic., coca, cocc., colch., con., Cycl., eupi., hell., iber., kali-c., kali-n., kali-p., kali-s., kali-sil., laur., lil-t., lyc., mag-c., merc., merc-i-r., morph., mosch., mur-ac., Nat-m., nat-p., nat-s., nux-v., olnd., op., ph-ac., prim-v., psor., rhus-t., sabad., sel., sep., sil., sol-n., sul-ac., zinc.
 Drehen im Bett verschlimmert.
 Drehen nach links < den Schwindel.
 Drehen des Kopfes verschlimmert
 Schnelles Drehen des Kopfes verschlimmert den Schwindel.

Fall 8 Conium Horst Barthel:

Embryonales HodenCa. Carb-an. Con
 Mamma Ca: Con, Carb-an.
 Magen Ca: Sep. allein.

Nierenbecken Ca: thuj.
 Metastasierendes Neuroblastom: Phos.
 BlasenCa: Thuj, Merc.
 Kniesarkom mit Lungenmetastase: Phos., Calc-f.
 HodenkinLymphom: Zwischenduch Carb-an, um Malignität zu bekämpfen.
 Metastasierendes Mamma Ca: Ars. Wegen innerer Ruhelosigkeit
 Melanom: Um die Malignität zu bekämpfen Lach.
 TonsillenCa. Con, carb-an.
 Melanom: Lach. und Sulph.

Stockebrandt:

War ein Tiefpotenzler
 „Das a und o jeder tumorbehandlung ist die Behandlung des Terains. Dabei ist es egal ob die Gschwulst schon aufgetreten ist oder nicht, chirurgisch vorbehandelt oder nicht. Das Terrain muß ständig und lange Zeite nach dem Simile beackert werden.“

Krebsmittel:

Ars., cadmium sulphuricum (Spinedi weiß aber noch nicht warum), carb-an., caust. (künzli sagt es ist ein verstecktes Mittel), con., hydrastis (wird von allen sehr gelobt), kali-ars., **radium bromatum (Besserung durch Bewegung, rheumatische Beschwerden mit Krebs, Besser durch warmes Bad)**, thuja.“

Conium im Genitalbereich:

Männliches Genitale
 Krebs der Glans, Hodenkrebs
 Ejakulation schmerzhaft
 Ejakulation zu schnell
 Vergrößerte Hoden, mit Verhärtung.
 Erretion zu leicht, bei jeder Kleinigkeit
 Unvollständig beim Coitus
 Errektion fehlend, durch Abstinenz.
 Hydrozele
 Verhärtung des Penis
 Verhärtung der Hoden
 Entzündung der Hoden durch Schlag, Quetschung
 Schmerz des Hodens nach Erektion
 Samenabgang mit Träumen
 Samenabgang während Stuhlgang
 Samenabgang in Gegenwart einer Frau
 Schwellung der Hoden nach Schlag, Verletzung.

Weibliche Genitalien
 Abort mit Schwindel beim drehen des Kopfes im Bett
 Atrophie des Ovars
 Krebs der Ovarien, des Uterus, der Cervix
 Abneigung gegen Coitus
 Vergrößerte Ovarien, vergrößerte Eierstöcke
 Eryspipel des Genitale

Vaginalfistel
 Verhärtung nach Schlägen
 Verhärtung des Ovars, des Uterus, der Cervix, der Vagina
 Jucken durch Leucorrhoe
 Leucorrhoe während der Schwangerschaft
 Menarche verzögert (erst mit 16 oder 17)
 Intermitierende Mens
 Menses membranös
 Reichliche Mens bei hysterischen Frauen.
 Menses unterdrückt durch Hände im kalten Wasser.
 Metrorrhagie durch Polypen.
 Nachwehen, wenn man das Kind stillt.
 Senkungsgefühl vor und während der Mens
 Schweiß am Genitale
 Uterus- und Vaginalpolypen
 Sexuelles Verlangen vermehrt bei jungen Mädchen
 Unterdrücktes sexuelles Verlangen bei Witwen
 Zysten am Ovar
 Uterusmyom

Hackethal: „Der Geizling und der Lüstling bezahlen mit Krebs.“

Fall 9 Seite 127 C.S.C.H Mammatumor

Fall. 10 S. 199

Bell. bereitet vor für andere Mittel.
 Bell. ist Antidot im dritten Grad für Opiate.
 Auch gut für die Erregung nach der Diagnose Krebs.
 Spinedi: Durst auf kleine Mengen ist oft der einzige Hinweis auf Bell. im Vergleich zu Bry.

Geistes und Gemütssymptome von Belladonna:

Wahnideen: Sieht Gesichter beim Schließen der Augen. (Auch calc.)
 Bilder beim Schließen der Augen (Images on clothing)
 Wahnidee er ist gesund. (Patient sagt er braucht kein Mittel, es gehe ihm gut)
 Wunsch zu fliehen
 Extrovertiert, auffallend
 Fanatismus
 GEMÜT; HIRNGESPINSTE, Phantasiegebilde, Marotten; übersteigert; Schließen der Augen
 im Bett, beim (K42, SI-468, G33) (8) : bell., calc., camph., graph., led., lyc., sep., sulph.
 Furcht vor Tieren
 Furcht, die den Patienten von Ort zu Ort treibt. Geht ständig im Zimmer herum. Man muß die
 Anamnese im Stehen machen.
 Angst vergiftet zu werden (Ihre Medizin ist wie Gift)
 Furcht vor Räubern.
 Verlangen nach Hause zu gehen.
 Heimweh
 Hast beim Essen
 Macht alles nach (Imitation)

GEMÜT; IMITATION, Nachahmung (SI-599) (10) : bell., calc., caust., cupr., hyos., lach., nux-m., sars., stram., verat.

Verlangen zu Rennen (z.B. bei Epileptikern)

Insolence

Reizbarkeit

Zorn durch Trost

Gibt Fußtritte

Verlangen zu töten

Kleptomanie (calc)

Lachen im Schlaf

Lügt

Verlangen nach Licht

Verlangen magnetisiert zu werden

Böse (malicious)

Geistige Symptome wechseln mit körperlichen Symptomen ab.

Diposition kriminell zu werden, ohne Bedauern.

Perversion des moralischen Empfindens

Fehlendes moralisches Gefühl.

Neigung seinen Körper zu verletzen.

Verlangen nackt zu sein

Eigensinnig.

Spielt gerne um Geld zu verdienen

Frühreife Kinder (intellektuell frühreif)

Reißt an den Haaren

Will ruhig sein

Verlangen nach Ruhe und Stille

Erkennt seine Verwandten nicht wieder

Ruhelos bei Schmerzen

Ruhelosigkeit treibt aus dem Bett.

Ruhelosigkeit treibt ihn von Ort zu Ort.

Muß sich ständig bewegen

Selbquälerisch

Egoistisch

Glänzende Gegenstände verschlimmern

Schlafwandeln

Spuckt ins Gesicht der Leute (Verlangen zu spucken)

Schlägt den Kopf gegen die Wand.

Selbstmordneigung wegen Schmerzen

Abergläubig

Berührt alles (Kinder die alles berühren: sulph)

Wunsch zu reisen

Weint bei Schmerzen

Paschero im Journal: Wenn die Todesangst fehlt bei große Ruhelosigkeit beschleunig Ars. den Tod. Dann braucht es oft rhus-t. als Antidot

Fall 11 S. 127

Frau L.B.

China ist ein Mittel das man nicht übersehen darf. Oft bei Krebspatienten sind schwächende Ausscheidungen und Säfteverluste.

China

Mißbrauch von narkotischen Substanzen

Gefühl es wird ihm Luft zugefächelt

Anämie durch erschöpfende Krankheiten

Anämie mit Nasenbluten

Anämie nach Blutungen.

Apoplexie nach Blutung

Schwärze äußerer Teile, feucht.

Schwärze äußerer Teile bei alten Menschen.

Unterträglichkeit von Kleiderdruck, lockern bessert

Beschwerden während der Konvaleszenz, Fieber

Essen bis zur Sättigung verschlimmert

ALLGEMEINES; ESSEN; Sättigung, bis zur; agg. (K1357, SII-170, G1120) (15) : bar-c., bar-s., calc., carb-v., chin., Lyc., nat-c., nat-m., nux-v., phos., Puls., sep., sil., sulph., zinc.

Abmagerung mit Heißhunger

Abmagerung durch Verlust von Körperflüssigkeiten

Ohnmacht durch Verlust von Körperflüssigkeiten

Will gefächelt werden

ALLGEMEINES; GEFÄCHELT; Verlangen, zu werden (SII-210) (19) : apis, ars., bap., Carb-v., caust., chin., chlol., glon., hist., kali-n., lach., lyc., med., nux-m., puls., sec., sulph., tab., zinc.

Scheintod nach Hämorrhagie

Scheintod bei Neugeborenen

ALLGEMEINES; TOD; scheinbar, Asphyxie; Neugeborenen, der (K763, SII-153, G650) (20) : acon., am-c., Ant-t., arn., ars., atro., bell., Camph., chin., cemic., crot-h., Cupr., hydr-ac., hyos., Laur., op., sec., sul-h., upa., vip.

Ödeme nach Blutungen

Leberkrankheiten mit Ödemen

Trockenheit normalerweise feuchter innerer Teile

ALLGEMEINES; TROCKENHEIT von inneren Partien, die normalerweise feucht sind (SII-165) (140) : acet-ac., acon., aesc., agar., agn., ail., aloe, alum., am-c., am-m., ambr., anac., ang., ant-c., ant-t., apis, arg-n., arn., ars., asaf., asar., atro., aur., bar-c., Bell., bor., bov., Bry., Calad., Calc., camph., cann-i., Cann-s., canth., caps., carb-ac., carbn-o., caust., cham., chel., chin., cic., cina, cist., clem., cocc., coff., colch., con., cor-r., croc., cupr., cycl., dig., dros., dulc., euph., euphr., ferr., form., gels., graph., guai., hell., hep., hist., hyos., ign., iod., ip., kali-bi., kali-c., kali-i., kali-n., kreos., lach., laur., led., lith-c., lyc., m-p-a., mag-c., mag-m., mang., meny., merc., mez., mosch., mur-ac., nat-c., Nat-m., nep., nit-ac., Nux-m., nux-v., olnd., op., par., petr., ph-ac., Phos., phyt., plat., plb., puls., ran-b., ran-s., rheum, rhod., rhus-t., rumx., ruta, sabad., sabin., sac-alb., samb., sang., sars., sec., sel., Seneg., Sep., sil., spig., spong., squil., stann., staph., stict., stram., stront-c., sul-ac., sul-i., Sulph., tarax., ter., thuj., verat., verat-v., zinc.

Fettige Degeneration von Organen

Haarekämme verschlimmert

Berührung der Haare verschlimmert.

ALLGEMEINES; HAAR; Berührung agg. (SII-294) (23) : ambr., Apis, Ars., bell., carb-v., chin., ferr., ferr-p., hep., ign., lach., mez., nit-ac., nux-v., ph-ac., phos., puls., rhus-t., Sel., sep., stann., verat., zinc.

Hitzewallungen mit Schweiß

Blut koaguliert nicht (Hämophilie)

Blutung bei Neugeborenen während der Geburt.

ALLGEMEINES; HÄMORRHAGIE; Neigung oder tatsächlich; Neugeborenen, bei, während der Entbindung (1) : chin.

Blutungen aus allen Körperöffnungen

Magnetisieren bessert

Beschwerden nach Masern

Überempfindlich gegen allopathische Medikamente

ALLGEMEINES; MEDIKAMENTE, allopathische Medizin; überempfindlich gegen (SII-365) (18) : acon., arn., asar., cham., chin., coff., cupr., ign., lyc., nit-ac., Nux-v., ph-ac., Puls., sep., sil., Sulph., teucr., valer.

Lähmung nach Masturbation

Beschwerden nach zu langem Stillen

Jeden zweiten Tag

Alle sieben Tage

Alle drei Monate

Leichte Berührung verschlimmert, harter Druck bessert.

Druck bessert durch eine harte Kante (Bell.)

ALLGEMEINES; DRUCK; amel.; harte Kante, über eine (SII-518) (14) : bell., chin., Coloc., con., ign., lach., mag-m., meny., nux-v., psor., samb., sang., stann., zinc.

Mangel an Reaktion nach Verlust von Körpersäften

Reiben, Massage bessert

Links oben rechts unten

Mittagsschlaf verschlechtert

Schwäche durch Nasenbluten

Schwäche nach jeder Anstrengung

Schwäche bei Diarrhoe

Schwäche bei Leucorrhoe

Schwäche nach Samenabgang

Es nützt nichts Phos. zu geben, wenn der Patient in einen Chinazustand gerutscht ist.

Fall 12. S.128

Fall 13 Kinderschwester

Chemosis rechtes Auge: con.

Dosierunglehre bei Tumoren

Schlegel Seite 193 Mitte

Wir haben hier in ganz ausführlicher Weise das Symptomenverzeichnis der Arznei kennengelernt...

Je mehr wir die Totalität erfassen um so höher die Potenzen. Je größer die Organothropie desto tiefer die Potenzen

Seite 178: Es ist klar...

D3, D6, D12, D30 2 mal täglich. 1,2 oder 3 Wochen je nach Befinden. Dann Beobachtungszeit ohne Arznei.

Tiefwirkende Mittel in der C30 oder höher. Sollen stets 4-7 Tage nachwirken können. Auch die Nosoden.

Bell., Bry etc. gibt man nach Notwendigkeit.

Besserung zuerst im Allgemeinbefinden bemerklich

Man vermindere die Häufigkeit der Arzneigaben, lasse sich aber nicht von einem bewährten Mittel abbringen.

Wenn ein Mittel nicht vertragen wurde, dann gebe man es nie wieder.

Ein Rückgang oder Stillstand des Tumors ist von praktisch wichtiger Bedeutung. Das reicht oft schon um das Leben erträglich zu erhalten.

Seite 248: Sodann muß man sich...

6. bis 30 Potenz. Damit kann man die überzeugendsten Kuren machen, wenn man deutlich Symptome hat.

Kontitutionelles Hauptmittel wird in höherer Potenz gegeben.

Biochemische Indikationen: kali-m. (tumor hart wie Käse + weiße Zunge) in tiefen Potenzen

Wenn keine Symptome, dann wenigstens Sil. In tiefen Potenzen.

Durch Gabe der Krebsmittel wie Hydr. zeigen sich später die kontitutionellen Symptome von Lyc, Sulph. etc.

Dieses Mittel gibt man dann alle 4-7 Tage in der C30.

Spinedi: Heute geben wird die XM und warten 35 Tage, den die C30 ist zu schwach.

Wenn alte Symptome herauskommen, kann man Aufatmen.

Fall 14: Ausgeteilt

FEMININ; KARZINOM, Krebs; Uterus (K715, G610) (Tumors; Uterus) (101)

GESICHT; ULZERA, Geschwüre; Mund; Mundwinkel (K396, G336) (Cracked; corner of mouth) (Excoriated; corner of mouth) (43)

HALS; SCHMERZEN; allgemein; Kälte; agg.; Abkühlung, bei (K458, G389) (22)

ABDOMEN; HÄNDEN halten, das Abdomen mit den; Drang zu (11)

SCHWEIß; VERFÄRBT die Wäsche; gelb (K1301, SII-512, G1073) (28)

FEMININ; MENSES; übelriechend (K727, SIII-553, G619) (66)

MUND; SPEICHEL; scharf (K416, G353) (FACE; Excoriated; lips) (35)

FEMININ; KARZINOM, Krebs; Uterus (K715, G610) (Tumors; Uterus) (101) : alum., alumn., amor-r., anan., apis, arg., arg-n., Ars., Ars-i., asaf., aur., aur-ar., aur-m-n., aur-s., bell., bov., brom., bry., bufo, buni-o., calc., calc-ar., calc-o-t., calc-s., calen., calth., canth., carb-ac., carb-an., carb-v., carbn-s., carc., caust., cham., chin., cic., cinnam., cist., clem., cocc., Con., crot-h., cund., elaps, equis., fuli., Graph., hep., hoit., Hydr., iod., irid., kali-ar., kali-bi., kali-c., kali-p., kali-s., aden-m., Kreos., Lach., lap-a., laur., Lyc., mag-m., mag-p., med., merc., merc-i-f., Murx., nat-c., nat-cac., nat-m., nit-ac., nux-v., ov., paro-i., Phos., phyt., plat., psor., psoral., rheum, rhus-t., ruta, sabin., sang., sars., sec., Sep., Sil., staph., sul-ac., sul-i., sulph., tarent., tarent-c., thlaspi, Thuj., thymol., tril., zinc.

GESICHT; ULZERA, Geschwüre; Mund; Mundwinkel (K396, G336) (Cracked; corner of mouth) (Excoriated; corner of mouth) (43) : ail., am-m., anan., ant-c., arn., ars., arum-t., arund., aur-m-n., bell., bov., Calc., carb-an., carb-v., chin-b., cocc., cund., echi., eup-per.,

Graph., hell., hep., ign., ip., lyc., mang., Merc., mez., nat-m., Nit-ac., nux-v., petr., phos., plumbg., psor., Rhus-t., sec., sil., staph., sulph., thuj., zinc., zinc-p.

HALS; SCHMERZEN; allgemein; Kälte; agg.; Abkühlung, bei (K458, G389) (22) : alum., ars., calc., calc-p., calc-sil., dulc., Hep., Kali-c., lac-c., lob., lyc., manc., merc., merc-i-r., nit-ac., nux-v., phos., phyt., rhus-t., sabad., Sil., syph.

ABDOMEN; HÄNDEN halten, das Abdomen mit den; Drang zu (11) : agn., carb-v., helon., lil-t., mang., merc., phos., podo., rhus-t., sep., staph.

SCHWEIß; VERFÄRBT die Wäsche; gelb (K1301, SII-512, G1073) (28) : ars., bell., benz-n., bry., cadm-s., Carb-an., carl., chin., chin-ar., crot-c., elat., ferr., ferr-ar., Graph., guat., hep., ip., lac-c., lac-d., Lach., lyc., mag-c., Merc., rheum, Sel., thuj., tub., verat.

FEMININ; MENSES; übelriechend (K727, SIII-553, G619) (66) : acon., acon-l., alum., alum-sil., aral., ars., bapt., bart., Bell., Bry., calc-ar., calc-p., carb-an., Carb-v., carbn-s., carl., caust., cham., chin., chin-ar., cimic., coloc., cop., croc., crot-h., graph., helon., hist., ign., kali-ar., kali-c., Kali-p., kali-s., kali-sil., Kreos., lac-c., lach., Lil-t., lyss., mag-c., manc., med., merc., nit-ac., nux-v., petr., phos., plat., psor., puls., pyrog., raja-s., rheum, Sabin., sang., Sec., sep., sil., sol-t-ae., spig., stram., sulph., syph., ust., vib., voes.

MUND; SPEICHEL; scharf (K416, G353) (FACE; Excoriated; lips) (35) : agar., am-c., ars., ars-i., arum-t., asaf., asar., bor., daph., hydr., ign., kali-chl., kalm., kreos., Lac-ac., lac-c., lact., manc., merc., merc-c., merc-i-f., mosch., muscin., nit-ac., ph-ac., plb., sabad., sec., stann., staph., sulph., tax., verat., zinc., zing.

Merc.200 wurde mehrmals wiederholt gegeben ohne spezielle Wirkung. Weil auch Lach und Ars in der 200 geholfen hatten.

Am 4. Oktober 1905 Carb-an.200 alle drei Stunden. Kein Effekt

31.Oktober Carb-v. M hilft etwas

14.Nov. Merc.M. Scheint zu helfen

3.Dez. aus irgenwelchen Gründen carb-an.30 (foolish?)

23.Dez. Merc.1000 vier Pulver alles 12 Stunden. Es folgt gute Erleichterung.

2.01.1906 Wiederholung Merc.M

12.01.1906 Merc.30.000 4 mal alle 12 Stunden. Gab ihr neues Leben! Das zweite Merc.30000 stoppte eine beginnende Hämorrhagie.

Fall 14 Teil zwei

Weil Merc. zögerlich wirkt und Verschlimmerung nachts Syph.200 am 5.02.1906

Vier Pulver alle 12 Stunden eines. Ab der zweiten Dosis nimmt Husten ab. Ab der dritten Dosis Husten weg.

Patientin ist nun nach weitem Gaben Merc. und Zwischengaben von Syph. Bei guter Gesundheit. Tumor ist immer gleich groß.

Fall 15 Brustkrebs von Edmond Carlton 1913

BRUST; SCHMERZEN; Allgemein; Mammae; Brustwarzen; Ausstrahlung über den ganzen Körper (K846, G714) (1) : phyt.

BRUST; ULZERATION; Mammae; Brustwarzen (K882, G744) (30) : arn., ars., aur-s., calc., calc-ox., calen., carb-v., cast., Cast-eq., caust., cham., con., carc-brn., cund., eup-a., gali., ger., graph., ham., hep., hipp., merc., paeon., phel., phos., phyt., rat., sep., sil., sulph.

BRUST; EINGEZOGENE Brustwarzen (G706) (Retraction of nipples) (6) : apis, con., graph., nat-s., phyt., sars.

Phyt.200 4 mal täglich bis Besserung
Das half 10 Monate

Dann

ALLGEMEINES; BADEN, waschen; agg. (K1345, SII-40, G1111) (88) : aesc., aeth., Am-c., am-m., Ant-c., ant-t., apis, aran., ars., ars-i., ars-s-f., bar-c., bar-s., bell., bell-p., bor., bov., bry., Calc., Calc-s., calc-sil., canth., caps., carb-v., carbn-s., caust., cham., cist., Clem., con., crot-c., carc-brn., dulc., ferr., form., graph., hep., hydrog., ign., kali-c., kali-chl., kali-n., kali-s., kali-sil., kreos., lac-d., lach., laur., lil-t., lyc., lyss., mag-c., mag-p., mang., merc., merc-c., mez., mur-ac., nat-c., nat-m., nat-s., nit-ac., nux-m., nux-v., op., petr., phos., phys., psor., puls., rad-br., rat., Rhus-t., rumx., sars., Sep., sil., spig., stann., staph., stront-c., sul-ac., Sulph., thuj., urt-c., urt-u., zinc., zinc-p.

KOPF; HITZE, allgemein; Scheitel (K124, G103) (58) : acon., agar., arn., ars., aur., bapt., benz-ac., calc., calc-s., camph., carb-an., carbn-s., caust., cham., chel., cimic., coc-c., con., corn., crot-c., cupr-s., daph., eup-per., eupi., ferr-p., glon., Graph., grat., helo., hep., hyper., kali-m., Lach., laur., lepi., mag-s., med., merc-i-r., mez., mit., mur-ac., nat-c., nat-m., nat-p., nat-s., nux-m., ph-ac., phos., pic-ac., podo., ptel., rhus-t., sabad., SULPH., tarax., tarent., thea., tub.

Gab eine dosis Sulph.CM Fincke, weil es so deutlich war. Wirkte gut für drei Monate, dann half es nicht mehr

Dann Lach. in unbekannter Dosierung.

Während jeder Veschreibung wurde der Krebs besser.

2 Monate später wieder Sulph.

nach 11 Monaten hat Sulph. seine Mission beendet.

Im September ganz deutliche Besserung aber neue Symptome erforderten Bry.CM

Besserung folgt für 2 Monate. Wiederholung von Bry.CM. Das besserte bis zum beginn des nächsten Jahres

Jan.1902

BRUST; KNÖTCHEN; Mammae, in den (K838, G708) (61)

BRUST; KARZINOM; Mammae (K824, G696) (Tumors; Mammae) (82)

BRUST; SCHMERZEN; Stechen; Mammae (K866, G731) (69)

ALLGEMEINES; SCHMERZEN; Stechen, Stiche; Brennen, und; Nadeln, wie heiße (SII-459) (12)

BRUST; KNÖTCHEN; Mammae, in den (K838, G708) (61) : ars-i., aster., aur., bell., bell-p., berb-a., brom., bry., bufo, calc., calc-f., calc-i., calc-p., calen., Carb-an., carb-v., carc., cham., chim., chin., clem., coloc., Con., carc-brn., cund., cupr., dulc., ferr-i., foll., gnaph., graph., hecla., hydr., iod., kreos., lac-c., lach., lap-a., lyc., mang., merc-i-f., murx., nit-ac., phos., Phyt., pitu-a., plb-i., psor., puls., ruta, sabin., sanguin., scirr., scroph-n., sep., Sil., squil., sulph., thuj., thyr., tub.

BRUST; KARZINOM; Mammae (K824, G696) (Tumors; Mammae) (82) : alumn., apis, arg-n., arn., ars., ars-i., ars-s-f., aster., aur-ar., aur-m-n., bad., bapt., bar-i., bell., bell-p., brom., bry., Bufo, calc., calc-i., calc-ox., calc-sil., carb-ac., carb-an., carb-v., carbn-s., carc., caust., cham., chim., cic., cist., clem., coloc., Con., cund., ferr-i., form-ac., fuli., gali., Graph., hep., ho., hydr., kali-c., kali-i., kali-m., kreos., lach., lob-e., lyc., med., Merc., merc-i-f., nat-cac., nat-m., nit-ac., nux-v., ol-an., ox-ac., ph-ac., phos., phyt., plb-i., psor., puls., rhus-t., ruta, sang., sars., scirr., scroph-n., semp., sep., Sil., staph., sul-i., sulph., syc-co., tarent-c., thuj., tub.

BRUST; SCHMERZEN; Stechen; Mammae (K866, G731) (69) : aeth., aloe, alum., am-c., ambr., anan., Apis, arg., arg-n., bar-c., bar-i., bell., berb., bor., bov., brom., bry., calc., calc-i., calc-sil., Carb-an., cemic., clem., Con., cycl., ferr., graph., grat., hep., indg., iod., kali-bi., kali-c., kali-i., kali-p., kali-sil., kreos., lach., lap-a., laur., lyc., mez., murx., nat-c., nat-m., nit-ac., nux-v., ol-an., olnd., phel., phos., phyt., pitu-a., plat., plb., polyg., psor., puls., ran-s., rheum, sabin., sang., sec., sep., Sil., spong., stry., verat., zinc.

ALLGEMEINES; SCHMERZEN; Stechen, Stiche; Brennen, und; Nadeln, wie heiße (SII-459) (12) : alum., apis, Ars., bar-c., kali-c., mag-c., naja, nit-ac., ol-an., rhus-t., spig., vesp.

Dann Nit-ac.CM zwei Dosen, dann verschwand der Tumor.

Band 1 Chron, Krankheite S.159. Was tun wenn Organismus durch zu viele Medikamente überreizt ist.

M.Blackey zur Potenzfrage in „ lebendige Homöopathie“

Fall 15 Frau S.T. Aus K. Seite 128

Hydrastis, Nit-ac., Tub., Thuj,

Wie oft verwendet Schlegel Nosoden? Wo doch in Indien Nosoden wie Butterbrot verschrieben werden! Nosoden müssen fein verschrieben werden sagt Künzli.

Graphites

Ektropium (Eversion of Lids)

AUGE; UMSTÜLPUNG der Lider (K239, G201) (26) : alum., apis, Arg., Arg-n., ars., bell., calc., caps., graph., ham., hep., lyc., merc., merc-c., mez., nat-acet., nat-m., psor., puls., sil., spig., staph., sulph., syph., thiosin., zinc.

Tränengangsstenose (Wenn immer eine Träne am Auge ist)

Magenkrebs

Pyloruskrebs (Ornithogallum in der Urtinkur)

MammaCA (Kent hätte gesagt das Graph. Eines der besten Mittel für MammaCA, laut Grimmer)

Krebs in alten Narben, Metastasen in alten Narben (große Indikation)

Herpes Zoster an der Brust

Ekzem der Brustwarzen

Pickel an der Brustwarze

Bläschen an der Brustwarze

Warzen, juckende

Warzen die nach altem Käse riechen (Hep)

Narben werden schwarz

Narben brechen auf

Narben brennen

Narben werden hart

Keloidbildung

Narben werden schmerzhaft (brennen, ziehen, etc)

Risse in der Haut, tief und blutig, besonders im Winter

Risse zwischen den Fingern, an den Fingerspitzen, an den Fingergelenken

Risse in den Mundwinkeln

Riß in der Mitte der Unterlippe

GESICHT; RISSE, Schrunden; Lippen; Unterlippe; Mitte (K357, G301) (21) : agar., am-c., aq-mar.149, aur-m., aur-m-n.36, ba-tn.136, calc.111, cham., chin.1, dros., graph.102, hep., nat-c.111, nat-m., nux-v.1, ph-ac.1, phos.1, pip-n.5, puls., sep.111, tarent-c.192

Rectum, Fissur, sehr schmerzhaft

Anämie durch Metrorrhagie

Hautausschlag hinter den Ohren, feucht

OHR; HAUTAUSCHLÄGE; hinter den Ohren (K288, G243) (56) : anac., ant-c., ars., ars-s-f., arund., Bar-c., bar-s., bufo, Calc., calc-s., canth., caps., carb-v., carbn-s., Caust., chin., Cic., cocc., cur., Graph., guare., hep., jug-r., kali-c., kali-i., kali-s., lach., herpes, Lyc., mag-m., mag-p., mag-s., merc., mez., morg., mur-ac., nat-m., nit-ac., olnd., Petr., Psor., puls., ruta, sabad., sanic., sel., sep., Sil., Staph., Sulph., tell., teucr., thlaspi, tub., vinc., viol-t.

Brüchige Nägel (latente Psora)

Verkrüppelte Nägel

Abblätternde Fingernägel (exfoliating)

Eingewachsene Zehennägel

Rauheit der Fingernägel.

Dicke Nägel

Dünne Nägel

Obstipation

Harter Stuhl, der mit Schleim bedeckt ist

Knotiger Stuhl bedeckt von Schleim

Knotiger Stuhl, von Schleim bedeckt, wobei die Knoten mit Schleimfäden verbunden sind (Keynote)

STUHL; KNOTIG, klumpig; verbunden mit Schleimfäden (K638, G546) (2) : cham., Graph.

Stuhl mit Speiseresten

Stuhl saurer Geruch (latente Psora)

STUHL; GERUCH; sauer (K640, G547) (43) : aeth., arg-n., arn., cob-f., bell., Calc., calc-acet., calc-sil., camph., carbn-s., cham., chin., colch., coloc., colos., con., cop., dulc., graph., Hep., iris, jal., lyc., mag-c., Merc., mez., nat-c., nat-p., nit-ac., olnd., ozone, petr., phos., pod., psor., Rheum, rob., sarcol-ac., sep., sil., sul-ac., Sulph., verat.

Ekzem um den Anus

Feuchte Ekzeme

Psoriasis am Präputium

Fall 16 Seite 129

Frau M aus K.

Schmerzen nachts: ALLGEMEINES; SCHMERZEN; allgemein; nachts (SII-401) (G1136) (18) : asaf., aur., con., fl-ac., hep., iod., kali-c., kali-i., lach., mang., merc., mez., nat-m., ph-ac., phyt., rhod., still., syph.

Phytolacca

Krebs in alten Narben.

Risse in den Brustwarzen, vom Stillen

Absonderung von der Brustwarze, blutiges Wasser

Purpurne Verfärbung der Mammae

Fettige Degeneration des Herzens

Mammahypertrophie

Hämorrhagie von der Brustwarze

Verhärtung der Brust in den Narben

Verhärtung der Mammae, hart wie Stein, nach der Entbindung BRUST; INDURATION; Mammae; steinhart, nach der Entbindung (1) : phyt.

Entzündung der Mammae nach Erregung (Kent sagt alle Aufregungen schlagen sich bei der Phyt. Frau auf die Brust)

Einzestülpte Brustwarzen.

Beschwerden der Brustdrüsen

Milch käsig, geronnen, fließt, vermehrt, fadenziehend, unterdrückt,

Knoten Mammae von jeder Erregung

Knoten Mammae bei kaltem feuchtem Wetter

Brustschmerz von jeder Erregung

Brustschmerz während der Mens

Schmerz der Brust beim Stillen

Tragen mit der Hand bessert die Schmerzen

Schmerz der Brustwarze strahlt über den ganzen Körper

Schwellung der Achseldrüsen

Schwellung der Narbe auf der Brustdrüse

Heiße Schwellung der Brustdrüse

Schwellung der Mammae vor der Mens.

Lungentuberkulose

Antisyphilitikum ersten Grades.

Ulceration der Mammae

Ulceration der Brustwarzen

Erstickungsgefühl beim Trinken oder beim Essen.

Tonsillen purpurfarben

HALS; VERFÄRBUNG; purpurfarben; Tonsillen (K450, G383) (4) : echi., hep., lach., phyt.

Hals dunkelrot

Trockenheit des Halses morgens (latente Psora)

Gefühl eines Apfelkernhauses im Hals

Hals wie mit gelatine bedeckt, glänzend

Granulierter Hals (die LK sind angeschwollen), granulated

Follikuläre Entzündung (=eiterstippchen in den Krypten)

Phlegmonöse Entzündung

Rezidivierende Tonsillitis

Beim Trinken, kommt die flüssigkeit aus der nase

HALS; FLÜSSIGE Nahrung, wird in die Nase gepreßt (K340, K454, G386) (Food; passes into choanae, also liquids) (NOSE; Liquids come out through the nose) (37) : anan., Arum-t., aur., bar-c., bar-s., bell., bism., canth., carb-ac., caust., cocc., cupr., cur., diph., gels., hyos., ign., kali-bi., kali-ma., Lac-c., Lach., Lyc., lyss., merc., merc-c., merc-cy., nat-m., nit-ac., op., petr., phos., phyt., plb., puls., sil., sul-ac., verat.

Membranen bei Diphtherie rechts, grau, wie Waschleder, (siehe Minor Wrightings bei Kent über Diphtherie)

Halsschmerzen, Kälte bessert, kalte Getränke bessern, verschlimmert durch warme Getränke, Wärme verschlimmert (wie Lach, oder Apis)

Erstreckung des Halsschmerzes zum Ohr

Schwellung der rechten Tonsille

Uvula hängt wie ein Säckchen herunter, ödematös geschwollen

Ulceration der Uvula

Varicosis des Pharynx

Tuberkulinum

Droht (Wenn sie mich in zwei Wochen nicht gesund machen gehe ich)

Streitsüchtig

Egoistisch

Verlangen zu reisen

Verlangen nach Wechsel

Abwechselnde und Widersprüchliche Zustände

Widerspruchsgeist

Fühlt sich sehr gut bevor er krank wird (Well)

GEMÜT; GESUND; fühlt sich sehr; krank wird, bevor man (G76) (6) : bry., helon., nux-v., phos., psor., sep.

Verlangen nach Schinken, geräuchertem Fleisich, Süßigkeiten, kalte Milch, Eiscreme,

Schwierige und langsame Zahnung

Eingewachsene Zehennägel

Hornige Verhärtungen der Fußsohlen

Herpes circinatus (ringelförmige Hautausschläge, girlandenartig)

Zucken der Glieder beim Einschlafen

Schleichende Fieber (insidious)

Wiederkehrende Fieber

Rez. Tonsillitis

Pneumonie bei Kindern, lange dauernd

Abmagerung trotz Heißhunger

Rote Flecken im Gesicht

Rote Lippen

Rot um den Mund

Hitzewellen mit Schweiß

Reizbarkeit am Morgen

Reizbarkeit bei Kindern

Ruhelosigkeit bei Kindern

Rennt herum (wie Bell.)

Hartnäckige Kinder

Furcht vor Tieren

Furcht vor Katzen

Errektionen bei Kindern (wenn es auffällig ist)

Kopfschmerzen alle sieben Tage

Schulmädchenkopfschmerz

Kopfschmerzen besser nach Schlaf

Schlägt Kopf gegen die Wand, bessert Kopfschmerzen.

Enuresis im ersten Schlaf.

Perlschnurartige Lymphknoten

Fall 16 Seite 129

Frau S. in H.

Man kommt auch ans Ziel mit einer Zickzackkur. Kent: „Der Anfänger braucht mehrere Mittel wo der erfahrene nur eines braucht.“

BRUST; ABSONDERUNG aus der Brustwarze; blutiges Wasser (K829, G700) (8) : carc., ham., lyc., phyt., sel., sep., sil., sulph.

BRUST; SCHWELLUNG; Mammae (K881, G743) (74) : acet-ac., aeth., all-s., anan., apis, arn., ars-i., asaf., aster., aur-s., cob-f., bell., bell-p., brom., bry., bufo, cadm-s., calc., carb-an., carc., cast., cast-eq., cham., clem., con., cortiso., carc-brn., cupr., cur., cycl., dulc., eupi., foll., graph., helon., hep., hydrog., kali-i., lac-c., lach., herpes-z., lyc., lyss., med., merc., merc-c., merl., naja, nat-c., nat-m., oci., onos., ped., phos., phyt., pip-n., plb., psor., Puls., rhus-t., ruta, sabad., sabin., samb., saroth., Sil., sol-a., sol-o., spig., sulph., tarent., urt-u., vip., zinc.

BRUST; SCHMERZEN; Stechen; Mammae (K866, G731) (69) : aeth., aloe, alum., am-c., ambr., anan., Apis, arg., arg-n., bar-c., bar-i., bell., berb., bor., bov., brom., bry., calc., calc-i., calc-sil., Carb-an., cimic., clem., Con., cycl., ferr., graph., grat., hep., indg., iod., kali-bi., kali-c., kali-i., kali-p., kali-sil., kreos., lach., lap-a., laur., lyc., mez., murx., nat-c., nat-m., nit-ac., nux-v., ol-an., olnd., phel., phos., phyt., pitu-a., plat., plb., polyg., psor., puls., ran-s., rheum, sabin., sang., sec., sep., Sil., spong., stry., verat., zinc.

ALLGEMEINES; KALT; agg.; Hitze und Kälte (K1349, SII-85, G1114) (55) : alum., alum-p., ang., ant-c., ant-t., arn., ars-i., asar., aur-s., bar-c., bar-s., brom., Calc., calc-s., caps., carb-n-s., carc., caust., cimic., cina, cinnb., cocc., cor-r., ferr., Fl-ac., flav., glon., graph., hell., ip., kali-c., lach., lyc., mag-c., mag-m., Merc., nat-c., nat-m., nux-v., ph-ac., phys., psor., puls., ran-b., rob., sanic., sep., sil., sul-ac., sulph., syph., tab., thala., thuj., Tub.

Spinedi: größte Ähnlichkeit von Sanic. mit Sep.

Gilchrist:

Wie kann man feststellen, dass ein Mittel wirklich kurativ wirkt bei Tumoren:

1. Abhängig von der Wachstumsgeschwindigkeit des tumors. Schnell wachsender tumor = schnelle Wirkung, langsam wachsender tumor = langsame Wirkung
2. Unter günstigen Umständen braucht es eine längere Zeit bis das Mittel seine Wirkung zeigen kann.
3. Vorerst gut Wirkung im Allgemeinbefinden.
4. Tumorschmerzen die vorhanden sind werden abnehmen.
5. Es wird ein leicht juckendes oder beißendes Gefühl in der Haut oberhalb des Tumors auftreten. Das ist ein Zeichen des Heilungsprozesses.
6. Bald wird der Tumor weicher und beweglicher werden. Haut oberhalb des Tumors wird besser aussehen.
7. Wenn der Tumor verfärbt ist, wird die Haut ihre natürliche Farbe wieder bekommen. (Ist der Tumor bläulich, wird die Haut blasser)
8. Wenn der Tumor unbeweglich war, wird er beweglicher werden.
9. In manchen Fällen, speziell wenn der Tumor groß ist, werden die regionären Lymphknoten größer werden. Aber ohne Entzündung und Schmerz. Von da an wird der Tumor rasch kleiner werden und abnehmen, sodaß man keine Existenz des Tumors mehr nachweisen kann.

McLaren

1. Ist der Patient in guter Verfassung, dann egal wie bösartig ein Tumor ist, dann ist der Patient heilbar.
2. Wenn die Lebenskraft geschwächt wurde durch Krankheit, Unterdrückung, Kummer etc. ist die Prognose ungünstig, egal wie stark die Vitalität des Tumors ist.

Clarke:

In meiner Erfahrung, kann man besser einwirken auf Tumoren (ich sage nicht heilen!) als auf unschuldige Lipome und Fibrome.

Spinedi:

Bei Kolik alle 10 Minuten das Mittel, dann keine Schmerzen bis alles Steine raus sind. Wenn Nierenbeckenstein, dann kann Lyc. evtl. die Auflösung bewirken und die Bröckelchen bewirken dann Koliken.

Kommentar eines Teilnehmers:

Cholesterinum

bei PankreasCa und LeberCa soll gut sein laut Clarke. Dazu auch Iodoformum. Cad-s. bei folgen von Chemo- und Strahlentherapie.

Die psychologische Führung ist wichtig.

Die Angst vor der Diagnose Krebs kann sehr die Heilung behindern. Tägliche Betreuung und die richtigen Worte können genausoviel bewirken wie das richtige Mittel

Fall 17 ausgeteilt

Von Corea 1974 publiziert, Fall von 1953

FEMININ; KARZINOM, Krebs; Uterus (K715, G610) (Tumors; Uterus) (101) : alum., alumn., amor-r., anan., apis, arg., arg-n., Ars., Ars-i., asaf., aur., aur-ar., aur-m-n., aur-s., bell., bov., brom., bry., bufo, buni-o., calc., calc-ar., calc-o-t., calc-s., calen., calth., canth., carb-ac., carb-an., carb-v., carb-n-s., carc., caust., cham., chin., cic., cinnam., cist., clem., cocc., Con., crot-h., cund., elaps, equis., fuli., Graph., hep., hoit., Hydr., iod., irid., kali-ar., kali-bi., kali-c., kali-p., kali-s., aden-m., Kreos., Lach., lap-a., laur., Lyc., mag-m., mag-p., med., merc., merc-i-f., Murx., nat-c., nat-cac., nat-m., nit-ac., nux-v., ov., paro-i., Phos., phyt., plat., psor., psoral., rheum, rhus-t., ruta, sabin., sang., sars., sec., Sep., Sil., staph., sul-ac., sul-i., sulph., tarent., tarent-c., thlaspi, Thuj., thymol., tril., zinc.

FIEBER, HITZE; INNERE Hitze; glühend (K1288, G1063) (9) : ars., bell., brom., caps., hell., hyos., mez., mosch., Sec.

ALLGEMEINES; SPEISEN und Getränke; kalte; Getränke, Wasser; Verlangen (K484, SII-233, G414) (147) : abel., achy., Acon., agar., agar-em., ail., allox., alum., alumn., am-c., am-m., androc., ang., ant-t., apis, apoc., arg-n., arn., Ars., arum-t., asaf., asim., aster., aur., aur-ar., aur-s., cob-f., bell., bism., bor., bov., Bry., cadm-s., calc., calc-ar., calc-f., calc-s., camph., urine-carc., cann-i., cann-s., caps., carb-an., carb-n-s., carc., caust., cedr., cench., Cham., chel., Chin., chin-ar., choc., cimic., Cina, cinnb., clem., coc-c., cocc., colch., corn., croc., cub., cupr., cupr-acet., dig., diph., dulc., echi., Eup-per., euph., fl-ac., glon., graph., guai., hell., brucel-a-b., hydrog., ign., ip., kali-bi., kali-m., kali-n., kali-p., kali-s., lap-a., led., lyc., lycps., mag-c., mag-p., manc., med., Merc., Merc-c., mez., nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., Nat-s., nux-v., oci-s., oena., olnd., onos., op., ozone, paro-i., ph-ac., Phos., pic-ac., plat., plb., podo., polyg., psor., puls., pyrog., rad-br., rauw., rhus-t., ruta, sabad., sabin., sac-alb., sac-l., sars., sec., sel., sep., sil., spig., spong., squil., stann., sulph., tarent., tell., thuj., tub., ven-m., verat., vip., vip-a., zinc., zinc-p.

SCHLAF; SCHLAFLOSIGKEIT; Schmerzen, durch (SIII-167) (31) : acon., ars., arum-t., bufo, cann-i., cham., cimic., coloc., dol., eup-per., eupi., ferr-p., iris, kreos., lach., mag-c.,

mag-m., merc., passi., phyt., plb., ptel., puls., rhus-t., sars., sin-n., stram., sulph., syph., vip., vip-r.

ALLGEMEINES; SCHLAF; Schlafmangel, durch (K1402, SII-599, G1156) (44) : ambr., ars., bry., calad., calc., carb-v., caust., cham., chin., cemic., Cocc., coff., colch., cupr., ign., ip., kali-p., kreos., lac-d., laur., med., merc., mygal., nat-m., nit-ac., Nux-v., ol-j., olnd., op., pall., ph-ac., Phos., pic-ac., puls., rhus-t., ruta, sabin., sang., sel., sep., sulph., zinc., zinc-acet., zinc-o.

ALLGEMEINES; VERBRENNUNGEN; Röntgenstrahlen, durch (SII-53) (4) : calc-f., phos., rad-br., x-ray

Meine erste Verschreibung war Phos.C30. 5 Dosen. Alle halbe Stunde eine.

Am nächsten Tag Schmerzen viel besser und erträglich.

Ich gab Phos. hauptsächlich wegen der Antidotierung der Röntgenstrahlung.

Dann erstmal Homöopathie

Am 8.02. bekam sie drei Dosen Phos.30 alle halbe Stunde eine, gefolgt von plac. für die nächste Woche, weil die Besserung dann weiterging.

Am 16.02. war wieder ein leichtes Zurückkommen der Symptome. Wieder Phos.30 aber diesmal nach drei Dosen keine Besserung.

Am 19.02 hatte sie drei Dosen Phos.200, gefolgt von Plac. Die Besserung hielt an bis zum 2.03.

5.03. Phos.200 wiederholt.

19.03. Phos.200: keine Besserung

23.03. Phos.M Das besserte bis zum 13.04. Dies wurde wiederholt am 14.04. mit ständiger Besserung für weitere zwei Wochen. Nach der dritten Verschreibung von Phos.M nahm das Brennen und die ganze Hitze ab, bis sie begann einen Frost zu spüren ohne das Verlangen nach kalten Getränken.

Dann folgendes Bild: Siehe Papier.

REKTUM; SCHMERZEN; stechend, scharf; Ausdehnung; Blase, in die (K629, G538) (2) : mosch., thuj.

ALLGEMEINES; PULS; langsam, Bradykardie; morgens (K1396, SII-548, G1151) (8) : arg., chin-s., grat., jac-c., lycps., myric., olnd., petr.

ALLGEMEINES; PULS; schnell, beschleunigt, jagend, unzählbar; abends (K1394, SII-533, G1150) (57) : acon., alum-sil., am-caust., anth., anthro., aphis., arg., arg-n., ars., arum-i., aster., atha., bry., carb-an., Caust., cench., chin-s., cinnb., crot-h., dulc., euph., euphr., ferr., gent-l., graph., ham., hell., hyper., jug-r., lach., lyc., mez., mill., mur-ac., murx., nat-c., nat-sil., nux-v., oena., olnd., ox-ac., ph-ac., phos., plan., puls., ran-b., rheum, sars., sep., sil., sulph., sumb., teucr., thuj., tub., upa., zinc.

GEMÜT; ZORN, Jähzorn, heftiger Unwille; Neigung; Kleinigkeiten, über (SI-38) (Irritability; trifles, from) (88) : Acon., anac., ant-c., arn., Ars., asaf., asar., aster., atro., aur., bart., bell., bry., cael., calc., calc-i., cann-s., canth., caps., caust., cere-s., cham., chel., chin., cina, clem., cocc., colch., coloc., con., croc., digin., dros., ferr., glon., hell., helon., hep., ign., ip., kali-bi., kali-c., kali-m., kali-sil., kreos., lach., lyc., lyss., mang., meph., mez., morph., mur-ac., nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., nit-ac., nux-v., pall., petr., ph-ac., phos., pitu-a., plat., puls., rhus-t., sabad., sang., sanic., sarcol-ac., sars., sel., seneg., sep., sil., squil., staph., stram., sul-ac., thuj., thy., tril-c., tub., verat., wye., zinc., zinc-p.

FEMININ; LEUKORRHÖ; scharf, ätzend, wundmachend (K721, SIII-477, G614) (Erosion of Cervix) (Excoriation; cervix) (145) : aesc., agar., Alum., alum-p., alum-sil., alumn., am-c., am-m., amor-r., anac., ange-s., ant-c., apis, aral., arg., arg-n., Ars., ars-i., ars-s-f., aur., aur-ar., aur-i., aur-m., aur-m-n., aur-s., ba-tn., bac., bapt., bar-s., bell-p., berb., Bor., bov., buni-o., calc., calc-ar., calc-i., calc-s., calc-sil., cann-s., canth., carb-ac., carb-an., carb-v., Carbn-s., Caul., caust., Cham., chel., chin., chin-ar., clem., con., cop., cub., dig., eucal., euph-pi., Ferr.,

Ferr-ar., ferr-br., ferr-i., ferr-p., Fl-ac., Graph., gua., guat., hed., cob-gluc., helin., helon., hep., hydr., hyper., ign., iod., kali-ar., kali-bi., kali-c., kali-chl., kali-i., kali-m., kali-p., kali-s., kali-sil., Kreos., lac-c., lach., lam., laur., lil-t., lipp., lob., Lyc., mag-c., mag-m., mag-s., med., Merc., merc-c., merc-i-f., mez., morg., morg-g., murx., myric., nat-m., nat-p., nat-s., Nit-ac., nux-m., nym., onos., petr., ph-ac., Phos., phyt., polyg., prot., prun., psor., Puls., rad-br., ran-b., rhus-t., rob., ruta, sabin., sang., sec., Sep., Sil., sul-ac., sul-i., sulph., syc-co., syph., thlaspi, thuj., tub., urt-u., vib., zinc., zinc-p., ziz.

FEMININ; LEUKORRHÖ; brennend (K721, SIII-484, G615) (acid) (53) : alum., alum-p., am-c., ant-c., arg-n., ars., ars-i., ars-s-f., aur., bar-c., bar-s., Bor., Calc., Calc-s., canth., carb-ac., carb-an., carb-v., carbn-s., cast., cham., con., euph-pi., ferr-i., fl-ac., graph., hep., hydr., iod., kali-ar., kali-c., kali-p., kali-s., Kreos., lach., lept., lil-t., mag-c., mag-s., meph., merc., nit-ac., phos., pitu-a., prot., Puls., Sep., sul-ac., sul-i., Sulph., tarent., thuj., urt-u.

Thuja M 1. Tag, Thuj. XM 2. Tag. Thuj. LM 3. Tag

Innerhalb von drei Tagen begann eine Besserung des Allgemeinbefindens. Wurde fröhlicher und sah besser aus. Besserung hielt einen Monat.

Am 20. Juni wiederholt er die Reihe. Mit ständiger Besserung bis zur ersten Augustwoche.

Am 12. August nochmal Wiederholung, aber ohne große Besserung

28. August Thuj.CM 2 Gaben an zwei Tagen.

Besserung ging weiter bis in die zweit Novemberwoche.

Wiederholung von Thuj.CM, aber ohne Wirkung.

Jetzt neue Symptome: Siehe Blatt

GEMÜT; RUHELOSIGKEIT, Nervosität; Neigung zu; innerlich (K74, SI-851, G59) (40) : acon., agar., ang., Ars., atro., cob-f., urine-carc., carb-an., carl., chel., choc., dros., eupi., gins., lact., lob., lyc., mag-c., mag-m., mag-s., mang., meph., morph., nat-c., nat-m., nit-ac., op., ozone, par., ph-ac., phos., plb., ran-b., rheum, Rhus-t., sep., Sil., stram., sulph., viol-t.

GEMÜT; VERZWEIFLUNG (K35, SI-391, G28) (Anxiety; hypochondriacal) (Delusions; disease) (Discouraged) (Doubtful; recovery) (Grief) (Helplessness) (Inconsolable) (Morose) (Sadness) (Suicidal; despair) (Weeping; tendency; despair) (148) : acon., act-sp., aesc., agar., agn., all-c., aloe, alum., alum-sil., am-c., am-m., ambr., anac., androc., ant-c., ant-t., apis, arg-n., arn., Ars., ars-h., ars-i., ars-s-f., aster., Aur., aur-ar., bac., bad., cob-f., bar-c., bell., benz., bov., brom., bry., bufo, Calc., calc-i., calc-s., calc-sil., camph., urine-carc., cann-i., canth., carb-an., carb-v., carbn-s., caust., cham., chel., chin., chin-ar., chin-s., choc., clem., cocc., coch., Coff., colch., con., crat., crot-c., crot-h., carc-brn., cupr., cupr-acet., cur., der., dig., eup-per., fago., gad., gamb., gels., lac-urs., graph., Hell., helon., hep., hura, hydr-ac., hydrog., hyos., Ign., iod., kali-ar., kali-br., kali-i., kali-n., kali-p., kreos., lach., laur., lept., lil-t., lith-c., Lyc., med., merc., mez., morph., naja, nat-ar., nat-c., nat-m., nat-s., nat-sil., nit-ac., nitro-o., nux-v., op., orig., ozone, petr., ph-ac., phos., pic-ac., plat., plb., podo., Psor., puls., rhus-t., rhus-v., ruta, sec., sel., sep., sil., spig., spong., stann., staph., stram., sul-ac., sul-i., Sulph., sumb., syph., tab., ther., thuj., thymol., tub., valer., Verat., verb., vip.

ALLGEMEINES; SCHMERZEN; Brennen; äußerlich; Hitze; amel. (SII-415) (5) : alum., ars., caps., carb-v., lyc.

ALLGEMEINES; LUFT; frische; Verlangen nach (K1343, SII-29, G1109) (RESPIRATION; Difficult; wants door and windows open) (140) : acon., agn., all-c., aloe, alum., alum-p., alum-sil., am-c., am-m., ambr., aml-n., anac., androc., ang., ange-s., ant-c., ant-t., apis, aran-ix., arg., Arg-n., arn., ars., ars-i., asaf., asar., aster., Aur., aur-ar., aur-i., Aur-m., Aur-s., cob-f., bapt., bar-c., bar-i., bar-m., bar-s., bell., bor., bov., brom., bry., bufo, calc., Calc-i., calc-s., cann-s., caps., carb-an., Carb-v., carbn-h., carbn-s., caust., chel., choc., cic., cimic., cina, cit-v., clem., coca, Croc., cyt-l., dig., elaps, ferr., fl-ac., foll., gels., glon., graph., hell., hep.,

hydrog., hyos., Iod., ip., kali-bi., kali-c., Kali-i., kali-n., Kali-s., Lach., lact., laur., lil-t., Lyc., mag-c., mag-m., mang., med., meny., mez., mosch., mur-ac., nat-c., nat-m., nat-s., op., ozone, ph-ac., phos., plat., plb., prun., ptel., Puls., rad-br., rhod., rhus-t., ruta, sabad., sabin., sanic., sars., sec., sel., seneg., sep., spig., spong., stann., staph., stram., stront-c., sul-ac., sul-i., Sulph., tab., tarax., tarent., tell., teucr., thuj., tub., verat., viol-t., zinc., zinc-p.

GEMÜT; VERZWEIFLUNG; Genesung (K36, SI-394, G28) (Doubtful; recovery of) (Delusions; disease, incurable - health) (63) : acon., all-s., alum., am-c., anac., ant-t., Ars., aur-ar., aur-i., aur-s., bac., bapt., bar-c., bor., bry., cact., calad., Calc., calc-ar., calc-s., cann-i., carc., caust., cham., chlol., cemic., Coloc., dig., lac-urs., hell., hep., hura, ign., kali-ar., kali-br., kali-c., kreos., lac-c., lach., lil-t., lyc., m-arct., mag-c., med., merc., nat-c., nat-m., nat-s., nit-ac., nux-v., ph-ac., phos., plat., psor., puls., sep., sil., sulph., Syph., ther., thyr., verat., zinc.

Also Ars.

Am 23.12.1953 Ars.C30 eine Einzelgabe.

Diese Dosis hält drei Wochen lang. Das ist gut.

Am 13.01.1954 Wiederholung Ars.C30. Besserung hält 2 Monate.

Dann wechselten die Symptome

KOPFSCHMERZEN; BRENNEN; Scheitel (K177, G147) (52)

ALLGEMEINES; WÄRME; agg. (K1412, SII-684, SII-685, G1164) (Heat; sensation) (Heat; vital, lack of) (160)

GEMÜT; REIZBARKEIT, Gereiztheit (K57, SI-653, G46) (Anger) (Contrary) (Contradict; disposition to) (Discontented) (Discouraged; irritability) (Quarrelsomeness) (Sensitive) (Sulky) (Unfriendly) (445)

URETHRA; SCHMERZEN; Brennen; Harnentleerung; während (K675, G577) (166)

URETHRA; HITZE; Harnentleerung, während der (4)

Dann Sulph.20 am 19.03. an zwei darauffolgenden Nächten vor Schlaf.

Am 7.05. entwickelt sie einen Ausschlag der den ganzen Körper bedeckt. Ausschlag schlimmer durch Hitze und besser durch kaltes Wasser.

Verordnung: plac.

Ausschlag verschwand innerhalb von 6 Wochen.

Letzte Verschreibung Nux-v.C30 am 28.07.1854 das hat sie gesund erhalten bis 1979.

Jens Wurster:

Ursachen der Krebskrankheit:

Viele Ursachen. Krebs ist Oberbegriff für mehr als 100 verschiedene Erkrankungen. Jedes Gewebe kann Krebs hervorbringen ... (Artikel von Jens)

Schlegel S.129

Witwe...

Das Mars'sche Mittel

aus Afrika, eine Geheimrezeptur wurde von Schlegel immer wieder gegeben. Keiner weiß, was da drin ist.

L.27 Jahre alt ...

Spinedi: seht ihr ein besseres Mittel in diesem Fall?

BRUST; KNÖTCHEN; Mammae, in den (K838, G708) (61) : ars-i., aster., aur., bell., bell-p., berb-a., brom., bry., bufo, calc., calc-f., calc-i., calc-p., calen., Carb-an., carb-v., carc., cham., chim., chin., clem., coloc., Con., carc-brn., cund., cupr., dulc., ferr-i., foll., gnaph., graph., hecla., hydr., iod., kreos., lac-c., lach., lap-a., lyc., mang., merc-i-f., murx., nit-ac., phos., Phyt., pitu-a., plb-i., psor., puls., ruta, sabin., sanguin., scirr., scroph-n., sep., Sil., squil., sulph., thuj., thyr., tub.

ALLGEMEINES; SCHWÄCHE, Entkräftung, Erschöpfung, Prostration, Hinfälligkeit; Verlust, Mangel, durch; Flüssigkeitsverlust (SII-719) (GENERALITIES; Loss of fluids) (18) : calc., carb-v., Chin., cur., ery-a., ferr., ferr-acet., ferr-ar., ham., hydr., lachn., nat-m., nuph., Ph-ac., phos., psor., sec., sep.

BRUST; SCHMERZEN; Stechen; Mammae (K866, G731) (69) : aeth., aloe, alum., am-c., ambr., anan., Apis, arg., arg-n., bar-c., bar-i., bell., berb., bor., bov., brom., bry., calc., calc-i., calc-sil., Carb-an., cemic., clem., Con., cycl., ferr., graph., grat., hep., indg., iod., kali-bi., kali-c., kali-i., kali-p., kali-sil., kreos., lach., lap-a., laur., lyc., mez., murx., nat-c., nat-m., nit-ac., nux-v., ol-an., olnd., phel., phos., phyt., pitu-a., plat., plb., polyg., psor., puls., ran-s., rheum, sabin., sang., sec., sep., Sil., spong., stry., verat., zinc.

Blutverlust Hämorrhagie + Metrorrhagie (35) : ant-c., arg-o., ars., bac., calc., calc-p., cann-i., carb-v., Chin., crat., crot-h., cycl., Ferr., ferr-acet., graph., ham., helon., hydr., ign., kali-c., lac-ac., lach., mang., nat-br., nat-m., nux-v., ph-ac., phos., puls., sabin., senec., sep., staph., sulph., trif-r.

FEMININ; METRORRHAGIE, Gebärmutterblutung; allgemein; Entbindung, während und nach der (K730, SIII-586, G622) (60) : acet-ac., acon., adren., alet., alum., alumn., am-m., aml-n., apis, arn., ars., bell., bry., cann-i., cann-s., carb-v., caul., cham., chin., cinnam., cocc., coff., croc., crot-h., cycl., Erig., ferr., gels., ger., Ham., hydr., hyos., ign., Ip., kali-c., kalm., kreos., lach., lyc., merc., mill., nit-ac., nux-m., nux-v., op., ph-ac., phos., plat., plb., psor., puls., rhus-t., Sabin., Sec., senec., sep., sulph., thlaspi, tril., ust.

Deutlich Phos., laut Spinedis Hierarchisation

Fall 42 jährige Witwe...

BRUST; INDURATION; Mammae (K835, G705) (Lumps) (Nodules) (62) : alumn., ambr., anan., apis, arn., aster., aur., aur-s., bar-c., bar-i., bell., bry., bufo, calc., calc-f., calc-i., calc-p., Carb-an., carb-v., carbn-s., carc., Cham., chim., cist., clem., coloc., Con., crot-h., carc-brn., cupr., cycl., dulc., graph., hep., hydr., iod., kali-c., kali-m., kreos., lac-c., lap-a., lyc., merc., nat-m., nit-ac., phos., phyt., plb., plb-i., puls., rhus-t., ruta, scroph-n., sep., Sil., spong., sul-i., sulph., thuj., tub., ust., vip.

BRUST; SCHMERZEN; Stechen; Mammae (K866, G731) (69) : aeth., aloe, alum., am-c., ambr., anan., Apis, arg., arg-n., bar-c., bar-i., bell., berb., bor., bov., brom., bry., calc., calc-i., calc-sil., Carb-an., cemic., clem., Con., cycl., ferr., graph., grat., hep., indg., iod., kali-bi., kali-c., kali-i., kali-p., kali-sil., kreos., lach., lap-a., laur., lyc., mez., murx., nat-c., nat-m., nit-ac., nux-v., ol-an., olnd., phel., phos., phyt., pitu-a., plat., plb., polyg., psor., puls., ran-s., rheum, sabin., sang., sec., sep., Sil., spong., stry., verat., zinc.

SCHLAF; SCHLAFLOSIGKEIT; Angst, durch (K1253, SIII-144, G1034) (65) : abrot., Acon., agar., alum., am-c., apis, arg-n., arn., Ars., atro., bar-c., bell., bry., calc., carb-an., carb-v., carc., caust., cench., cham., Cocc., coff., coloc., con., crot-h., cupr., cupr-ar., dig., ferr., graph., hyos., ign., kali-br., kali-c., kali-i., lach., laur., lyc., lyss., m-arct., mag-c., mag-m., mang., merc., merc-c., nat-c., nat-m., nit-ac., nux-v., phos., podo., puls., ran-b., ran-s., rhus-t., sabin., samb., sep., sil., stram., sulph., thuj., verat., vip., zinc.

ALLGEMEINES; ZÖLIBAT (1) : con.

Con. ist das Mittel.

Fall: Fräulein K.G. ...

Fall: Frau aus C., 53 Jahre

AUGE; TUMOREN; Lider; Knötchen (K268, G226) (9) : bry., con., platan., puls., ran-s., sil., Staph., sulph., thuj.

BRUST; KÄLTE; Mammae (K825, G697) (Chilliness; Mammae) (9) : chin., cemic., cocc., con., dig., guai., med., nux-v., rhus-t.

FEMININ; MENSES; häufig, zu, zu früh (K726, SIII-540, G618, G619) (Metrorrhagia) (272) : acon., adlu., agar., alet., all-c., all-s., aloe, alum., alum-p., alum-sil., am-c., am-m., Ambr., ammc., anac., anan., androc., ant-c., ant-t., apis, apoc., aran., aran-ix., arg-n., arist-cl., arn., Ars., ars-i., Ars-met., ars-s-f., arund., asaf., asar., aur., aur-ar., aur-m., aur-m-n., aur-s., bac., cob-f., bapt., bar-c., bar-i., bar-m., bar-s., Bell., benz-ac., bor., both-a., Bov., brom., Bry., bufo, buth-aust., cact., Calc., calc-ar., calc-i., calc-p., calc-s., calc-sil., cann-i., cann-s., canth., Carb-an., Carb-v., carbn-s., carc., cast., caul., caust., cean., Cham., chel., chin., chin-ar., chin-s., choc., cemic., cina, cinnam., clem., coc-c., Cocc., coff., colch., coll., coloc., con., cop., croc., crot-h., cub., culx., cur., Cycl., cyna., daph., dica., dig., digin., dir., dulc., elaps, epig., erech., erig., eupi., fago., Ferr., ferr-acet., ferr-ar., ferr-i., ferr-p., fl-ac., flav., form., gamb., gent-c., ger., gink., glyc., goss., graph., grat., ham., hell., helon., hep., hipp., hir., hist., hura, hydr., hydr., hydrog., hyos., hyper., ign., ind., indg., inul., iod., Ip., joan., jug-r., Kali-ar., kali-bi., Kali-c., kali-fcy., kali-i., kali-m., kali-n., kali-p., kali-s., kali-sil., kalm., kreos., Lac-c., lach., lachn., lam., herpes-z., laur., led., lept., lil-t., lipp., lob., lyc., lyss., m-aust., mag-c., Mag-m., mag-p., mag-s., mand., Mang., merc., merc-acet., merc-c., mez., mill., mosch., mur-ac., murx., naja, nat-ar., nat-c., nat-h., Nat-m., nat-p., nat-sil., nep., nicc., nit-ac., nit-s-d., Nux-m., Nux-v., ol-an., ol-j., onos., op., ov., ozone, pall., palo., par., paraf., petr., ph-ac., phel., Phos., phyt., pic-ac., pitu-a., Plat., plb., pneu., prun., puls., raph., Rat., rauw., rhod., Rhus-t., rhus-v., rosm., ruta, Sabin., sang., sanguis., sars., sec., sed-ac., senec., seneg., sep., sieg., sil., sin-n., sol-t-ae., spig., spong., stann., staph., stram., stront-c., sul-ac., sul-i., sulph., sumb., tarent., tell., Thlaspi, thuj., thyr., tong., tril., tub., ust., vac., verat., verb., visc., voes., wies., wild., xan., zinc., zinc-p., zing.

FEMININ; MENSES; profus (K725, SIII-530, G618) (291) : acet-ac., acon., aegle., agar., ail., alet., all-s., aloe, alum., alumn., am-c., am-caust., am-m., ambr., anan., ant-c., ant-t., apis, Apoc., aran., arg., arg-m., arg-n., arist-cl., arn., Ars., ars-i., ars-met., ars-s-f., arum-m., arund., asar., asc-t., aur., aur-ar., aur-i., aur-s., ba-sv., bac., cob-f., bapt., bar-c., bar-i., bar-m., bart., Bell., bell-p., benz-ac., bor., Bov., brom., bry., bufo, buni-o., cact., Calc., calc-acet., calc-ar., calc-i., Calc-p., calc-s., calc-sil., calc-st-sula., calen., camph., cann-i., cann-s., canth., caps., carb-ac., carb-an., carb-v., carbn-s., card-m., cast., caul., caust., cean., cench., cham., chel., Chin., chin-ar., chin-s., choc., cemic., cina, cinnam., cit-l., cit-v., clem., coc-c., Cocc., coff., coll., coloc., con., cop., cortiso., croc., crot-h., culx., cupr., cupr-ar., cur., Cycl., dict., dig., digin., dulc., elaps, epig., erech., Erig., erod., eupi., fago., Ferr., ferr-ar., ferr-i., ferr-p., ferr-s., fic., fl-ac., flor-p., foll., form-ac., frax., gall-ac., gamb., gels., ger., glon., glyc., goss., gran., grat., guare., hall, ham., Helon., hep., hir., hoit., hura, hydr., hydr., brucel-a-b., hydrog., hyos., hyper., ign., iod., Ip., iris, joan., jug-r., kali-ar., kali-bi., kali-br., kali-c., kali-fcy., kali-hp., kali-i., kali-m., kali-n., kali-p., kali-s., kali-sil., kiss., kreos., lac-ac., lac-c., lac-v-f., lach., lachn., lap-a., herpes, laur., led., lil-t., lipp., lob., lyc., lyss., m-arct., m-aust., mag-c., mag-m., mag-s., manc., mand., mang., med., Merc., merc-c., merl., mez., Mill., mit., mom-b., morg., mosch., mur-ac., Murx., nat-ar., nat-c., Nat-m., nat-p., nat-s., nat-sil., nep., nicc., nit-ac., Nux-m., Nux-v., oci-s., ol-j., onos., op., ov., pall., paraf., penic., petr., ph-ac., phel., Phos., phyt.,

pitu-a., Plat., plb., prun., puls., raph., Rat., rhod., Rhus-t., rhus-v., ruta, sabad., Sabin., samb., sang., sanguis., sapin., sars., Sec., sed-ac., sel., Senec., sep., sieg., sil., solid., spong., stann., staph., Stram., stront-c., sul-ac., sul-i., sulph., syph., tab., tanac., Tarent., tep., ter., tere-ch., thiop., thlaspi, thuj., tril., tub., urt-u., ust., vac., verat., vib., vib-p., vinc., visc., voes., wies., x-ray, xan., zinc., zinc-p., zing., ziz.

BRUST; INDURATION; Mammae; Abszeß, nach (K835, G705) (2) : con., graph.

Das Mittel ist Con.

Spinedi über Konstitutionsmittel:

Bei einfachen Personen ist häufig ein Mittel das ganze Leben. Bei Stadtmenschen, mit vielen Einflüssen, häufig wechselnden Geschlechtspartnern braucht man mehr Mittel. Bei Krebs ist es alles ganz anders. Da holt man den Patienten erstmal aus dem Loch. Läßt sich leiten von den Symptomen die gerade kommen. Erst nach Stabilisierung zeigt sich das antipsorische Mittel.

Fall Frau G. in H. ...

Künzli: Die Rubrik MammaCa nehmen bei offenen Carcinomen. Spinedi: Die Rubrik Knoten ist für den Anfang die sicherste.

Wenn unter homöopathische Therapie ein Tumor auftritt hat man eine wichtige Information: Das gegebene Mittel ist nicht richtig. Diese homöopathisch behandelten Fälle kann man aber retten.

S.131 Fräulein H. aus P.

Fräulein V. 68 Jahre alt, aus M.

Kreosotum

Absonderungen scharf, wundmachend, wie Fleischwasser, übelriechend, färbt die Wäsche gelb, sodaß man sie nicht mehr waschen kann

Pulsieren im Körper (z.B. durch Musik), in Ruhe

Bei Bewegung hört das Pulsieren auf.

Pulsieren in den Extremitäten durch Musik

Pulsieren der Fingerspitzen

Kleine Wunden bluten stark

Sektionswunden

Wildes Fleisch

Blutungen schwarz

Fadenziehendes Blut (z.B. aus dem Uterus)

Magenkrebs

Kleider stören am Magen

Kältegefühl im Magen, wie von Eiswasser

Magen, Verhärtung der Magenwände

Übelkeit ständig

Magenschmerzen nach kalten Speisen

Erbrechen mit Krebs

Unaufhörliches Erbrechen

Als Palliativum beim Erbrechen
 Erbrechen durch nervöse Irritation
 Magen, Erbrechen aus renaler Ursache
 Erbrechen bei Urämie
 Erbrechen bei Uterusbeschwerden
 Erbrechen von Speisen lange nach dem Essen
 Erbrechen von unverdauten Speisen
 Zähne sind kariös schon beim Durchbruch
 Karies vorzeitig bei Kindern
 Zähne zerbröckeln
 Zähne schwarz
 Schwarze Flecken auf den Zähnen
 Zahnschmerz in der Schwangerschaft
 Risse in den Mundwinkeln, während der Mens
 Rote Lippen
 Ausschlag in den Mundwinkeln.
 Akne bei unregelmäßiger Menstruation
 Wunde Mundwinkel
 Ängstlicher Gesichtsausdruck
 Kränklicher Gesichtsausdruck
 Leidender Gesichtsausdruck
 Gesicht faltig.
 Weibliches Genitale: Neigung zu Aborten
 Aphten in der Vagina
 OvariaCa
 UterusCa
 UterusCa mit Blutung
 CervixCa
 Vaginalkrebs, schmerzhaft bei der leichtesten Berührung
 Condylomata Uterus, Cervix Os uteri
 Cervixerosion
 Erysipel des Genitale
 Blumenkohlaritger Krebs des Genitale (sehr typisch)
 Flatus aus der Vagina
 Verhärtung des Genitale
 Verhärtung Uterus
 Verhärtung der Cervix
 Jucken durch Leucorrhoe
 Jucken während der Mens in der Vagina
 Jucken in der Vagina beim Urinieren
 Wundmachende, scharfe, Fleischfarbene Leucorrhoe
 Gußweise Leucorrhoe
 Milchig
 Übelriechend
 Leucorrhoe in der Schwangerschaft
 Leucorrhoe färbt das Leinen, macht die Wäsche steif
 Mens mehr nachts
 Heiße Menses
 Mens schlimmer im Liegen
 Mens übelriechend
 Mens während der Schwangerschaft

Mens reichlich mit organischen Erkrankungen des Uterus
 Mens kehrt wieder, nachdem sie schon aufgehört hatte.
 Schmerz Vagina beim Coitus, brennend
 Uterusprolaps bei der Mens, nach der Mens
 Vermehrtes sexuelles Verlangen morgens im Bett erhöht
 Erhöhtes vermehrtes Sexualverlangen vor und nach der Mens.
 Sterilität
 Sterilität mit Leucorrhoe
 Schwellung der Cervix
 Ulcera Cervix, leicht blutend
 Cervixulcera, blutig übelriechend.

Operation Ja oder Nein?

Farrington: Es mag von der fehlenden Erfahrung meinerseits abhängen, aber ich habe wenig Erfolg bei den voroperierten Fällen. Sie werden immer schlechter. Ich habe viele Tumoren in der Brust geheilt, einige waren sicher bösartig, aber sie waren alle nicht voroperiert.

Lippe: Wenn der Tumor aufhört zu wachsen, die Krankheitstendenz gestoppt ist und der Patient sich allgemein gut fühlt und der Tumor trotzdem nicht kleiner wird, dann kann man überlegen den Tumor zu entfernen.

Gillchrist: Wenn die inneren Mittel die Tumoren heilen, warum sollen die Mittel dann nicht auch einen Rückfall aufhalten.

Darauf Lippe: Es ist nicht korrekt zuerst zu operieren. Erst muß die Krankheit beseitigt werden, dann evtl. operieren.

Ghose: Chirurgie sollte nur angewendet werden, wenn die inneren Mittel versagen. Erst alle inneren Behandlungsmöglichkeiten ausschöpfen.

Thomas Skinner: Niemals operieren. Ein operierter Krebs wird von mir lieber nicht behandelt.

Carlton: Keinen der Krebse habe ich per se behandelt. Jeden Fall habe ich individualisiert so gut ich es konnte. Jedem dieser Fälle wurde mehr geholfen, als jede andere Methode die ich angewendet hätte. Mein einziges Vertrauen beim Krebs ist die Homöopathie.

Fergie Woods: Chirurgie ist berechtigt, wenn der Tumor durch die Schwellung psychische und physische Schmerzen verursacht oder das Leben bedroht.

Strahlenfolgen:

Colemann: Calendulatinktur. Radium bromatum von C30 bis CM.

Opiate und Schmerzmittel:

Die Schmerzen können durch das individualisierte Mittel viel besser bekämpft werden als durch Morphin.

Palliation, unheilbare Fälle:

Siehe Kent letztes Kapitel

Behandlung mit Tiefpotenzen:

Fall 19 Osteosarkom

ALLGEMEINES; WACHSTUM; Störungen (12) : agar., bar-c., calc., Calc-p., ferr., mag-m., ph-ac., phos., sil., sulph., thyr., vip.

ALLGEMEINES; ENTWICKLUNGSSTILLSTAND (SII-156) (MIND; Development, mental; arrested) (MIND; Talk; slow learning to) (EXTREMITIES; Walk, late learning to) (26) : agar., bac., bar-c., bor., bufo, calc., Calc-p., carc., caust., chin., cupr., des-ac., kali-c., kreos., lac-d., med., nat-m., nep., ph-ac., phos., pin-s., sil., sulfa., sulph., thyr., vip.

ALLGEMEINES; ENTWICKLUNGSSTILLSTAND; Ernährungsstörung, wegen (12) : bac., bar-c., calc., calc-p., caust., kreos., lac-d., med., nat-m., pin-s., sil., thyr.

Mitte August der Behandlung mit Calc-p.D6 Alle 2-3 Stunden einen Monat lang.

Aber keine Wirkung. Trotzdem weiter Calc-p.D6. Dann kam die Besserung. Patient konnte jetzt Arm ohne Schwierigkeiten heben. Schmerz in beiden Armen und der Brust hörte auf.

BRUST; EXOSTOSE; Rippen (K832, G703) (2) : calc-f., merc-c.

ALLGEMEINES; KARZINOMATÖSE Leiden; Sarkom; Osteosarkom (29) : acon., arn., ars., asaf., aur., bar-c., bell., bry., calc., calc-f., con., dulc., eup-per., graph., hecla., hep., lach., lyc., merc., mez., nit-ac., ph-ac., phos., rhus-t., ruta, sil., staph., sulph., symph.

Jetzt Calc-f.D6

Am 13.11.1933 bei der Visite fühlte sich der Patient sehr gut. Nur noch kleines Knötchen an der Brust. Follow up über mehrere Jahre.

Fall 20

MAGEN; KARZINOM (K482, G412) (64) : acet-ac., act-sp., am-m., ant-c., arg-n., Ars., arsi., asim., aur., bar-c., bell., Bism., cadm-s., calc., calc-f., caps., Carb-ac., Carb-an., carb-v., chin., Con., crot-h., Cund., dulc., eucal., form-ac., gaert., graph., hydr., ip., iris, kali-bi., kali-br., kali-c., kali-s., kreos., lach., Lyc., mag-p., matth., merc-c., merl., mez., nep., nit-s-d., nux-v., orni., pep., Phos., plat., plat-m., plat-m-n., plb., psor., puls., reser., rob., sal-ac., sec., sep., sil., staph., sulph., verat.

ABDOMEN; HÄRTE; Pankreas (K551, G469) (4) : bar-m., carb-an., merc-cy., stry.

MUND; SPEICHEL; salzig (K417, G353) (Mucus; salty) (TASTE; Salty) (34) : am-c., ang., ant-c., ant-t., carb-an., colch., Cycl., dig., elaps, euph., hyos., kali-bi., kali-i., kali-p., lac-ac., lyc., mag-m., merc., merc-c., mez., nat-c., nat-m., phos., ptel., rhus-t., sanic., sep., sin-a., stram., sulph., tax., ther., verat., verb.

ALLGEMEINES; KARZINOMATÖSE Leiden; Drüsen (K1346, SII-56, G1111) (9) : ars-br., aur-m., buni-o., Carb-an., Con., ho., sieg., sul-i., syph.

Verordnung: Carb-an.C7 alle 2 Stunden

Verlauf: Wartete das Ergebnis mit Vertrauen. Morphin um die Hälfte reduzieren. Eiweiß und Wasser zu Essen. Morphin wurde täglich um die Hälfte reduziert. Abgesetzt nach einer Woche.

Keine Klistiere waren mehr nötig. Urin floß reichlich und ohne Beschwerden. Ab dem dritten Tag gab er einen Teelöffel Bovinine. Dann kein Speisenerbrechen mehr. Aber Schleimerbrechen einmal am Tag für drei Wochen. Kein salziger Speichel mehr.

Nach 2 Wochen ißt sie Kartoffeln, Eier, Lammfleisch und Milch. Stuhlgang normal.

Waden nahmen zu, normale Muskulatur.kehrte zurück nach Hause und machte ihren Haushalt, soweit ihr das möglich war. Noch etwas Hydrops im Bauch.

Nach Essen von Fisch kam ein Durchfall. Da Bry.200 was sofort half.

Am 15.11. erbrach sie Speisen beim Hausbesuch. Phos.30

Am 17. Nov. kein Erbrechen mehr. Aber mehr Aszites. Carb-an.30

Weil die Autopsie so unerwartet in die Zukunft verschoben wurde, konnte man nichts sagen ob es ein Magen oder ein PankreasCa war. Das kümmert aber nicht.

Fall 21. Von J.T. Kent

GESICHT; KARZINOM (K355, G299) (14)

SCHLAF; LAGE; Rücken, auf dem; Hand; über dem Kopf (K1246, SIII-57, G1028) (11)

ALLGEMEINES; SPEISEN und Getränke; kalte; Getränke, Wasser; agg. (K1362, SII-232, G1124) (101)

ALLGEMEINES; JAHRESZEIT; Winter; agg. (K1422, SII-571, G1172) (FEVER; Winter) (85)

EXTREMITÄTEN; KÄLTE; Fuß (K962, G807) (Frozen sensation; foot) (Chilblains; foot) (Chilliness; feet) (226)

HALS; ENTZÜNDUNG; Tonsillen; rezidivierend (K454, G386) (33)

KOPF; HAAR; Beschwerden; Haarausfall, Alopecia (K120, G100) (baldness) (147)

MAGEN; ÜBELKEIT; Fahren im Wagen, beim (K509, G434) (Vomiting; General; riding in a carriage) (37)

BLASE; HARNDRANG, krankhafter; häufig (K653, G559) (Urination; frequent) (216)

RÜCKEN; SCHMERZEN; allgemein; Sakralregion (K909, G764) (192)

HAUT; HAUTAUSCHLÄGE; allgemein; Winter; agg. (K1323, G1091) (21)

KOPF; JUCKREIZ; Kopfhaut (K128, G106) (162)

REKTUM; JUCKREIZ im After (K622, G532) (214)

HAUT; WARZEN; unterdrückt; Beschwerden nach (5)

ALLGEMEINES; HITZE; Lebenswärme, Mangel an (K1366, SII-307, G1127) (Reaction; lack of) (215)

HARN; MILCHIG (K686, G587) (Color; white) (Sediment; milky) (59)

NASE; VERFÄRBUNG; gelb; Sattel, quer über der (K334, G282) (8)

ALLGEMEINES; SPEISEN und Getränke; Bier; agg. (K1362, SII-219, SII-220, G1123) (49)

FIEBER, HITZE; INTERMITTENS, Febris, chronisch, Wechselfieber, Malaria; verdorben (K1288, G1062) (abuse of quinine) (9)

GESICHT; KARZINOM (K355, G299) (14) : Ars., aur., carb-an., con., kali-ar., kali-c., kali-i., lach., nit-ac., phos., sil., sulph., syph., zinc.

SCHLAF; LAGE; Rücken, auf dem; Hand; über dem Kopf (K1246, SIII-57, G1028) (11) : ars., carc., lac-c., med., nux-v., ozone, plat., Puls., sulph., verat., viol-o.

ALLGEMEINES; SPEISEN und Getränke; kalte; Getränke, Wasser; agg. (K1362, SII-232, G1124) (101) : acet-ac., agar., all-s., allox., alum., alum-p., alum-sil., alumn., anac., ant-c., apis, apoc., arg-n., ars., ars-s-f., aur-ar., bell., bell-p., bor., bry., cadm-s., calad., calc., calc-p., calc-sil., camph., Canth., caps., carb-an., carb-v., cham., chel., chin., clem., cocc., coloc., con., croc., carc-brn., cycl., dig., dros., dulc., elaps, Ferr., ferr-ar., ferr-m., ferr-p., graph., grat., guare., hep., hyos., ign., kali-ar., kali-c., kali-chl., kali-i., kali-p., kali-sil., kreos., lach., lept., lob., lyc., mag-p., manc., mang., merc., merc-i-r., mur-ac., nat-ar., nat-c., nat-p., nat-sil., nit-ac., nux-m., nux-v., oci-s., op., ph-ac., psil., puls., rauw., rhod., Rhus-t., sabad., sars., Sep., sil., spig., spong., squil., staph., stram., sul-ac., sulph., tarent., teucr., thuj., verat.

ALLGEMEINES; JAHRESZEIT; Winter; agg. (K1422, SII-571, G1172) (FEVER; Winter) (85) : Acon., aesc., agar., alum., Am-c., ammc., arg., Ars., ars-i., Aur., aur-ar., aur-s., bar-c., bell., bor., bov., Bry., calc., calc-p., calc-sil., Camph., caps., carb-an., carb-v., carbn-s., caust., cham., cic., cina, cist., coc-c., cocc., colch., con., Dulc., ferr., ferr-ar., Fl-ac., graph., Hell., Hep., hyos., ign., ip., kali-bi., Kali-c., kali-p., kali-sil., kalm., Lyc., mag-c., Mang., merc.,

mez., Mosch., nat-ar., nat-c., nat-m., nit-s-d., Nux-m., Nux-v., Petr., ph-ac., phos., prot., Psor., Puls., rhod., Rhus-t., ruta, sabad., sanguin-n., sars., sec., sep., sil., spig., spong., stann., Stront-c., sulph., syph., Verat., viol-t., visc.

EXTREMITÄTEN; KÄLTE; Fuß (K962, G807) (Frozen sensation; foot) (Chilblains; foot) (Chilliness; feet) (226) : abrot., absin., acet-ac., acon., agar., aloe, alum., alum-sil., alumn., am-br., am-c., am-m., Ambr., anac., androc., ang., Ant-c., Ant-t., anth., aphis., Apis, apoc., arg., arg-n., arn., Ars., Ars-i., ars-s-f., asaf., asar., asc-t., Aur., Aur-s., bac., cob-f., bap., bar-c., bar-m., Bell., benz-ac., berb., both-a., bov., brach., Brom., bry., bufo, cact., calad., Calc., calc-p., calc-s., Calc-sil., camph., urine-carc., cann-i., cann-s., canth., caps., carb-ac., carb-an., carb-v., carbn-o., Carbn-s., carc., caul., Caust., cedr., cham., chel., Chin., chin-ar., choc., cic., cimid., cimx., cina, cinnb., cist., cocc., coff., colch., coloc., Con., croc., crot-c., crot-h., carc-brn., Cupr., cupr-ar., daph., Dig., dor., Dros., dulc., elaps, eup-per., euphr., fago., Ferr., ferr-ar., Ferr-i., ferr-p., form., gels., glon., Graph., hell., helo., hep., hipp., hura, hydr., brucel-a-b., hydrog., hyos., hyper., iber., ign., ind., Iod., Ip., iris, Kali-ar., kali-bi., Kali-c., kali-chl., kali-i., Kali-p., Kali-s., Kreos., lac-ac., lac-d., Lach., lact., herpes, laur., led., lil-t., Lyc., lycps., mag-c., mag-m., mag-p., mag-s., manc., mang., med., Meny., Merc., merc-c., mez., morph., mur-ac., Naja, Nat-ar., Nat-c., Nat-m., nat-n., nat-p., nat-s., Nat-sil., Nit-ac., nux-m., nux-v., oena., ol-an., ol-j., olnd., op., ox-ac., pall., Par., Petr., Ph-ac., Phos., phyt., pic-ac., pip-m., plan., plat., plb., podo., polyg., psor., ptel., seq-s., Puls., ran-b., raph., Rhod., rhus-t., rob., rumx., Ruta, sabad., sabin., samb., sang., sars., sec., sel., Sep., Sil., spong., Squil., stann., staph., Stram., stront-c., stry., sul-ac., Sulph., sumb., tab., tarent., tell., Thuj., thyr., trif-p., valer., verat., verat-v., verb., vesp., zinc.

HALS; ENTZÜNDUNG; Tonsillen; rezidivierend (K454, G386) (33) : alumn., Bar-c., bar-m., brom., calc-p., carc., diph., diphtox., dys-co., graph., guai., hep., kali-i., lach., lyc., mez., morg., morg-g., nat-m., nit-ac., phyt., pitu-a., Psor., sang., sep., sil., sul-i., sulph., syc-co., thal., thuj., Tub., vesp.

KOPF; HAAR; Beschwerden; Haarausfall, Alopecia (K120, G100) (baldness) (147) : abrot., ail., all-s., alum., alum-p., alumn., am-c., am-m., ambr., anan., ant-c., ant-t., anthro., apis, ars., ars-i., ars-s-f., arund., asc-t., Aur., aur-ar., aur-m., aur-m-n., aur-s., bac., bar-c., bar-s., bell., bor., bov., bry., bufo, calc., calc-f., calc-i., calc-p., calc-s., calc-sil., urine-carc., canth., carb-an., Carb-v., Carbn-s., carl., caust., chel., chin., chlol., chrysar., colch., con., cop., cory., cupr-s., cur., dulc., elaps, ferr., ferr-ar., ferr-m., ferr-p., Fl-ac., form., form-ac., glon., Graph., hell., hell-f., hep., hyper., ign., iod., jab., kali-ar., kali-bi., Kali-c., kali-i., kali-n., kali-p., Kali-s., kali-sil., kreos., Lach., lob., Lyc., mag-c., manc., menth., merc., merc-c., mez., morg., naja, nat-c., Nat-m., nat-p., nat-sil., Nit-ac., nuph., oena., ol-j., op., osm., par., ped., petr., ph-ac., Phos., piloc., pitu-a., pix., plb., psor., puls., rhus-t., rhus-v., rosm., sabin., sanic., sars., sec., sel., Sep., sieg., Sil., skook., sphing., stann., staph., stry-ar., sul-ac., sul-i., Sulph., syc-co., syph., tab., tep., thal., Thuj., thyr., tub., ust., vesp., vinc., wies., zinc., zinc-p.

MAGEN; ÜBELKEIT; Fahren im Wagen, beim (K509, G434) (Vomiting; General; riding in a carriage) (37) : allox., androc., arn., beryl., bor., cadm., calc., calc-p., carc., cinnam., Cocc., cortico., cycl., hep., hydrog., iris, lac-d., lyc., mag-c., naja, nat-m., nux-m., nux-v., ozone, Petr., phos., psor., puls., sanic., sel., Sep., sulph., tab., ther., thuj., thyr., zinc.

BLASE; HARNDRANG, krankhafter; häufig (K653, G559) (Urination; frequent) (216) : acon., act-sp., aesc., aeth., agar., agn., alf., aloe, alum., alum-sil., alumn., am-c., am-m., anac., ang., ant-c., ant-t., Apis, aran., Arg., arg-n., arist-cl., Arn., ars., ars-i., aspar., aur-m., Bar-c., bar-i., Bar-m., bar-s., Bell., benz-ac., berb., bor., bor-ac., bov., bry., cact., cadm-s., calc., calc-ar., calc-i., calc-p., camph., cann-s., Canth., caps., carb-an., carb-v., carbn-s., carl., Caust., cedr., cham., chel., Chim., chin., chin-ar., chin-s., chlol., cic., cimid., cina, clem., cob., Coc-c., cocc., coff., colch., Coloc., con., conv., cop., corn., cub., cupr., cur., cycl., daph., Dig., dios., dros., dulc., dys-co., echi., equis., erig., ery-a., eup-pur., euph., euphr., eupi., ferr-p., ferr-pic., fl-ac., form., gels., glyc., guai., guare., ham., Hell., helon., hep., hydrang., hydrog., hyos., ign.,

indg., indol., iod., ip., jatr., kali-ar., kali-bi., kali-c., kali-i., kali-m., Kali-n., kali-p., kali-s., kali-sil., kalm., Kreos., Lac-ac., Lac-c., lac-d., lach., led., Lil-t., lith-be., lith-c., Lyc., mag-m., mang., med., meny., meph., Merc., Merc-c., merc-i-r., mez., morph., mur-ac., murx., nat-ar., nat-c., Nat-m., nat-p., nit-ac., nux-m., Nux-v., oci., ol-an., ol-sant., olnd., ox-ac., pall., par., pareir., petr., petros., ph-ac., phos., piloc., plb., podo., prun., psor., Puls., pulx., ran-b., raph., rat., rhod., rhus-t., rumx., ruta, sabad., sabal., sabin., samb., sanic., sant., sars., sec., sel., sep., sil., solid., spig., spong., Squil., stann., Staph., stram., sul-ac., sul-i., Sulph., sumb., syph., tab., tarax., ter., Thuj., trif-p., tril., tritic., uva., verat., verb., vesp., viol-t., zinc., zing.

RÜCKEN; SCHMERZEN; allgemein; Sakralregion (K909, G764) (192) : abrot., absin., acon., act-sp., Aesc., Agar., ail., all-s., aloe, alum., alum-p., alum-sil., am-c., am-m., ang., ant-c., Ant-t., apis, arg., arg-n., arn., ars., ars-i., ars-s-f., asaf., aur., aur-ar., aur-i., aur-s., bad., cob-f., bapt., bar-c., bar-i., bar-s., bell., Berb., berb-a., bor., bry., calad., Calc., calc-i., calc-p., calc-s., canth., caps., carb-ac., carb-an., carb-v., carbn-s., carc., caul., caust., cench., cham., chel., chin., chin-ar., cic., cimic., cimx., cina, cinnb., cob., coc-c., cocc., coff., colch., coloc., con., cor-r., croc., cupr., cupr-ar., dig., dios., dulc., eup-per., eup-pur., ferr., ferr-i., fl-ac., form., gamb., Gels., glon., graph., ham., helon., hep., hydrog., hyper., ign., iod., kali-ar., kali-bi., kali-c., kali-chl., kali-i., kali-n., kali-p., kali-s., kali-sil., kreos., lac-c., lach., lact., lam., laur., lec., led., lept., lil-t., lith-c., lob., Lyc., lyss., mag-c., mag-m., mag-s., med., meli., meny., merc., mez., mosch., Mur-ac., murx., naja, nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., nat-s., nat-sil., Nit-ac., Nux-m., nux-v., ol-an., ol-j., Onos., op., ox-ac., ozone, petr., phel., phos., phys., phyt., pic-ac., plan., plat., podo., psor., ptel., Puls., ran-b., ran-s., rhod., rhus-t., ruta, sabin., samb., sang., sarr., sars., sec., seneg., Sep., sil., spong., staph., stram., stront-c., sul-ac., sul-i., sulph., syph., tarax., Tell., ter., thuj., ust., valer., Vario., verat., vib., xan., zinc., zinc-p., zing.

HAUT; HAUTAUSSCHLÄGE; allgemein; Winter; agg. (K1323, G1091) (21) : aloe, alum., ars., calc., caust., dulc., hep., kali-br., kali-c., mang., merc., mez., petr., psor., Rhus-t., sabad., sep., sil., stront-c., sulph., thuj.

KOPF; JUCKREIZ; Kopfhaut (K128, G106) (162) : abrot., acon., agar., agn., alum., alum-p., alum-sil., am-c., am-m., amyg-p., anac., anag., anan., ant-c., apis, arg., arg-n., arn., ars., ars-i., ars-s-f., arund., asar., aur., aur-ar., aur-i., aur-s., bad., cob-f., Bar-c., Bar-s., bell., benz-ac., berb., bov., bran., bry., Calc., calc-i., calc-p., Calc-s., calc-sil., caps., carb-ac., carb-an., carb-v., Carbn-s., caust., cench., cham., chel., chin., choc., clem., cob., cob-n., coff., coloc., com., con., corn., crot-h., carc-brn., cupr-ar., cycl., daph., dig., dros., elaps, eup-pur., fago., ferr., ferr-ar., ferr-i., ferr-p., fl-ac., form., gels., Graph., grat., hep., hura, brucel-a-b., hydrog., ind., iodof., iris-t., jug-c., jug-r., kali-ar., kali-bi., kali-c., kali-chl., kali-i., kali-n., kali-p., kali-s., lach., herpes-z., laur., led., lil-t., Lyc., mag-c., mag-m., manc., med., menis., meph., merc., merc-c., merc-i-f., merc-s., Mez., morg., mosch., mur-ac., Nat-m., nat-s., nit-ac., nux-v., olnd., paeon., par., ped., petr., ph-ac., phos., pic-ac., plan-m., puls., ran-s., rat., rhod., rhus-t., ruta, sabad., sarr., sars., sel., seneg., sep., sil., spig., spong., staph., stront-c., stry., sul-ac., sul-i., Sulph., tab., tarax., tarent., tell., ther., thuj., til., verat., vinc., zinc., zinc-p.

REKTUM; JUCKREIZ im After (K622, G532) (214) : acon., Aesc., Agar., agn., all-c., Aloe, alum., alum-p., alum-sil., alumn., Am-c., am-m., ambr., anac., anan., androc., ang., ant-c., ant-t., apis, apoc., arg., arg-n., ars., ars-i., ars-s-f., asar., aur-m., aur-s., ba-tn., cob-f., bar-c., bar-i., bar-m., bar-s., bell., berb., bor., bov., brom., bry., bufo, cact., cadm-i., cahin., Calc., calc-acet., calc-ar., calc-f., calc-i., calc-p., Calc-s., calc-sil., canth., caps., carb-ac., Carb-v., Carbn-s., carc., card-m., carl., casc., Caust., cench., cham., chel., chin., chin-ar., chin-s., cic., cina, cinnb., cist., clem., coc-c., cocc., coff., colch., coll., coloc., con., cop., croc., carc-brn., cub., cupr., dios., dulc., elaps, elat., euph., fago., ferr., ferr-ar., ferr-i., ferr-m., ferr-ma., ferr-p., Fl-ac., gaert., gran., Graph., grat., ham., hep., hom., hydr., brucel-a-b., ign., iod., ip., jac-c., jug-r., kali-ar., kali-bi., Kali-c., kali-m., kali-n., kali-p., Kali-s., lach., laur., led., lil-t., lith-c., Lyc., mag-c., mag-m., med., meny., merc., merc-c., merl., mez., mill., morg., morg-g., morph., mur-ac., naja, nat-ar., Nat-c., nat-m., nat-p., nat-s., nat-sil., Nit-ac., Nux-v., op., ox-ac., ozone,

paeon., pen., petr., petros., ph-ac., phel., Phos., pin-s., pitu-a., plat., plb., polyg., prot., prun., psor., Puls., rad-br., ran-s., rat., rham-f., rhus-t., rhus-v., rumx., ruta, sabad., sabin., sac-alb., sac-l., sanguin-n., sars., scirr., sec., seneg., sep., serp., sil., sin-a., slag, spig., spong., squil., stann., staph., sul-ac., sul-i., Sulph., syc-co., syph., tab., tell., Teucr., thea., thuj., tub., uran-n., urt-u., valer., verb., viol-o., visc., wye., zinc., zing.

HAUT; WARZEN; unterdrückt; Beschwerden nach (5) : meny., merc., nit-ac., staph., thuj.

ALLGEMEINES; HITZE; Lebenswärme, Mangel an (K1366, SII-307, G1127) (Reaction; lack of) (215) : acon., aesc., agar., Agn., allox., alum., alum-p., Alumn., am-br., am-c., am-m., ambr., Anac., androc., ang., anh., ant-c., ant-t., aral., Aran., aran-ix., arg., arg-n., arist-cl., Ars., ars-h., ars-i., ars-s-f., asar., aur., aur-s., cob-f., Bar-c., bar-m., bar-s., fel-sui., Bor., bov., brom., bry., bufo, buth-aust., cact., cadm-s., calad., Calc., Calc-ar., calc-f., Calc-p., calc-s., calc-sil., calen., Camph., urine-carc., cann-s., canth., caps., Carb-an., carb-v., carbn-s., carc., caul., Caust., cham., chel., chin., chlor., chloram., chlorpr., choc., Cic., cemic., cina, cinnb., Cist., cob-n., coc-c., cocc., colch., con., croc., Crot-c., cupr-acet., cycl., cyt-l., dicha., dig., Dulc., elaps, esp-g., eucal., eup-per., euph., Euphr., Ferr., ferr-acet., ferr-ar., ferr-p., Graph., guai., hed., hell., Helo., Hep., hir., hydr-ac., hydrog., hyos., hyper., ign., ip., Kali-ar., Kali-bi., kali-br., Kali-c., kali-n., Kali-p., kalm., kreos., lac-ac., lac-d., lach., herpes, hydroq., lat-m., laur., Led., lyc., lycps., mag-c., mag-m., Mag-p., mag-s., mang., med., meny., merc., merc-c., mez., Mosch., mur-ac., naja, nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., Nat-s., nat-sil., nep., Nit-ac., nux-m., Nux-v., ol-j., Oln-d., op., ox-ac., par., penic., perh., petr., Ph-ac., Phos., pitu-a., plat., plb., Psor., seq-s., puls., Pyrog., ran-b., ran-s., rhod., Rhus-t., rumx., Sabad., Sabin., samb., sarcol-ac., saroth., sars., sel., senec., seneg., sep., Sil., spig., spong., Squil., stann., staph., stram., Stront-c., sul-ac., sulph., sumb., Tarax., tarent., Teucr., thal., ther., thuj., thyr., tub., tub-sp., v-a-b., valer., verat., verat-v., viol-t., vip., vip-a., x-ray, zinc., zinc-i., zinc-p.

HARN; MILCHIG (K686, G587) (Color; white) (Sediment; milky) (59) : agar., alum., ambr., ant-t., Apis, arn., Aur., aur-m., berb., bov., caj., calc., cann-s., caps., carb-v., card-m., caust., chel., chin., chin-s., cina, clem., coloc., con., cop., cycl., dulc., eup-pur., ferr., ferr-i., gels., Hep., iod., kali-bi., kali-p., lappa, lil-t., Lyc., merc., merc-c., mur-ac., nat-m., nit-ac., nux-v., petros., Ph-ac., phos., plb., raph., rhus-t., sep., stann., still., sul-i., sulph., uran-n., uva., viol-o., visc.

NASE; VERFÄRBUNG; gelb; Sattel, quer über der (K334, G282) (8) : carb-an., chel., lyc., op., sanic., Sep., sulph., tril.

ALLGEMEINES; SPEISEN und Getränke; Bier; agg. (K1362, SII-219, SII-220, G1123) (49) : acon., act-sp., aloe, alum., ant-t., ars., asaf., bap-t., bell., bry., cadm-s., zirc., carbn-s., card-m., chel., chin., chl-l., chlor., coc-c., cocc., coloc., con., carc-brn., euph., ferr., fl-ac., ign., kali-bi., kali-chl., kali-n., led., lyc., merc-c., mez., mur-ac., nux-m., Nux-v., puls., rhus-t., sec., sep., sil., stann., staph., stram., sulph., teucr., thuj., verat.

FIEBER, HITZE; INTERMITTENS, Febris, chronisch, Wechselfieber, Malaria; verdorben (K1288, G1062) (abuse of quinine) (9) : ars., calc., ferr., ip., nat-m., nux-v., Sep., sulph., tarent.

Zunächst Psor. weil Patient früher heißblütig und jetzt kalt.

Keine Reaktion.

Dann Sulph.XM, dann gut.

Schlegel S.158

Mamma Ca Fälle.

Schlegel: S.168

Fräulein M.B...

Spinedi: Con. ist die pflanzliche Schwester des mineralischen Phos.

Künzli: Ausschläge im Genitalberich an rhus-t. denken.

Schlegel S172. von 1922

Ich will nun noch eine Krankengeschichte...

Meistverwendete Mittel von Schlegel:

Con. 14 mal	Thuj. 3 mal
Bry. 9 mal	Nat-m. 2 mal
Bell. 9 mal	Puls. 3 mal
Sulph. 5mal	Chin. 2 mal
Hydr 4 mal	Merc. 1
Tub. 4 mal	Ars. 1
Graph. 4 mal	Lyc. 1
Bell-p. 4 mal	Caust. 1
Hep. 3 mal	Phyt 1
Phos. 3 mal	Staph. 1
Nit-ac. 3 mal	Sil. 1
Carb-an. 3 mal	Sep.

Nit-ac.: Kann nicht verzeihen. Auch nicht wenn man um Entschuldigung bittet.

Krebsarten von Schlegel

Brust

Gesicht

Ösophagus

Halsdrüsen

Bauchhöhle, seien gut zu heilen, besser als Mamma. Weil Bauchorgane besser durchblutet.

Uterus (immer wieder Arg-n.)

Blasenkrebs

Sarkom

Zungen

Kehlkopf

Neuroblastom

Hirn

Mediastinum

Arg-n.: Gefühl er ist verachtet.

Gesichtkrebse

Schlegel verwendet: Nit-ac. 5, Hep. 5, Calc 4, Sil, Ars Bell je 3, Caust. Chel, Thuj, Rhus, Aur. Carb-v. je 2 , Nat-m, Cond., Chin., lach, kali-ars., graph., sulph, con. lyc. je 1

Carlton gibt:

Epitheliom Ars.200 in Wasser, dann Nit-ac., Kali-bi

Anderer Fall: Ars, nit-ac, Caust

Fälle S. 136

Nebst den Krebsen der weiblichen Brustdrüse...

„Klinische Homöopathie“ von Walter Zimmermann: Bei verwitweten Personen Leukozytendepression.

Frau S.t., 67 Jahre...***Nit-ac.***

Aus gelbem Büchlein: Klinische Materia Medica von Yves Labord

Craurosis Vulvae

Uterus Ca

Zungen Ca

MundCa

GaumenCa.

Aids

Gesichtskrebs, Lippenepitheliom, Oberlippe

Risse in den Mundwinkeln

Knacken im Kiefergelenk beim Kauen

Chloasma in der Schwangerschaft

Wahnidee ist in einem Scheidungsprozeß (Man darf nicht Verzeihen in einem Prozeß)

Braune Flecken an der Stirn

Kupferfarbene Flecken (syphilitisches Zeichen)

EXTREMITÄTEN; FROSTBEULEN; Hände; Wetter; mildem, bei (K955, G801) (2) : nit-ac., stann.

Gelbe Flecken im Gesicht

Hautausschläge Nasenspitze

Furunkel am Kinn

Komedonen auf der Nase

Schorfige Ausschläge um den Mund

Schorfige Ausschläge in den Mundwinkeln

Schorfige Ausschläge an der Nasenspitze

Ausschlag im Gesicht, schmerzhaft bei Berührung

Pickel auf den Lippen

Pickel an der Nasenspitze

Pusteln an der Nase

Bläschen am Kin

Bläschen an der Nasenspitze

Ausfallen der Barthaare

Sommersprossen (latente Psora)

Jucken der Lippen

Jucken der Oberlippe

Wie ein Splitter in den Lippen.

Gesichtsschmerzen wie von Nadeln

Schwellung um die Augen

Schwellung unter den Augen

Schwellung der Unter und der Oberlippe

Ulcera Mundwinkel

Blutende Warzen beim Waschen der Hände (nur Nit-ac.)

Blumenkohlartige Warzen
 Hornige Warzen
 Feuchte Warzen
 Scharf stechende Warzen
 Gestielte Warzen
 Glatte Warzen
 Weiche, kleine Warzen

Auswüchse, Wucherungen:

Blutende, flache, feuchte, übelriechende, gestielte Condylome
 Condylome mit stechenden Schmerzen, wie von einem Splitter
 Fungus cowhliflower (bösartiger Tumor)
 Fungus hämatodes (bösartiger blutreicher Tumor, definiert im Borland)

Spinedi über Herpes

:Für Herpes immer nur die Rubrik Bläschen nehmen! Außer Herpes im Mundwinkel und unterhalb der Lippe, weil sich das bewährt hat.

Leberflecken: Skin, discoloration, brown spots (sykotisches Zeichen)

Bei den Körperregionen sind die großen Flecken

Moles: Angeborene erhabene pigmentierte Flecke (charakteristisch für Carc).

Skin nävi: Feuermale, sowohl die flammae als auch die cavernösen (Sykosis 3, ererbte Sykosis, niemals unterdrücken, da das schon ein Miasma im dritten Grad ist).

Kleine rote Nävi (Sykosis 3): Nävi, red

Risse an der Urethraöffnung

Risse am weiblichen Genitale

Risse in den Canthi

Risse auf den Augenlidern

Hautauschläge hinter den Ohren, feucht.

Risse in den Nasenwinkeln

Risse in den Mundwinkeln

Risse in den Lippen

Sehr rissige Zunge (in alle Richtungen)

Warzen am äußeren Hals

Warzen am Abdomen

Warzen am Brustkorb

Warzen am Rücken

Warzen in der Cervikalregion

Condylomata am Auge (im Repertorium heißt es Warzen)

Condylomata in den Canthi, in den Augen Lidern, in den Augenbrauen

Blutende Condylomata am Augenlid

Warzen an der Nase

Warzen in der Nase

Warzen an den Lippen

Feuchte Condylomata am Rectum

Condylomata am Rectum und am Genitale

Condylome bluten leicht.

Hahnenkamartig (Sykose)

Flache Condylome

Stechender Schmerz in den condylomen.

Condylome am Penis, am Praeputium.
Genitale: Blumenkohlartige Condylome
Warzen am Oberarm
Warzen am Unterarm
Warzen an den Händen von Masturbation
Warzen am Handrücken
Warzen an der Handfläche